

EXAMEN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA A LOS APÉNDICES I Y II

Otras propuestas

A. Propuesta

Transferencia de la *Eunymphicus cornutus uvaeensis* del Apéndice II al Apéndice I

B. Autor de la propuesta

República Federal de Alemania.

C. Justificación1. Taxonomía

1.1 Clase: Aves

1.2 Orden: Psittaciformes

1.3 Familia: Psittacidae

1.4 Subespecie: *Eunymphicus cornutus uvaeensis*

1.5 Sinónimos científicos: *Cyanoramphus cornutus*

1.6 Nombres comunes: Francés: Perruche d'Ouvéa

Inglés: Ouvea Horned Parakeet, Ouvea Parakeet

Alemán: Uvaeasittich

1.7 Número de código: A-218.003.022.001 (Todas las subespecies de *E. cornutus*)

2. Datos biológicos2.1 Distribución

Eunymphicus cornutus uvaeensis es una subespecie endémica del Horned Parakeet en Uvea (Nueva Caledonia). Se encuentra principalmente en una de las secciones de bosque restantes más grande de la isla de un tamaño de 15-25 km². Según un estudio más reciente la subespecie se halla también en la parte septentrional y meridional de la isla, donde se ha señalado como extinta (COLLAR y otros 1994). Se encuentra en bosques primarios de 10-15 m de altura.

2.2 Hábitat

Una comparación con fotos aéreas tomadas en 1954 muestra que se han perdido grandes porciones del hábitat original. Además, los bosques restantes están ahora aislados y fragmentados (ROBINET y otros 1995). En 1974 un 22% de la isla estaba todavía cubierta de bosques. Hoy en día sólo queda un 18% (= 300.000 ha) (BREGULLA 1993).

2.3 Población

Originalmente se creía que sobrevivían unos 70-90 especímenes en los bosques que quedaban (HAHN 1993). LAMBERT y otros (1993) señala también que el número de la población total es inferior a 200 especímenes. Estudios recientes revelan un tamaño de población mucho mayor. La estimación actual es de entre 617 y 814 especímenes (ROBINET 1995).

2.4 Tendencias de la población

Como en las estimaciones de población anteriores se utilizaban distintos métodos, las tendencias de población no son claras (ROBINET y otros 1995). Cabe asumir que en las últimas décadas la subespecie ha disminuido drásticamente debido a la pérdida de hábitat. HAHN (1993) pudo registrar una disminución de la población desde 1978 durante varias visitas efectuadas a la isla.

2.5 Tendencias geográficas

2.6 Función de la especie en su ecosistema

2.7 Amenazas

La endogamia podría constituir un problema debido a la pequeña población restante (COLLAR y otros 1994). La subespecie podría también verse amenazada en el futuro por la posible introducción de *Rattus rattus* y *R. norvegicus* que aún no existen en la isla. El comercio ilícito constituye una amenaza para las subespecies de Horned Parakeet (ROBINET y otros 1995). La continua pérdida de hábitat, especialmente debido a las minas de oro y a la agricultura constituyen amenazas adicionales (Bregulla 1993).

Según Collar y otros (1994) el estado es vulnerable: D1 (*Eunymphicus cornutus*).

La subespecie satisface los siguientes criterios de conformidad con los "Criterios para la enmienda de los Apéndices I y II, Anexo 1": A i, iii, v, B iii, iv.

3. Utilización y comercio

3.1 Utilización nacional

Esta subespecie se caza tradicionalmente y se mantiene como "animal de compañía" en la isla.

3.2 Comercio internacional lícito

En 1980 se exportaron seis aves a Alemania, en 1992 se exportaron dos más también a Alemania y cuatro más en 1993 (BREGULLA 1993). No puede analizarse el comercio de aves criadas en cautividad debido a que no se hace referencia respecto a las subespecies.

3.3 Comercio ilícito

Existe un comercio internacional ilícito. Se estima que durante el período de septiembre de 1992 a febrero de 1993 más de 50 especímenes fueron exportados ilícitamente, principalmente a Europa (ROBINET y otros 1995).

4. Conservación y gestión

4.1 Situación jurídica

4.1.1 Nacional

Protegida en virtud de la decisión 387 del Congreso del territorio de Nueva Caledonia del 26 de abril de 1972. Está prohibido cazar, capturar y poseer esta especie.

4.1.2 Internacional

Incluida en el Apéndice II de la CITES.

4.2 Gestión de la especie

4.2.1 Supervisión de la población

La Asociación para la Conservación del Ouvea-Parakeet se ocupa de la estimación actual de la población, de la vigilancia de la población y de actividades de radio-telemetría (ROBINET 1995).

4.2.2 Conservación del hábitat

4.2.3 Medidas de gestión

Las tentativas efectuadas en 1925 y en 1963 para liberar algunas aves en la vecina isla de Lifu no tuvieron éxito (ROBINET y otros 1995). El proyecto de conservación "Asociación para la Conservación de la Ouvea-Parakeet" fue creado en 1992 bajo la supervisión de la Foundation Avifauna Protecta y la Zoologische Gesellschaft für Arten-und Populationsschutz (Sociedad Zoológica para la Protección de las Especies y las Poblaciones) (ROBINET 1995, ROBINET y otros 1995).

Entre otras cosas se colocaron cajas para la anidación de la especie y se tomaron medidas preventivas a fin de evitar que las ratas invadiesen la isla. Se organizaron campañas de información para las comunidades locales. Las leyes para la protección de la especie no son todavía suficientemente aplicadas (ROBINET y otros 1995). La "Association pour la Sauvegarde de la Nature Neo-Caledonienne" examina actualmente la posibilidad de establecer unidades de cría en cautividad (LAMBERT y otros 1993).

4.3 Medidas de control

4.3.1 Comercio internacional

Desde 1992 se han intensificado los controles en los aeropuertos nacionales (ROBINET y otros 1995).

4.3.2 Medidas nacionales

Desde 1992 se han intensificado los controles en los aeropuertos internacionales (ROBINET y otros 1995).

5. Información sobre especies similares

6. Otros comentarios

En octubre de 1996 se establecieron contactos con la Autoridad Administrativa CITES de Francia y con el Secretario General de Nueva Caledonia. En respuesta, la Autoridad Administrativa francesa aprobó la propuesta (Anexo 1).

7. Observaciones complementarias

8. Referencias

Bregulla, H.L. (1993): Die Papageien Neukaledoniens. Gefied. Welt 117: 310-313, 349-351, 381-384, 412-416.

Collar, N.J., Crosby, M.J. & Stattersfield, A.J. (1994): Birds to watch 2: The world list of threatened birds. Cambridge, U.K.: BirdLife Conservation Series 4

- Forshaw, J.M. (1989): Parrots of the world. Third (revised) edition. London: Blandford Press.
- Hahn, P. (1993): Anmerkungen zur Situation des Hornsittichs *Eunymphicus cornutus* auf Neukaledonien und Ouvéa. Papageien 6: 189-192.
- Lambert, F., Wirth, R., Seal, U.S., Thomsen, J.B. & Ellis-Joseph, S. (1993): Parrots: an action plan for their conservation 1993-1998. Cambridge, U.K.: BirdLife International and International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (draft 2).
- Robinet, O., Beugnet, F., Dullieu, D. & Chardonnet, P. (1995): The Ouvea Horned Parakeet, *Eunymphicus cornutus uvaeensis*: state of knowledge and conservation status. Oryx 29: 43-150.
- Robinet, O. (1995): Das Schutzprojekt für den Ouvea-Hornsittich. Mitt. Zool. Ges. f. Arten- u. Populationsss. 11 (2): 12-14.

