CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION

Trente-deuxième session du Comité pour les animaux
Genève (Suisse), 19 – 23 juin 2023

Respect de la Convention

Étude du commerce important de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II

SÉLECTION DE NOUVELLES COMBINAISONS ESPÈCES/PAYS À ÉTUDIER À LA SUITE DE LA COP19

1. Le présent document a été préparé par le Secrétariat.

2. Dans la résolution Conf. 12.8 (Rev. CoP18), *Étude du commerce important de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II*, la Conférence des Parties :

   1. *CHARGE le Comité pour les animaux et le Comité pour les plantes, en coopération avec le Secrétariat et des spécialistes, et en consultation avec les États des aires de répartition, d'examiner les informations biologiques, commerciales et autres, relatives aux espèces inscrites à l'Annexe II faisant l'objet d'un commerce important, dans le but de déceler les problèmes d'application de l'Article IV, paragraphes 2 a), 3 et 6 a) ...*

3. Conformément au paragraphe 1 a) de cette résolution (à Étape 1 – *Sélection des combinaisons espèces/pays à étudier*), le Secrétariat a demandé au Centre de surveillance continue de la conservation mondiale de la nature du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE-WCMC) de produire ce qui suit :

   a) un résumé des statistiques figurant dans les rapports annuels constituant la base de données sur le commerce CITES, indiquant le niveau enregistré des exportations directes d'espèces inscrites à l'Annexe II pour les cinq dernières années (voir l'annexe 1), et)

   b) une analyse in extenso du commerce pour étayer la sélection préliminaire des combinaisons espèces/pays (voir l'annexe 2).

4. L'analyse in extenso décrit le processus utilisé pour identifier les taxons pouvant être inclus dans l'Étude du commerce important d'après les orientations figurant en annexe 2 de la résolution Conf. 12.8 (Rev. CoP18), et présente une liste des combinaisons espèces/pays potentielles ainsi identifiées. Les données utilisées pour rédiger ce résumé sont disponibles en format Excel dans un document d'information.

5. Il convient de noter que l'analyse présentée peut ne pas refléter entièrement l'ensemble du commerce des spécimens prélevés dans des zones situées au-delà d'une juridiction nationale (« haute mer »), étant donné que cette analyse se concentre sur le commerce direct. L'analyse inclut a) tout commerce où le navire qui a prélevé des spécimens dans une zone située au-delà d'une juridiction nationale est enregistré dans le même État que celui où ces spécimens sont débarqués (c'est-à-dire : « transaction à un seul État » où le pays d'exportation est « HS » et la source est déclarée comme X ou W), et b) tout commerce où un navire enregistré dans un État prélève des spécimens dans une zone située au-delà d'une juridiction nationale et débarque les spécimens dans un autre État (c'est-à-dire où deux États sont désignés comme pays d'exportation et pays d'importation, respectivement, et où la source est déclarée comme X). L'analyse n'inclut pas les enregistrements commerciaux avec un pays d'origine déclaré (soit comme « HS », soit comme un autre État), parce qu'ils sont considérés comme commerce indirect.

6. Le paragraphe 1 b) de la résolution Conf. 12.8 (Rev. CoP18) charge le Comité pour les animaux, à sa première session ordinaire suivant une session de la Conférence des Parties, d'inclure un nombre limité de combinaisons espèces/pays les plus préoccupantes à l'Étape 2 du processus d'étude.

Recommandation

7. Le Comité est invité à sélectionner un nombre limité de combinaisons espèces/pays les plus préoccupantes à inclure dans l'Étape 2 de l'Étude du commerce important, en tenant compte de la question soulevée au paragraphe 5 ci-dessus.

Sélection des espèces à inclure dans l'*Étude du commerce important* après la CoP19

Résumé de commerce: Faune

Sélection des espèces à inclure dans l'*Étude du commerce important* après la CoP19. Résumé de commerce : Faune

Citation

Secrétariat CITES et UNEP-WCMC. 2023. Sélection des espèces à inclure dans l'Étude du commerce important après la CoP19. Résumé de commerce : Faune. UNEP-WCMC, Cambridge.

Publié

Avril 2023

Droits d'auteur

© 2023 Secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)

Cover photo

Darin Sakdatorm/Adobe Stock

Auteurs

Katia Sanchez Ortiz, Katie Hunter, Aly Pavitt, Jessica Vitale, Ellie Webber, Claire McLardy, Aude Caromel et Ciara Stafford (UNEP-WCMC)

Les résultats, interprétations et conclusions exprimés dans ce rapport sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les politiques du Secrétariat CITES, du Programme des Nations unies pour l'environnement, des Nations unies ou des Parties à la Convention.

Les appellations employées et la présentation d'éléments sur tout plan contenu dans ce rapport n'impliquent nullement l'expression d'une opinion quelconque de la part du Secrétariat CITES, du Programme des Nations unies pour l'environnement ou des Nations unies sur le statut juridique des pays, territoires, villes ou leurs autorités, ni sur le tracé de leurs frontières ou limites.

Tout lien dans le présent rapport est fourni pour la commodité du lecteur et est correct à la date de publication. Le Secrétariat CITES n'est pas responsable de l'exactitude de ces informations dans le temps ni du contenu des sites web externes.

Sommaire

Vue d'ensemble 1

Résumé de commerce 5

Tableau 2 Exportations brutes directes 6

Annexe 1 : Codes ISO et noms des pays et territoires 218

Vue d'ensemble

Pour se conformer à l'Étape 1a) de la résolution Conf. 12.8 (Rev. CoP18) et aux *Orientations concernant la sélection des combinaisons espèces/pays* présentées à l'annexe 2 de la résolution, le Centre mondial pour le suivi de la conservation du Programme des Nations unies pour l'environnement (UNEP-WCMC) a élaboré deux produits dans le but d'aider le Comité pour les animaux dans leur travail de sélection des combinaisons espèces/pays à inclure dans l'Étude du commerce important après la CoP19 :

- Un **résumé de commerce** (ce document), qui fournit un aperçu du commerce direct, sur les cinq dernières années (2017-2021), de spécimens d'espèces inscrites aux annexes de la CITES, prélevés dans la nature, élevés en ranch ou de source inconnue, ainsi que du commerce de spécimens pris dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un État et du commerce de spécimens sans source précisée.
- Une **analyse approfondie**, qui emploie cinq critères pour identifier les espèces qui présentent des tendances commerciales notables (voir AC32 Doc. 14.2 Annexe 2).

Le résumé de commerce s'accompagne d'une version Excel des données, qui détaille les exportations directes brutes pour chaque pays sur la période 2017-2022 et fournit plus de détails concernant les quotas et suspensions de commerce.

Données utilisées dans le résumé de commerce

Les données ont été extraites de la Base de données sur le commerce CITES (trade.cites.org) le 20 mars 2023, et incluent tous les rapports annuels CITES reçus par l'UNEP-WCMC avant le 23 février 2023.

Tableau 1 : Donnés inclues dans le résumé de commerce

	Data inclues
État dans l'aire de répartition	Les données de commerce sont inclues pour tous états dans l'aire de répartition d'un taxon, à l'exception des combinaisons espèce/pays d'exportation où l'espèce a été introduite, d'après Species+[1]
Type dans la Base de données sur le commerce CITES	Exportations brutes ; commerce direct uniquement (les réexportations ont été exclues)
Annexe actuelle	Taxons inscrits à l'Annexe II et taxons inscrits à l'Annexe I faisant l'objet d'une réserve
Codes de source [2]	Spécimens prélevés dans la nature ('W'), élevés en ranch ('R'), pris dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un état ('X'), source inconnue ('U') et sans source spécifiée ('-')
Codes de but[2]	Tous
Termes[3]	fanons, corps, sculptures en os, os, carapaces, sculptures, caviar, tissu, œufs, œufs (vivant), extrait, juvéniles, ailerons, bile et vésicules biliaires, plaques branchiales, cornes et sculptures en corne, sculptures en ivoire, vivant, viande, musc (y compris les produits

[1] speciesplus.net
[2] La liste complète et la description des codes de source et de but figurent dans la Res. Conf. 12.3 (Rev. CoP19).
[3] La liste complète des "termes" (c'est-à-dire la description des spécimens dans le commerce) figure dans le *Guide d'utilisation de la Base de données sur le commerce CITES*, consultable à l'adresse : https://trade.cites.org/cites_trade_guidelines/en-CITES_Trade_Database_Guide.pdf

	Data inclues
	de *Moschus moschiferus*), plaques, corail brut, écailles, coquilles, morceaux de peau, peaux, squelettes, crânes, dents, trophées et défenses.
Unités de mesure	Nombre (unité = laissée vierge ou 'nombre de spécimens') et poids (unité = kilogramme, kg). Le cas échéant, les données sur le commerce libellées dans d'autres unités ont été converties en kilogrammes de façon à les normaliser, et les données sur le commerce qui ne pouvaient pas être converties en une unité de mesure normalisée (par ex. sacs, bouteilles, boîtes, flacons etc.) ont été considérées comme échangés en 'nombre de spécimens'. Les données dans une autre unité (par ex. litres, mètres, etc.) ont été exclues. Plus d'informations sur les unités utilisées pour les coraux, cas exceptionnel, est inclue dans l'Encadré 2 ci-dessous.
Période	2017-2021[4]
Informations contextuelles	• **L'état de conservation** à l'échelle mondiale et **l'évolution de la population** de l'espèce tels que publiés dans la Liste rouge des espèces menacées de l'UICN[5], ainsi que l'année d'évaluation. • Si la combinaison espèces/pays a fait **l'objet de l'Étude du commerce important** au cours des quatre dernières périodes (post CoP14, post CoP15, post CoP16 et post CoP17)[6]. • Si le taxon a été **communiqué pour la première fois dans la Base de données sur le commerce CITES** depuis 2017 (c.à.d depuis le dernier processus de sélection en vue de l'Étude du commerce important). Dans la mesure du possible, les changements de nomenclature ont été pris en compte ; toutefois, il se peut que certains taxons indiqués comme étant signalés dans le commerce pour la première fois depuis le dernier processus de sélection peuvent avoir été commercialisés auparavant sous un autre nom taxonomique. • Si l'espèce a été **inscrite récemment** à la CoP16, CoP17 ou CoP18 (aucune donnée de commerce n'est disponible pour les espèces inscrites à la CoP19)[7]. • Une **liste des pays affichant des exportations directes** au cours de l'une des cinq dernières années (2017-2021), s'ils sont états de l'aire de répartition de l'espèce d'après Species+ (avec un astérisque indiquant les états ne faisant pas partie de l'aire de répartition), et la proportion du commerce que représentent leurs exportations. Les états ne faisant pas partie de l'aire de répartition sont tous ceux qui ne font pas partie de la liste des états de l'aire de répartition sur Species+, ou ceux où la population est considérée comme éteinte sur Species+. • Le **nombre d'États de l'aire de répartition** selon la base de données Species+[8]. • Les espèces inscrites aux annexes faisant l'objet d'annotations en lien avec des **quotas zéro**[9], ou lorsqu'un **quota a été recommandé** par le Comité pour les plantes, Comité permanent ou la Conférence des Parties pour l'une quelconque des années

[4] Les données sur le commerce pour l'année 2021 peuvent paraître moins importantes que celles d'autres années en raison de rapports annuels manquants ; 58% des Parties avaient soumis un rapport annuel 2021 pouvant servir à l'analyse.
[5] www.iucnredlist.org Données téléchargées le 17 janvier 2023.
[6] Aucun processus de sélection n'a eu lieu après la CoP18 due à la pandémie Covid-19. Le Comité pour les animaux avait décidé de reporter la sélection de nouvelles combinaisons d'espèces/pays jusqu'à la première réunion ordinaire du Comité après la 19e réunion de la Conférence des Parties (voir AC31 SR).
[7] Non indiqué pour le commerce communiqué au niveau du genre ou niveau supérieur.
[8] Non indiqué pour le commerce communiqué au niveau du genre ou niveau supérieur.
[9] Les annotations complètes figurent dans la version Excel accompagnant ce document.

	Data inclues
	depuis 2017, ou lorsqu'un pays a **publié un quota d'exportation zéro volontaire** pour l'une quelconque des années depuis 2017[10]. • Les combinaisons espèces/pays faisant actuellement l'objet de **recommandations de suspension du commerce** de la part du Comité permanent pour l'une quelconque des années depuis 2017[11]. Si une combinaison taxon/pays a été soumis à une ou plusieurs suspensions de longue date s'étendant à 2017, la date lorsque la suspension a été mise en place est inclue. À noter qu'une suspension peut ne pas avoir été appliquée pour l'année entière indiquée. • Si la combinaison espèce/pays a été inclue dans le processus d'Étude du commerce de spécimens d'animaux signalés comme produits en captivité (Res. Conf. 17.7 (Rev. CoP19)) après la CoP17[12]. • Si tout commerce communiqué pour le taxon sur la période 2017-2021est **non-commercial**, où le commerce non-commercial est défini comme tout commerce communiqué pour un code de but autre que le code 'T'. • La proportion du commerce déclaré dans chaque code de source.

Encadré 2 Facteurs de conversion appliqués au commerce de corail

S'agissant du commerce du corail, il est fréquent que les Parties rendent compte du commerce en kilogrammes ou en nombre de morceaux. Selon les *Lignes directrices pour la préparation et la soumission des rapports annuels CITES* (notification n°2023/039 et ses annexes), l'unité de mesure privilégiée pour les coraux vivants ('LIV') est le nombre de morceaux et pour le corail brut ('COR'), le kilogramme. Pour pouvoir établir des comparaisons utiles, avant la création des tableaux sur les exportations brutes, le volume du commerce de coraux vivants indiqué en kilogrammes a été converti en morceaux et celui du corail brut indiqué en morceaux a été converti en kilogrammes. Les facteurs de conversion utilisés sont ceux publiés dans Green and Shirley (1999)[13] :

Terme	Converti en	Facteur de conversion
Coraux vivants (kg)	Coraux vivants (morceaux)	206,1 ± 13,1g
Corail brut (morceaux)	Corail brut (kg)	580g ± 121g

Il est à noter qu'il est possible que cette analyse ne capture pas tout le commerce de spécimens en provenance de l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un état (ABNJ ; « haute mer »). Le commerce direct, qui fait l'objet de la présente analyse, inclut (a) tout commerce où le navire ayant récolté les spécimens de la zone ABNJ est enregistré dans le même État où le spécimen est ensuite débarqué (c.à.d. une transaction à État unique où le pays d'exportation est 'HS' et la source est signalée comme source X ou W), et (b) tout commerce où le navire enregistré dans un État récolte des spécimens d'une zone ABNJ et débarque cette récolte dans un autre État (c.à.d. où deux États sont pays d'exportation et pays d'importation, et la source est signalée comme X) (voir Figure

[10] Non indiqué pour le commerce communiqué au niveau du genre ou niveau supérieur. Données téléchargées de Species+ le 31 mars 2023.
[11] À jour à compter du 23 mars 2023.
[12] Aucun processus de sélection n'a eu lieu après la CoP18 due à la pandémie Covid-19. Le Comité pour les animaux avait décidé de reporter la sélection de nouvelles combinaisons d'espèces/pays jusqu'à la première réunion ordinaire du Comité après la 19e réunion de la Conférence des Parties (voir AC31 SR).
[13] Green, E.P. and Shirley, F. 1999. The global trade in corals. WCMC Biodiversity Series No. 10, Cambridge, UK. Decision 19.177 has directed the Animals Committee to provide advice on conversion factors used to analyse trade in corals for the CITES Review of Significant Trade process and report to the 20th meeting of the Conference of the Parties.

3). Toutefois, cette analyse ne comprend pas les données de commerce avec un pays d'origine déclaré (ni 'HS' ni un autre État), puisque celles-ci sont comptées comme commerce indirect.

Figure 3 : Transactions à État unique et à deux États impliquant des spécimens d'espèces inscrites aux Annexes de la CITES et récoltés dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un État (ABNJ ; « haute mer »).



Résumé de commerce

Légende du Tableau 2 :

Unité : le commerce avec pour unité laissée vierge inclut les données de commerce communiquées avec le code d'unité 'NAR' (nombre de spécimens) ou avec la colonne d'unité laissée vierge.

Résumés du commerce : les quantités sont en exportations brutes et arrondies à la décimale la plus proche, le cas échéant. '0' indique aucun commerce, '-' indique que l'espèce n'avait pas encore été Inscrit aux Annexes CITES.

Etat selon l'UICN : DD = Données insuffisantes, NE = Non évaluée, LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi-menacée, VU = Vulnérable, EN = En danger, CR = En danger critique d'extinction.

> **Évolution des populations selon l'UICN** entre parenthèses **:** (→) = population stable, (↓) = évolution à la baisse, (↑) = évolution à la hausse, (?) = évolution inconnue.
>
> **Année d'évaluation de l'UICN** entre parenthèses, le cas échéant (par ex. 2011).

Exportateurs et informations contextuelles : Pour les noms de pays et de territoires, se reporter à l'annexe 1. Un astérisque * démontre un état ne faisant pas partie de l'aire de répartition, tel que défini au tableau 1. **Aucun commerce commercial = aucun commerce sur la période 2017-2021 déclaré avec le code de but T ; un commerce peut avoir eu lieu sous d'autres codes de but**. Les pourcentages sont justes à une décimale près ; les exportateurs représentant <0.1% du commerce total ne sont pas mentionnés. Se référer au document d'information complémentaire Excel pour tous les détails sur le texte des annotations relatives aux quotas zéro, sur le texte de quotas recommandés ou quotas zéros volontaires, et le texte de toute suspension.

États de l'aire de répartition : le nombre d'états de l'aire de répartition selon Species+.

% de commerce par code de source : W = Prélevé dans la nature, R = Élevé en ranch, U = Source inconnue, - = Source non indiquée. X = spécimens pris dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un état. Les pourcentages sont justes à deux décimales près ; les sources représentant <0,01% du volume total des échanges ne sont pas mentionnées.

Tableau 2 **Exportations brutes directes de spécimens déclarés de source W, R, X ou U, ou de source non indiquée, sur la période 2017-2021.** Les données ont été extraites de la Base de données sur le commerce CITES le 20 mars 2023. [Voir légende p. 5]. RS = États de l'aire de répartition.

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Mammifères												
Artiodactyla: Bovidae												
Ammotragus lervia	trophées		6	15	11	7	0	VU (↓) (2008)	Suspension CITES (LY(2022-présent),MR(2004-2019)); Aucun commerce commercial	MK*(92.9%), HR*(7.1%)	10	W(100%)
Budorcas taxicolor	peaux		0	0	0	1	0	VU (↓) (2008)	Aucun commerce commercial	DE*(100%)	4	R(100%)
Capra caucasica	cornes		2	0	0	0	0	EN (↓) (2019)	Inscrit aux Annexes à la CoP17; Aucun commerce commercial	RU(66.6%), AZ(33.4%)	3	W(100%)
	peaux		0	53	1	0	0					
	crânes		0	3	0	0	0					
	trophées		16	77	125	96	66					
Capra spp.	trophées		1	1	9	9	0	-	Aucun commerce commercial	RU(30%), KG(25%), TJ(25%), AZ(20%)		W(100%)
Cephalophus dorsalis	trophées		29	15	33	7	7	NT (↓) (2016)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent)); Aucun commerce commercial	CM(72.8%), CG(15.2%), LR(6.5%), GA(3.3%), ZA*(2.2%)	18	W(80.3%); -(19.7%)
Cephalophus ogilbyi	trophées		4	0	3	0	0	LC (↓) (2016)	Suspension CITES (LR(2016-présent)); Aucun commerce commercial	LR(57.1%), CM(42.9%)	7	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Cephalophus silvicultor	os		1	0	0	0	0	NT (↓) (2016)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent)); Aucun commerce commercial	CF(46.2%), CM(25.6%), CG(15.4%), GA(7.7%), CI(2.6%), LR(2.6%)	25	W(86.1%); -(13.9%)
	peaux		0	1	0	0	0					
	crânes		0	0	0	0	1					
	trophées		9	11	11	2	1					
Cephalophus zebra	trophées		15	1	0	0	0	VU (↓) (2016)	Suspension CITES (LR(2016-présent)); Aucun commerce commercial	LR(100%)	3	W(100%)
Damaliscus pygargus pygargus	corps		2	30	6	5	0	NE		ZA(100%)	1	W(99.3%); R(0.7%)
	cornes		1	0	2	0	0					
	vivant		0	12	3	0	0					
	peaux		2	0	3	2	3					
	crânes		1	0	0	0	0					
	trophées		129	55	110	51	62					
Kobus leche	corps		1	0	0	0	0	NT (↓) (2016)		NA(67.4%), ZM(32.3%), XX(0.4%)	5	W(91.5%); R(8.5%)
	cornes		2	2	0	2	1					
	vivant		47	38	7	130	120					
	viande	kg	40	0	0	0	0					
	peaux		2	0	1	0	2					
	crânes		5	1	2	0	10					
	trophées		132	135	149	157	112					
Kobus spp.	trophées		0	0	0	1	0	-	Aucun commerce commercial	ZW(100%)		W(100%)
Ovis ammon	vivant		0	0	7	0	0	NT (↓) (2020)		KG*(65.4%), TJ*(17.6%), MN(15.6%), GR*(1.4%)	4	W(98.1%); R(1.9%)
	peaux		0	0	1	0	0					
	crânes		2	0	1	1	0					
	trophées		156	69	83	59	8					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Ovis bochariensis	trophées		22	21	2	0	3	NE	Suspension CITES (AF(2013-présent)); Aucun commerce commercial	PK*(81.1%), TJ(13.2%), UZ(5.7%)	4	W(100%)
Ovis canadensis	cornes		22	19	20	0	0	LC (→) (2019)		MX(99.3%), US(0.5%), CA(0.2%)	3	W(99.8%); R(0.2%)
	trophées		144	169	202	0	1					
Ovis cycloceros	trophées		0	0	0	0	2	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Suspension CITES (AF(2013-présent)); Aucun commerce commercial	PK(100%)	5	W(100%)
Ovis cycloceros arkal	trophées		0	7	11	0	0	NE	Aucun commerce commercial	IR(100%)	3	W(100%)
Ovis cycloceros cycloceros	trophées		0	2	0	5	13	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Suspension CITES (AF(2013-présent)); Aucun commerce commercial	PK(100%)	2	W(100%)
Ovis darwini	trophées		22	17	15	3	0	NE	Aucun commerce commercial	MN(100%)	2	W(100%)
Ovis polii	peaux		0	1	0	2	0	NE	Suspension CITES (AF(2013-présent))	KG(50.4%), TJ(48.4%), MN*(0.8%) ,KZ*(0.4%)	5	W(100%)
	crânes		0	0	0	1	0					
	trophées		31	95	81	22	21					
Ovis punjabiensis	trophées		0	13	23	10	10	NE	Aucun commerce commercial	PK(100%)	1	W(100%)
Ovis severtzovi	trophées		3	1	0	3	3	NE	Aucun commerce commercial	UZ(100%)	3	W(100%)
Philantomba maxwellii	corps		0	0	1	0	0	LC (↓) (2016)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent)); Aucun commerce commercial	MZ*(46.7%), ZA*(17.8%), GA*(17.8%), CF*(13.3%), ZM*(2.2%), CM*(2.2%)	12	W(100%)
	peaux		0	4	0	0	0					
	crânes		0	0	5	0	1					
	trophées		6	7	7	5	5					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Philantomba monticola	corps		1	0	2	3	1	LC (↓) (2016)		ZA(66.5%), MZ(14.2%), CM(11.5%), ZM(3.4%), CG(2.8%), BJ*(1.1%), GA(0.3%), CF(0.2%), TZ(0.2%)	22	W(93.8%); R(2.6%); -(3.6%)
	cornes		1	0	0	0	2					
	vivant		0	0	1	7	0					
	peaux		2	1	0	4	0					
	crânes		12	2	1	1	0					
	trophées		168	127	150	57	73					
Saiga tatarica	cornes	kg	4.4	0	996	0	600	CR (↓) (2006)	Quota zéro dans l'annotation d'inscription (Tous); Quota recommandé (KZ : 2020 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial (CoP);2021,2022 - 0 Tous Un quota d'exportation zéro pour les spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial (CoP)//KZ,MD,TM,UZ : 2023 - 0 tous spécimens échangés à but commercial, prélevés dans la nature, élevés en ranch ou de source F (CoP)//MD,MN,RU,TM,UZ : 2020,2021,2022 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial (CoP)//MN,RU : 2023 - 0 tous spécimens échangés à but commercial (CoP))	UA*(99.2%), KZ(0.6%), CN*(0.3%)	5	W(0.6%); U(99.4%)
	dents		9	0	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Artiodactyla: Camelidae												
Lama guanicoe	viande	kg	143000	160028.1	0	0	0	LC (↑) (2016)		CL(93.6%), AR(6.4%)	5	W(100%)
	peaux		10	0	4	0	0					
Vicugna vicugna	tissu		0	30	0	0	7	LC (↑) (2018)		PE(90.4%), EC(9.6%)	5	W(100%)
		kg	3.6	6.6	0	0	0					
	vivant		5	0	0	0	0					
Artiodactyla: Cervidae												
Cervus elaphus bactrianus	vivant		0	3	0	0	0	NE	Suspension CITES (AF(2013-présent)); Aucun commerce commercial	EE*(66.7%), DE*(33.3%)	6	-(100%)
Artiodactyla: Giraffidae												
Giraffa camelopardalis	corps		-	-	4	4	18	VU (↓) (2016)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP18; Suspension CITES (SO(2004-présent))	ZA(96%), NA(2.3%), ZW(1.7%)	19	W(100%)
	sculptures en os		-	-	774	4470	64					
	os		-	-	51	1415	7441					
	vivant		-	-	123	135	317					
	viande		-	-	0	0	5					
	peaux		-	-	15	79	175					
	crânes		-	-	17	76	190					
	trophées		-	-	213	669	864					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Artiodactyla: Hippopotamidae												
Hippopotamus amphibius	corps		0	0	0	0	6	VU (→) (2008)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (BF,BJ,CF,CI,CM,ER,ET,GA,GM, GQ,ML,MZ,NE,NG,SN,SO,SZ,TD, ZA); Quota recommandé (CM : 2017,2018,2019 - 10 trophées (AC/SC) (Note: voir Notif 2013/049);2020,2021,2022 - 10 trophées (AC/SC);2023 - 10 trophées de chasse (AC/SC)//TZ : 2020,2021,2022 - 10598 Dents de 1200 animaux, trophées (AC/SC);2023 - 10598 Dents*, trophées (* = de 1,200 animaux) (AC/SC)); Suspension CITES (DJ(2011-présent), GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent), MR(2004-2019), MZ(2016-2018),SO(2004-présent))	TZ(56.1%), ZW(15.1%), ZA(8.3%), ZM(7.8%), MW(7.2%), UG(2.4%), NA(1.7%), MZ(0.9%), BJ(0.2%), CM(0.2%), XX(0.1%), SZ(0.1%)	40	W(92.5%); R(7.5%)
	os		2	0	0	1	1					
	sculptures		0	0	2	0	0					
	sculptures en ivoire		1	0	2	2	0					
		kg	0	0	0	0	2.4					
	vivant		5	0	14	19	2					
	squelettes		0	2	0	0	0					
	peaux		652.5	1162	220	9.5	18					
	crânes		33	30	30	20	32					
	dents		661	9011	609	522	460					
		kg	1200	3570	200	500	0					
	trophées		423	544	609	332	383					
		kg	2	0	0	0	30					
	défenses		246	146	375	179	302					
Hippopotamus spp.	dents		0	0	4	0	0	-	Aucun commerce commercial	MW(100%)		W(100%)
Artiodactyla: Moschidae												
Moschus moschiferus	corps		0	4	1	0	0	VU (↓) (2014)		RU(60.8%), CN(39.2%)	6	W(100%)
	musc		959	1305	5000	743	0					
		kg	101	262.6	459	3467.9	447					
	peaux		0	3	0	0	0					
	trophées		0	0	0	1	4					
Moschus spp.	musc	kg	0	0	0	1.4	0	-		CN(100%)		W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Artiodactyla: Tayassuidae												
Pecari tajacu	peaux		24727	20612	13254	5766	12097	LC (→) (2011)		PE(100%)	22	W(100%)
	dents		0	0	2	0	0					
	trophées		1	0	0	0	0					
Tayassu pecari	peaux		2214	1282	462	73	204	VU (↓) (2012)		PE(100%)	18	W(100%)
Carnivora: Canidae												
Canis lupus	corps		91	102	57	38	71	LC (→) (2008)	Suspension CITES (AF(2013-présent),LY(2022-présent))	CA(92.3%), US(2%), SE(1.7%), RU(0.9%), MK(0.7%), FI(0.7%), KG(0.4%), RS(0.3%), SI(0.3%), KZ(0.2%), BG(0.1%), NO(0.1%), ES(0.1%), TJ(0.1%)	64	W(99.9%)
		kg	0	0	0	0	10					
	os		1	2	5	1	0					
	vivant		3	12	13	0	0					
	nappes		1	48	0	0	0					
	squelettes		1	1	2	0	0					
	peaux		1688	1692	1536	514	1829					
		kg	0	1	0	0	0					
	crânes		311	294	142	121	216					
	dents		96	310	53	211	1249					
	trophées		272	257	358	42	19					
Canis lupus crassodon	peaux		0	0	10	0	0	NE		CA(100%)	1	W(100%)
Canis lupus irremotus	trophées		1	0	0	0	0	NE	Aucun commerce commercial	US*(100%)		W(100%)
Canis lupus monstrabilis	crânes		1	0	0	0	0	NE	Aucun commerce commercial	CA*(100%)		W(100%)
	trophées		1	0	0	0	0					
Canis lupus pallipes	trophées		1	0	0	0	0	NE	Aucun commerce commercial	MK*(100%)	3	W(100%)
Cerdocyon thous	peaux		0	1	0	0	0	LC (→) (2015)	Aucun commerce commercial	PY(100%)	11	W(100%)
	trophées		0	1	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Lycalopex culpaeus	nappes		45	10	0	0	0	LC (→) (2016)		AR(100%)	6	W(100%)
	peaux		246	500	0	0	212					
Lycalopex griseus	nappes		103	74	0	0	0	LC (→) (2016)		AR(100%)	4	W(100%)
	peaux		10606	4526	9510	1964	4500					
	crânes		0	0	11	0	0					
Lycalopex gymnocercus	nappes		59	0	0	0	0	LC (→) (2016)		AR(99.9%), PY(0.1%)	5	W(100%)
	peaux		1000	1000	750	0	12					
	trophées		0	1	0	0	0					
Vulpes zerda	vivant		328	1004	20	40	20	LC (→) (2008)	Suspension CITES (LY(2022-présent),MR(2004-2019)); Inclus dans le processus de la résolution 17.7 après la CoP17 (SD)	SD(98.6%), SS*(1.4%)	17	W(100%)
Carnivora: Eupleridae												
Cryptoprocta ferox	vivant		6	0	0	0	0	VU (↓) (2015)		MG(66.7%), GB*(33.3%)	1	W(66.7%); -(33.3%)
Fossa fossana	vivant		4	16	0	0	0	VU (↓) (2015)		MG(100%)	1	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Carnivora: Felidae												
Acinonyx jubatus	corps		6	3	0	2	1	VU (↓) (2008)	Quota recommandé (BW : 2020,2021,2022 - 5 spécimens vivants et trophées de chasse (CoP);2023 - 5 Vivant et trophées (CoP)//NA : 2020,2021,2022 - 150 spécimens vivants et trophées de chasse (CoP);2023 - 150 Vivant et trophées (CoP)//ZW : 2020,2021,2022 - 0 spécimens prélevés dans la nature et trophées de chasse (CoP);2023 - 0 trophées de chasse (CoP)); Quota zéro publié (ZW(2019)); Suspension CITES (AF(2013-présent), DJ(2011-présent),LY(2022-présent),MR(2004-2019), SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	NA(83.3%), ZA(15.7%), MW(0.5%), XX(0.2%), SZ(0.2%), BJ(0.1%)	32	W(99.7%); U(0.3%)
	vivant		14	0	6	5	23					
		kg	0.3	0	0	0	0					
	peaux		2	1	2	0	1					
	crânes		3	0	0	0	0					
	trophées		81	97	94	45	33					
Caracal aurata	trophées		0	0	0	0	1	VU (↓) (2014)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018), LR(2016-présent))	ZA*(100%)	27	W(100%)
Caracal caracal	corps		7	5	7	11	19	LC (?) (2008)	Suspension CITES (AF(2013-présent),DJ(2011-présent), GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent), LS(2013-2017),LY(2022-présent),MR(2004-2019), SO(2004-présent))	ZA(88.3%), NA(10.9%), ET(0.3%), ZW(0.3%), SD(0.2%), BW(0.1%), TR(0.1%)	62	W(99.8%); R(0.1%); U(0.1%); -(0.1%)
	vivant		6	0	6	10	0					
	viande		20	0	0	0	0					
		kg	<0.1	0	0	0	0					
	peaux		20	9	7	8	3					
	crânes		64	53	95	42	38					
	trophées		380	270	385	198	261					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Felis lybica	corps		0	0	4	5	2	LC (?) (2019)	Suspension CITES (AF(2013-présent),GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),LS(2013-2017), LY(2022-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	ZA(97.6%), ZW(1.2%), ET(0.6%), NA(0.6%)	69	W(100%)
	peaux		0	0	3	0	5					
	crânes		0	5	2	0	10					
	trophées		26	13	33	26	31					
Felis margarita	vivant		16	140	141	81	105	LC (?) (2008)	Suspension CITES (AF(2013-présent),LY(2022-présent),MR(2004-2019))	SD(97.6%), SS(2%), SE*(0.2%), XX(0.2%)	29	W(99.8%); -(0.2%)
Felis silvestris	tissu		0	1	0	0	0	LC (?) (2021)	Quota zéro publié (TZ(2017)); Suspension CITES (AF(2013-présent),DJ(2011-présent), GN(2013-présent),GW(2016-2018),LS(2013-2017),LY(2022-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	ZA*(63.8%), ZW*(20.7%), RS(6.2%), ET*(4.1%), NA*(3.8%), TD(0.7%), XX(0.3%), TZ(0.3%)	95	W(100%)
	peaux		5	5	6	9	1					
	crânes		22	20	2	2	12					
	trophées		57	51	40	25	21					
Felis spp.	trophées		1	0	1	0	0	-	Aucun commerce commercial	ZA(100%)		W(100%)
Leptailurus serval	corps		1	4	5	5	7	LC (→) (2008)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),LS(2013-2017), MR(2004-2019),SO(2004-présent))	ZA(86.6%), TG(7.1%), ZW(3.5%), SD(1.2%), TZ(0.7%), CM(0.4%), ET(0.3%), ZM(0.1%)	43	W(99.5%); U(0.5%)
	os		59	0	0	0	0					
	vivant		32	24	0	0	0					
	peaux		8	3	3	3	1					
	crânes		3	2	1	1	0					
	dents		0	1	0	0	0					
	trophées		93	104	133	89	94					
Leptailurus spp.	trophées		0	0	0	0	1	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	ET(100%)		W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Lynx canadensis	corps		19	27	11	7	25	LC (→) (2014)		CA(89.9%), US(10.1%)	2	W(100%)
	os		0	0	4	0	0					
	vivant		1	0	0	0	19					
	nappes		0	2	0	0	0					
	squelettes		0	0	0	0	1					
	peaux		6424	9249	10119	1093	8514					
	crânes		120	191	101	36	38					
	dents		35	206	23	0	276					
	trophées		95	97	131	9	6					
Lynx lynx	corps		0	2	1	0	0	LC (→) (2008)	Suspension CITES (AF(2013-présent))	SE(71.5%), FI(18.4%), RU(7.7%), CH(1.7%), GE(0.5%), LV(0.1%)	47	W(100%)
	vivant		6	2	3	3	0					
	peaux		3	48	1	0	0					
	crânes		0	0	4	1	0					
	dents		242	179	127	171	0					
	trophées		2	1	5	6	0					
Lynx rufus	corps		5	8	6	7	7	LC (→) (2016)		US(87.3%), CA(12.7%)	3	W(100%)
	tissu		0	2	0	0	0					
	peaux		25234	32845	28530	7165	15003					
		kg	0	0	610	0	0					
	crânes		32	30	6	10	25					
	dents		166	257	154	11	0					
	trophées		26	27	27	9	2					
Lynx spp.	peaux		0	0	55	0	0	-		FI(78.2%), CA(21.8%)		W(100%)
	dents		0	197	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Panthera leo	corps		7	2	7	0	8	VU (↓) (2008)	Quota zéro dans l'annotation d'inscription (Tous); Quota recommandé (ZA : 2020 – en préparation Os, morceaux d'os, produits en os, griffes, squelettes, crânes et dents échangés à but commercial, dérivés de production en captivité (CoP);2021,2022 - en préparation Os, morceaux d'os, produits en os, griffes, squelettes, crânes et dents échangés à but commercial, dérivés de production en captivité (CoP);2023 - 0 Os, morceaux d'os, produits en os, claws, squelettes, crânes and dents prélevés dans la nature et échangés à but commercial (CoP)); Quota zéro publié (ZW(2019)); Suspension CITES (AF(2013-présent),DJ(2011-présent),GN(2013-présent), GW(2016-2018),LS(2013-2017),LY(2022-présent), MR(2004-2019),SO(2004-présent))	ZA(37.5%), ZW(20.4%), TZ(9.1%), ZM(8.5%), NA(5.5%), MZ(4.7%), BW(3.7%), BF(2.9%), BJ(2.3%), CM(0.9%), UA*(0.9%), SA*(0.6%), XX(0.6%), FR*(0.5%), TR*(0.5%), RU*(0.3%), HU*(0.3%), AL*(0.3%), GH*(0.2%), BE*(0.2%), KE(0.1%), NE(0.1%), KG*(0.1%)	29	W(94.8%); R(2%); U(1.7%); -(1.5%)
	os		21	4	7	2	2					
	vivant		8	15	19	2	6					
	squelettes		5	0	2	0	0					
	peaux		17	10	9	2	68					
	crânes		30	8	13	4	25					
	trophées		135	112	108	127	123					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Puma concolor	corps		14	21	6	10	13	LC (↓) (2014)		CA(95%), US(3.3%), AR(1.2%), MX(0.3%), RU*(0.1%)	23	W(99.8%); -(0.2%)
		kg	0	0	0	0	18					
	vivant		0	0	4	4	1					
	viande		0	0	1	0	0					
		kg	0	142.5	0	10	0					
	squelettes		0	2	0	0	0					
	peaux		174	146	46	34	38					
	crânes		159	132	21	31	30					
	dents		400	318	1118	0	0					
	trophées		110	116	94	19	14					
Carnivora: Mustelidae												
Aonyx capensis	corps		0	1	0	0	0	NT (↓) (2020)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent),LS(2013-2017),MR(2004-2019))	ZA(100%)	40	W(100%)
	peaux		1	0	0	0	2					
	crânes		1	1	0	1	2					
	trophées		1	0	0	0	3					
Enhydra lutris	corps		0	0	0	0	1	EN (↓) (2020)		US(88.9%), CA(11.1%)	3	W(100%)
	vivant		0	2	4	2	0					
Hydrictis maculicollis	crânes		1	0	0	0	0	NT (↓) (2020)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent)); Aucun commerce commercial	ZA(100%)	35	W(100%)
Lontra canadensis	corps		3	2	1	6	1	LC (→) (2020)		US(60.2%), CA(39.8%)	2	W(100%)
	vivant		17	0	4	2	0					
	peaux		21360	20649	13032	8627	32881					
	crânes		21	7	6	0	8					
	dents		169	266	197	0	0					
	trophées		1	2	2	2	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Lontra spp.	peaux		3	0	1	0	0	-	Aucun commerce commercial	CA(100%)		W(100%)
Lutra spp.	peaux		51	5	2	0	0	-		CA(100%)		W(100%)
	trophées		0	0	2	0	0					
Carnivora: Otariidae												
Arctocephalus australis	vivant		189	171	89	10	7	LC (↑) (2016)		UY(99.9%), FK(0.1%)	6	W(100%)
	crânes	kg	0	0	0.3	0	0					
Arctocephalus gazella	corps		0	0	2	2	0	LC (↓) (2014)	Aucun commerce commercial	GS(100%)	9	W(100%)
	crânes		0	0	2	1	0					
	dents		0	0	36	149	12					
Arctocephalus pusillus	vivant		356	338	0	0	0	LC (↑) (2015)		NA(96.1%), AO(1.8%), ZA(1.6%), AI*(0.4%)	6	W(100%)
	viande	kg	0	20010	0	0	0					
	peaux		3868	3660	726	2302	4693					
Arctocephalus spp.	peaux		0	0	0	0	1	-	Aucun commerce commercial	ZA(100%)		U(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Carnivora: Ursidae												
Ursus americanus	corps		183	190	147	80	60	LC (↑) (2016)		CA(98.9%), US(1.1%)	3	W(97.8%); R(0.3%); U(1.9%)
		kg	0	1	0	0	25					
	os		91	75	100	50	10					
		kg	1	0	0	0	0					
	extrait		0	0	198	0	0					
		kg	0	0	14	0	0					
	vésicules biliaires		0	2	0	0	0					
	vivant		0	1	0	0	0					
	viande		323	789	929	0	0					
		kg	12935	9413.2	9617	0	78					
	nappes		0	1	1	0	0					
	peaux		1639	1673	1238	310	665					
		kg	3	159.7	1	0	0					
	crânes		1768	1774	1208	685	365					
		kg	2.5	403.2	27	0	0					
	dents		2906	8955	3240	2349	2146					
	trophées		7227	9974	5834	357	169					
		kg	1994.9	1456	760	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Ursus arctos	corps		16	18	5	5	6	LC (→) (2009)	Suspension CITES (AF(2013-présent))	CA(39.7%), RU(27%), SE(15.4%), SI(7.9%), HR(5.6%), US(2%), FI(1.7%), AL(0.2%), EE(0.1%), RO(0.1%)	52	W(99.6%); -(0.4%)
	os		2	4	0	0	0					
	bile	kg	0	4.3	51.6	43.9	10.6					
	vésicules biliaires		82	60	0	0	72					
		kg	4.2	2.6	13.3	19.3	0					
	vivant		10	7	9	2	3					
	viande		0	0	20	0	240					
		kg	9.1	14	5	0	0					
	nappes		0	1	0	0	0					
	squelettes		0	1	0	0	0					
	peaux		141	469	37	18	47					
	crânes		139	63	32	15	28					
	dents		691	2783	505	1026	30					
	trophées		437	469	676	228	92					
Ursus arctos isabellinus	vivant		0	0	0	0	1	NE	Suspension CITES (AF(2013-présent)); Aucun commerce commercial	UZ(100%)	10	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Ursus maritimus	corps		50	259.5	19	24	15	VU (?) (2006)	Suspension CITES (IS(2019))	CA(95.4%), US(3.1%), GL(1.1%), NO(0.2%), IS(0.1%), SJ(0.1%)	7	W(100%)
		kg	0	0	30	0	0					
	sculptures en os		0	19	0	0	0					
	os		10	72	10	0	0					
		kg	0	<0.1	0	0	0					
	tissu		0	5	0	0	0					
	squelettes		0	0	1	0	0					
	peaux		33	64	38	31	32					
		kg	0	5	0	0	0					
	crânes		39	44	50	36	37					
	dents		1005	46	766	408	383					
	trophées		16	22	23	16	9					
Ursus spp.	viande	kg	0	9.1	0	0	0	-	Aucun commerce commercial	CA(100%)		W(100%)
	trophées		0	1	0	0	0					
Cetacea												
Cetacea spp.	fanons		0	0	0	4	0	-	Aucun commerce commercial	US(51.1%), SN(20.4%), SJ(15.9%), FK(4.3%), MX(4.1%), CA(2%), PW(1%), NL(1%)		W(100%)
	sculptures en os		0	0	52	0	0					
	os		0	1	0	0	0					
		kg	0	0	1	0	15.6					
	crânes		0	20	0	0	0					
	dents		0	0	4	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Cetacea: Balaenopteridae												
Balaenoptera acutorostrata	fanons		37	39	1	0	0	LC (?) (2007)	Suspension CITES (IS(2019),MR(2004-2019))	NO(87.9%), HS(11.3%), GL(0.8%)	63	W(88.6%); X(11.4%)
		kg	0	2	0	0	0					
	sculptures en os		0	91	0	0	0					
	os		39	1	3	3	0					
		kg	0	0	0.3	0	0					
	sculptures		22	0	63	7	32					
	ailerons		0	1	0	0	0					
	viande		27	0	0	0	0					
		kg	274684.4	155046.1	205758	419969	218626					
	squelettes		0	1	0	10	0					
	peaux		0	1	0	0	0					
Balaenoptera bonaerensis	fanons		125	124	126	1	0	NT (?) (2018)	Aucun commerce commercial	HS(100%)	15	X(100%)
	os	kg	0	0	<0.1	0.3	0					
	viande	kg	903546.1	847743.7	843414	0	0					
	nappes		0	0	0	1	0					
	peaux	kg	<0.1	0	0	0	0					
Balaenoptera borealis	fanons		28	27	0	6	0	EN (↑) (2007)	Suspension CITES (IS(2019),MR(2004-2019)); Aucun commerce commercial	HS(100%)	52	X(100%)
		kg	0	0	0.9	0	0					
	os	kg	0	0	<0.1	0.9	0					
	viande	kg	1119663	990201.5	0	0	0					
	nappes		0	0	0	7	0					
	peaux	kg	0	0	<0.1	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Balaenoptera edeni	fanons		0	0	10	0	0	LC (?) (2017)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),GD(2016-présent), MR(2004-2019),SB(2019), SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	MX(83.1%), NA(16.6%), BR(0.3%)	53	W(100%)
	os	kg	0	0	<0.1	0	0					
	squelettes		0	0	1	1	0					
Balaenoptera musculus	fanons		0	0	16	0	0	EN (↑) (2007)	Suspension CITES (IS(2019),MR(2004-2019),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	MX(84.2%), AO(15.8%)	67	W(84.2%); U(15.8%)
	os		0	0	3	0	0					
		kg	0	0	<0.1	0	0					
Balaenoptera physalus	fanons		0	0	10	0	0	VU (↑) (2010)	Suspension CITES (IS(2019),MR(2004-2019),ST(2016-2017,2022-présent))	IS(100%)	78	W(100%)
		kg	0	2	0	0	0					
	os		0	10	0	0	1					
	viande	kg	1556000	1977500	1690000	1235004	2.8					
	peaux		0	92	0	0	0					
Megaptera novaeangliae	fanons		0	0	11	0	0	LC (↑) (2007)	Suspension CITES (GD(2016-présent),IS(2019),MR(2004-2019),SB(2019),ST(2016-2017,2022-présent),VC(2018)); Aucun commerce commercial	GL(59.2%), CL(22.5%), CO(10.5%), MX(5.3%), BR(1%), ZA(0.5%), FK(0.5%), AU(0.5%), AQ(0.1%)	93	W(100%)
		kg	0	0	0	0.4	0					
	os		0	0	2	6	4					
		kg	0	0	<0.1	0.4	0					
	nappes		0	0	0	1	0					
	squelettes		0	0	0	1	0					
	peaux		0	0	0	47	135					
		kg	0.2	0	0	0	0					
Cetacea: Delphinidae												
Cephalorhynchus heavisidii	crânes		0	0	10	10	0	NT (?) (2017)	Aucun commerce commercial	NA(100%)	3	W(100%)
Delphinidae spp.	os		0	1	0	0	0	-	Aucun commerce commercial	MX(80%), PW(20%)		W(100%)
	dents		0	0	4	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Delphinus capensis	dents		0	0	20	0	0	LC (?) (2007)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	MX(100%)	53	W(100%)
Delphinus delphis	corps		1	0	0	0	0	LC (?) (2007)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),IS(2019),LY(2022-présent),MR(2004-2019)); Aucun commerce commercial	ES(81.8%), UY(10.9%), SN(5.5%), US(1.8%)	66	W(100%)
	os		0	6	0	0	0					
	crânes		0	3	0	0	0					
	dents		0	0	0	45	0					
Delphinus spp.	dents		0	0	20	0	0	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	MX(100%)		W(100%)
Globicephala macrorhynchus	os		0	10	0	0	0	LC (?) (2018)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),DM(2018),GD(2016-présent),GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019), SB(2019),SO(2004-présent), ST(2016-2017,2022-présent),VC(2018)); Aucun commerce commercial	JP(43.3%), US(33.3%), ES(23.3%)	116	W(100%)
	vivant		0	0	9	0	4					
	dents		0	0	0	7	0					
Globicephala melas	os		0	3	0	0	0	LC (?) (2010)	Suspension CITES (IS(2019),LY(2022-présent),MR(2004-2019)); Aucun commerce commercial	GL(79.1%), FO(19.8%), UY(0.9%), FK(0.2%)	40	W(100%)
	vivant	kg	0	0	0	0	270					
	viande	kg	2	0	0	31	37					
	dents	kg	0	0	0.8	0	0					
Grampus griseus	os		0	1	0	0	0	LC (?) (2010)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),MR(2004-2019),SB(2019),SO(2004-présent),VC(2018)); Aucun commerce commercial	JP(97.6%), SN(1.2%), UY(1.2%)	84	W(100%)
	vivant		0	24	34	4	19					
	crânes		0	1	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Lagenodelphis hosei	os		0	30	0	0	0	LC (?) (2007)	Suspension CITES (DM(2018),SB(2019),VC(2018)) ; Aucun commerce commercial	UY(85.7%), ES(14.3%)	46	W(100%)
	dents		0	0	0	5	0					
Lagenorhynchus albirostris	crânes		0	0	0	0	1	LC (?) (2007)	Suspension CITES (IS(2019)); Aucun commerce commercial	GL(100%)	19	W(100%)
Lagenorhynchus cruciger	peaux	kg	0	0	<0.1	0	0	LC (?) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	FK(100%)	8	W(100%)
Lagenorhynchus obliquidens	vivant		17	18	11	0	15	LC (?) (2018)		JP(100%)	9	W(100%)
Lissodelphis peronii	corps		0	0	1	0	0	LC (?) (2018)	Aucun commerce commercial	FK(100%)	15	W(100%)
		kg	0	0	50	0	0					
Orcaella brevirostris	peaux		0	40	0	0	0	EN (↓) (2017)	Aucun commerce commercial	TH(90.9%), MY(9.1%)	14	W(100%)
	dents		0	0	4	0	0					
Orcinus orca	os		0	6	0	0	0	DD (?) (2007)	Suspension CITES (GD(2016-présent),GN(2013-présent), IS(2019),LR(2016-présent), MR(2004-2019),SB(2019), ST(2016-2017,2022-présent),VC(2018)); Aucun commerce commercial	UY(42.8%), CA(28.6%), RU(14.3%), MA(7.1%), US(7.1%)	76	W(100%)
	sculptures		0	1	0	0	0					
	vivant		2	1	0	0	0					
	viande	kg	<0.1	0	0	0	0					
	peaux	kg	0	0	<0.1	0	0					
	dents		2	1	0	0	1					
Peponocephala electra	os		0	0	2	0	0	LC (?) (2007)	Suspension CITES (GW(2016-2018),MR(2004-2019), SB(2019),SO(2004-présent), VC(2018)); Aucun commerce commercial	TT*(62.5%), BR(25%), JP(12.5%)	46	W(100%)
	vivant		0	1	0	0	0					
	viande		0	5	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Pseudorca crassidens	corps		0	0	1	0	0	NT (?) (2007)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),GD(2016-présent), SB(2019),SO(2004-présent), VC(2018)); Aucun commerce commercial	UY(66.1%), NA(12.4%), FK(10.7%), GB(10.7%)	68	W(100%)
	os		0	16	0	0	0					
	squelettes		0	0	1	1	0					
	dents	kg	0	0	2.6	0	0					
Stenella attenuata	os		0	0	2	0	0	LC (?) (2018)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),DM(2018),GD(2016-présent),MR(2004-2019), SB(2019),SO(2004-présent), ST(2016-2017,2022-présent), VC(2018)); Aucun commerce commercial	JP(92.7%), BR(4.9%), AG*(2.4%)	78	W(100%)
	vivant		16	4	9	0	10					
Stenella coeruleoalba	vivant		0	2	4	0	0	LC (?) (2010)	Suspension CITES (MR(2004-2019),SB(2019),SO(2004-présent),VC(2018)); Aucun commerce commercial	ES(84.1%), JP(8.7%), MX(7.2%)	65	W(100%)
	dents		0	0	5	58	0					
Stenella frontalis	dents		0	0	0	31	0	LC (?) (2018)	Suspension CITES (GD(2016-présent),GN(2013-présent), MR(2004-2019),VC(2018)); Aucun commerce commercial	ES(100%)	31	W(100%)
Stenella spp.	crânes		0	1	0	0	0	-	Aucun commerce commercial	SN(100%)		W(100%)
Steno bredanensis	vivant		0	9	15	0	0	LC (?) (2007)	Suspension CITES (GD(2016-présent),MR(2004-2019), SB(2019),SO(2004-présent), VC(2018)); Aucun commerce commercial	JP(88.9%), ES(11.1%)	85	W(100%)
	dents		0	0	0	3	0					
Tursiops aduncus	vivant		18	10	1	0	0	NT (?) (2019)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (SB); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019), SO(2004-présent))	SB(93.3%), MY(3.3%), RU*(3.3%)	35	W(100%)
	dents		0	0	1	0	0					
Tursiops spp.	vivant		0	0	50	0	0	-		GH(100%)		W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Tursiops truncatus	corps		0	0	2	0	0	LC (?) (2009)	Quota zéro dans l'annotation d'inscription (BG, GE, RO, RU, TR, UA); Quota recommandé (BG,GE,RO,RU,UA : 2020,2021,2022 - 0 Vivant spécimens de la population de la Mer Noire prélevés dans la nature et échangés principalement à but commercial (CoP);2023 - 0 Vivant spécimens de la population de la Mer Noire échangés principalement à but commercial (CoP)//TR : 2020,2021,2022,2023 - 0 Vivant spécimens de la population de la Mer Noire prélevés dans la nature et échangés principalement à but commercial (CoP)); Suspension CITES (GD(2016-présent),GW(2016-2018), LY(2022-présent),MR(2004-2019),SB(2019),ST(2016-2017,2022-présent),VC(2018))	JP(78.8%), MX(4%), UY(3.4%), ES(3.2%), CU(2.7%), SN(2.2%), RU(2%), VG(1.2%), US(0.7%), CN(0.7%), LB*(0.5%), PK(0.3%), IR*(0.2%), TT(0.2%)	99	W(100%)
	os		0	32	0	0	0					
	ailerons		0	1	0	0	0					
	vivant		181	54	135	39	97					
	viande		0	1	0	0	0					
	squelettes		0	1	0	0	0					
	crânes		0	1	0	0	0					
	dents		0	0	24	19	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Cetacea: Monodontidae												
Delphinapterus leucas	sculptures en os		0	48	0	0	0	LC (?) (2007	Suspension CITES (IS(2019))	GL(99.5%), RU(0.4%), CA(0.1%)	15	W(100%)
	os		26	0	1	0	0					
	sculptures		6	4	30	5	7					
	vivant		11	18	0	0	2					
	viande	kg	132	970	1666	1693.8	3014					
	squelettes		0	0	0	7	0					
	crânes		1	2	0	0	0					
	dents		5	5	27	47	0					
Monodon monoceros	corps		0	1	0	0	9	LC (?) (2007)	Suspension CITES (IS(2019))	CA(93.4%), GL(6.4%), IS(0.2%)	9	W(100%)
	sculptures en os		0	5	0	0	0					
	os		2	0	13	0	3					
	sculptures en ivoire		1	60	1	4	0					
	peaux		2	0	0	0	0					
	crânes		11	5	0	2	3					
	dents		3	16	2	28	69					
	trophées		1	2	1	0	0					
	défenses		273	435	412	296	607					
		kg	0	55	0	0	0					
Cetacea: Phocoenidae												
Phocoena dioptrica	corps		1	0	0	0	0	LC (?) (2018)	Aucun commerce commercial	UY(74.8%), FK(25.2%)	10	W(100%)
	os		0	3	0	0	0					
	peaux	kg	0	0	<0.1	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Phocoena phocoena	os		1	0	0	0	0	LC (?) (2007)	Suspension CITES (IS(2019),MR(2004-2019)); Aucun commerce commercial	US(85.2%), GL(9.8%), SN(3.3%), IS(1.6%)	36	W(100%)
	viande	kg	6	0	0	0	0					
	crânes		0	2	0	0	0					
	dents		0	0	0	52	0					
Phocoena spinipinnis	os		0	13	0	0	0	NT (?) (2018)	Aucun commerce commercial	UY(100%)	5	W(100%)
Phocoena spp.	corps		0	9	0	0	0	-	Aucun commerce commercial	CA(100%)		W(100%)
Phocoenoides dalli	dents		0	0	0	10	0	LC (?) (2017)	Aucun commerce commercial	US(100%)	7	W(100%)
Cetacea: Physeteridae												
Kogia breviceps	os		0	3	0	0	0	LC (?) (2007)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent), MR(2004-2019),SB(2019), SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	UY(100%)	95	W(100%)
Kogia sima	os		0	3	0	0	0	LC (?) (2007)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018), LR(2016-présent), MR(2004-2019),SB(2019),SO(2004-présent),VC(2018)); Aucun commerce commercial	UY*(100%)	94	W(100%)
Physeter macrocephalus	sculptures en os		0	1	0	0	0	VU (?) (2006)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),DM(2018),GD(2016-présent),IS(2019),LR(2016-présent),MR(2004-2019), SB(2019),SO(2004-présent), ST(2016-2017,2022-présent))	IS(42.6%), GL(29.3%), NO(18.9%), GB(2.4%), NZ(2.4%), ZA(1.6%), FJ(1.6%), TO*(0.8%), WS*(0.4%)	90	W(97.3%); U(2.7%)
		kg	0	2	0	0	0					
	os		0	0	0	11	1					
		kg	0	0	0	0.1	0					
	sculptures		0	0	0	6	19					
	dents		1	3	54	5	20					
		kg	0.5	0	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Cetacea: Ziphiidae												
Berardius bairdii	squelettes		0	1	0	0	0	LC (?) (2020)	Aucun commerce commercial	US(100%)	7	W(100%)
Hyperoodon ampullatus	crânes		1	0	0	0	0	NT (?) (2007)	Suspension CITES (IS(2019)); Aucun commerce commercial	IS(100%)	17	W(100%)
Mesoplodon bidens	os		35	0	0	0	0	LC (?) (2007)	Suspension CITES (IS(2019),MR(2004-2019)); Aucun commerce commercial	FR(100%)	16	W(100%)
Ziphius cavirostris	os		0	4	0	0	0	LC (?) (2006)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),IS(2019),VC(2018)); Aucun commerce commercial	UY(100%)	55	W(100%)
Chiroptera: Pteropodidae												
Pteropus alecto	corps		0	30	0	0	0	LC (?) (2016)	Aucun commerce commercial	AU(100%)	3	W(100%)
	os		0	0	1	0	0					
	extrait		2817	0	0	0	0					
	dents		0	0	949	0	0					
Pteropus lylei	vivant		0	0	10	0	0	VU (↓) (2020)	Aucun commerce commercial	FR*(100%)	3	U(100%)
Pteropus niger	squelettes		1	0	2	0	0	EN (↓) (2017)	Aucun commerce commercial	MU(100%)	1	W(100%)
Pteropus ornatus	dents		52	0	0	0	0	VU (↓) (2019)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NC(50%), FR*(50%)	1	W(100%)
Pteropus poliocephalus	vivant		10	0	0	0	0	VU (↓) (2021)	Aucun commerce commercial	AU(100%)	1	W(98.9%); -(1.1%)
	dents		0	0	912	0	0					
Pteropus rufus	vivant		15	0	0	0	0	VU (↓) (2014)	Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
	dents		0	0	32	0	0					
Pteropus vampyrus	vivant		63	117	188	34	40	EN (↓) (2021)		ID(100%)	11	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Pteropus vetulus	dents		8	0	0	0	0	NT (↓) (2019)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NC(50%), FR*(50%)	1	W(100%)
Cingulata: Dasypodidae												
Chaetophractus nationi	vivant		0	3	0	0	0	LC (→) (2016)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Quota zéro dans l'annotation d'inscription (Tous); Quota recommandé (AR,CL,PE : 2020,2021,2022,2023 - 0 Tous (CoP)//BO : 2020,2021,2022 - 0 Tous (CoP);2023 - 0 Tous, toutes sources (CoP)); Quota zéro publié (AR(2017), BO(2017),CL(2017),PE(2017)); Aucun commerce commercial	XX(100%)	4	W(100%)
Diprotodontia: Macropodidae												
Dendrolagus spp.	peaux		0	0	1	0	0	-	Aucun commerce commercial	PG(100%)		W(100%)
Diprotodontia: Phalangeridae												
Phalanger orientalis	vivant		50	0	20	0	0	LC (→) (2015)	Suspension CITES (SB(2019))	SB(98.6%), PG(1.4%)	3	W(100%)
	peaux	kg	0	1	0	0	0					
Spilocuscus maculatus	peaux		3	10	1	0	0	LC (→) (2015)	Aucun commerce commercial	PG(100%)	3	W(100%)
Monotremata: Tachyglossidae												
Zaglossus spp.	corps		0	0	3	0	0	-	Aucun commerce commercial	PG(100%)		W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Perissodactyla: Equidae												
Equus zebra hartmannae	corps		1	1	0	0	0	NE		NA(99.8%), XX(0.2%)	2	W(99.8%); R(0.2%)
	os		4	0	0	0	1					
	vivant		0	0	12	0	0					
	peaux		1674	1634	1559	988	783					
	crânes		2	6	0	1	3					
	dents		12	38	1	4	12					
	trophées		493	570	628	209	126					
Equus zebra zebra	peaux		7	0	0	1	1	NE	Aucun commerce commercial	ZA(100%)	1	W(100%)
	trophées		2	3	12	6	9					
Perissodactyla: Rhinocerotidae												
Ceratotherium simum simum	corps		2	0	0	0	0	NE		ZA(98%), MZ(1.1%), NA(0.6%), SZ(0.3%)	6	W(98.5%); R(0.1%); -(1.4%)
	cornes		17	8	44	2	2					
	vivant		170	35	21	17	136					
	squelettes		0	2	0	0	0					
	peaux		9	0	0	2	1					
	crânes		2	2	0	0	0					
	trophées		107	59	106	65	122					
Rhinocerotidae spp.	vivant		0	0	2	0	0	-	Aucun commerce commercial	ZA(50%), BW(50%)		R(100%)
Perissodactyla: Tapiridae												
Tapirus terrestris	vivant		8	6	0	2	0	VU (↓) (2018)		SR(73.7%), BR(15.8%), CL*(10.5%)	11	W(100%)
	dents		0	0	3	0	0					
Pilosa: Bradypodidae												
Bradypus variegatus	os		3	0	0	0	0	LC (↓) (2022)	Aucun commerce commercial	CR(100%)	13	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Pilosa: Myrmecophagidae												
Myrmecophaga tridactyla	vivant		14	72	0	0	0	VU (↓) (2013)		SR(100%)	17	W(100%)
Primates: Atelidae												
Alouatta caraya	vivant		0	2	0	0	0	NT (↓) (2015)	Aucun commerce commercial	GB*(100%)	5	-(100%)
Alouatta guariba	dents		20	0	0	0	0	VU (↓) (2020)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	BR(100%)	3	W(100%)
Alouatta macconnelli	vivant		0	0	16	4	0	LC (→) (2021)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	GY(100%)	6	W(100%)
Alouatta seniculus	vivant		0	10	0	0	0	LC (↓) (2021)		GY(100%)	6	W(100%)
Ateles paniscus	vivant		0	4	13	16	0	VU (↓) (2019)		GY(69.7%), SR(30.3%)	4	W(100%)
Primates: Cebidae												
Callithrix jacchus	vivant		0	0	0	12	0	LC (↓) (2015)	Aucun commerce commercial	NL*(100%)	1	-(100%)
Callithrix pygmaea	vivant		0	0	0	1	0	VU (↓) (2015)	Aucun commerce commercial	FR*(100%)	5	U(100%)
Cebus apella	vivant		327	370	277	53	14	LC (↓) (2020)		GY(83.1%), SR(16.8%), TT*(0.1%)	9	W(100%)
	squelettes		0	0	1	0	0					
Cebus olivaceus	vivant		63	97	362	24	14	LC (→) (2015)		GY(52%), VE(48%)	6	W(100%)
Saguinus midas	vivant		27	125	153	24	20	LC (→) (2015)		GY(56.5%), SR(43.5%)	4	W(100%)
	trophées		0	1	0	0	0					
Saimiri boliviensis	vivant		0	0	6	0	0	LC (↓) (2015)	Aucun commerce commercial	FR*(100%)	3	U(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Saimiri sciureus	vivant		955	1785	1206	158	30	LC (↓) (2020)		GY(78.7%), SR(21.3%)	8	W(97.4%); U(2.6%)
	trophées		0	1	0	0	0					
Primates: Cercopithecidae												
Allochrocebus lhoesti	vivant		0	12	55	0	6	VU (↓) (2016)	Quota zéro publié (CD(2017))	CD(100%)	4	W(100%)
	peaux		0	0	0	0	3					
Cercocebus agilis	vivant		0	10	0	0	0	LC (↓) (2018)		CD(100%)	6	W(100%)
Cercocebus atys	os		1	0	0	0	0	VU (↓) (2019)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent))	CI(80%), GH(20%)	7	W(100%)
	vivant		0	0	0	0	1					
	crânes		0	0	0	1	2					
Cercocebus chrysogaster	vivant		0	29	73	0	0	EN (↓) (2020)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	CD(98.1%), XX(1.9%)	1	W(96.2%); -(3.8%)
Cercocebus torquatus	extrait		0	0	0	0	5	EN (↓) (2019)	Aucun commerce commercial	GA(100%)	5	W(100%)
	crânes		0	0	8	0	0					
Cercopithecus albogularis	vivant		1	0	0	0	0	LC (↓) (2017)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Quota zéro publié (CD(2017)); Suspension CITES (LS(2013-2017),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	DE*(100%)	14	-(100%)
Cercopithecus ascanius	vivant		0	270	62	0	0	LC (↓) (2018)	Quota zéro publié (CD(2017))	CD(91.2%), BJ*(5.8%), XX(2.9%)	10	W(100%)
Cercopithecus cephus	extrait		0	0	0	0	5	LC (?) (2017)	Quota zéro publié (CD(2017))	GA(54.5%), CD(36.4%), GQ(9.1%)	7	W(100%)
	vivant		2	4	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Cercopithecus dryas	vivant		0	3	0	0	0	EN (?) (2019)	Quota zéro publié (CD(2017))	CD(100%)	1	W(100%)
	squelettes		0	1	0	0	0					
	peaux		0	1	0	0	0					
Cercopithecus hamlyni	vivant		0	1	0	9	0	VU (↓) (2018)	Quota zéro publié (CD(2017))	CD(100%)	2	W(100%)
Cercopithecus kandti	vivant		0	0	0	4	0	EN (↓) (2017)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Quota zéro publié (CD(2017))	CD(100%)	3	W(100%)
Cercopithecus lomamiensis	squelettes		0	1	0	0	0	VU (↓) (2019)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Quota zéro publié (CD(2017)); Aucun commerce commercial	CD(100%)	1	W(100%)
Cercopithecus mitis	vivant		0	1	0	0	4	LC (↓) (2017)	Quota zéro publié (CD(2017))	CD(61.5%), ET(38.5%)	10	W(100%)
	peaux		0	0	0	0	3					
	trophées		3	0	0	0	2					
Cercopithecus mona	vivant		40	140	295	0	12	NT (↓) (2019)	Suspension CITES (GD(2016-présent),KN(2019),ST(2016-2017,2022-présent))	GH(65.5%), TG(18.5%), BJ(16.1%)	5	W(100%)
Cercopithecus neglectus	vivant		4	161	211	5	12	LC (?) (2016)	Quota zéro publié (CD(2017))	CD(93.8%), XX(4.3%), UG(1%), GB*(0.7%), ES*(0.2%)	12	W(96.1%); -(3.9%)
	peaux		0	0	0	0	6					
Cercopithecus nictitans	vivant		24	58	93	15	6	NT (↓) (2016)	Quota zéro publié (CD(2017)); Suspension CITES (GN(2013-présent),LR(2016-présent))	CD(81.6%), TG(11.3%), XX(4.7%), ML*(2.4%)	14	W(94.8%); -(5.2%)
	peaux		0	0	0	0	6					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Cercopithecus petaurista	vivant		24	20	145	0	0	NT (↓) (2017)	Quota zéro publié (TG(2021,2023)); Suspension CITES (GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent))	GH(87.9%), TG(12.1%)	10	W(100%)
Cercopithecus pogonias	extrait		0	0	0	0	5	NT (↓) (2017)	Quota zéro publié (CD(2017)); Aucun commerce commercial	GA(100%)	8	W(100%)
Cercopithecus spp.	vivant		50	0	22	0	0	-		GH(69.4%), ML(30.6%)		W(100%)
Cercopithecus wolfi	vivant		0	33	54	5	6	NT (↓) (2016)	Quota zéro publié (CD(2017))	CD(100%)	2	W(100%)
	peaux		0	0	0	0	8					
Chlorocebus aethiops	vivant		240	250	0	0	0	LC (↓) (2022)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),KN(2019))	SD(84.1%), ML(10.7%), ZA*(5%), ET(0.2%)	6	W(96.1%); -(3.9%)
	crânes		20	0	0	0	0					
	trophées		0	0	0	3	6					
Chlorocebus pygerythrus	corps		15	12	56	18	47	LC (↓) (2022)	Suspension CITES (LS(2013-2017),SO(2004-présent))	ZA(67%), SD*(25.8%), UG(5.7%), ZW(1.2%), ZM(0.3%)	16	W(99.8%); -(0.1%)
	os		0	0	0	0	1					
	vivant		100	340	812	566	405					
	squelettes		1	0	0	0	0					
	peaux		3	10	6	12	5					
	crânes		354	890	816	503	531					
	trophées		452	273	376	210	252					
Chlorocebus sabaeus	vivant		0	2	0	0	200	LC (↓) (2020)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018), KN(2019),LR(2016-présent), MR(2004-2019))	SD*(99%), TG*(1%)	11	W(100%)
Chlorocebus spp.	crânes		0	0	0	1	1	-	Aucun commerce commercial	ZA(100%)		W(100%)
	trophées		5	0	6	2	1					
Chlorocebus tantalus	trophées		0	0	0	5	0	LC (→) (2019)	Aucun commerce commercial	TD(100%)	14	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Colobus angolensis	vivant		0	4	33	0	0	VU (↓) (2016)		KE(56.2%), CD(43.8%)	9	W(100%)
	squelettes		0	54	0	0	0					
	peaux		0	0	0	0	5					
Colobus guereza	vivant		150	70	26	47	0	LC (↓) (2016)		ET(68.5%), SD*(29%), UG(1.5%), ZA*(1%)	14	W(100%)
	peaux		0	0	0	0	1					
	trophées		12	11	9	4	14					
Colobus polykomos	crânes		0	0	0	0	1	EN (↓) (2019)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018), LR(2016-présent)); Aucun commerce commercial	CI(100%)	7	W(100%)
Colobus spp.	trophées		0	0	1	0	0	-	Aucun commerce commercial	ET(100%)		W(100%)
Erythrocebus patas	vivant		275	266	412	33	1	NT (↓) (2020)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018), MR(2004-2019),SO(2004-présent))	SD(44%), GH(35.6%), BJ(12.1%), TG(4.5%), ML(1.8%), CM(1.3%), TD(0.4%), SN(0.2%)	25	W(97.7%); -(2.3%)
	trophées		3	3	6	6	3					
Lophocebus albigena	vivant		0	0	4	0	0	VU (↓) (2017)		CD(100%)	14	W(100%)
	peaux		0	0	0	0	4					
Lophocebus aterrimus	vivant		0	149	141	5	6	VU (↓) (2018)		CD(96.5%), XX(3.5%)	2	W(95.6%); -(4.4%)
	peaux		0	0	0	0	3					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Macaca fascicularis	os		6	0	0	0	0	EN (↓) (2022)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (ID,IN,KH,LA,MU,PH,PW,VN); Quota recommandé (LA : 2021 - 3000 vivant, produits en captivité (Note: Souk Vannaseng Trading Company Ltd) (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 tous prélevés dans la nature, élevés en ranch ou de source F (AC/SC)); Quota zéro publié (LA(2022)); Suspension CITES (LA(2016-2022)); Inclus dans le processus de la résolution 17.7 après la CoP17 (KH)	ID(96%), SG(2.9%), ES*(1.1%)	12	W(98.9%); -(1.1%)
	extrait		0	0	0	0	5					
	vivant		0	0	4	0	360					
Macaca fuscata	vivant		30	104	57	0	0	LC (→) (2015)		JP(100%)	1	W(100%)
Miopithecus talapoin	vivant		0	91	0	0	0	VU (↓) (2018)		CD(97.8%), CM(2.2%)	3	W(100%)
	crânes		0	0	0	0	2					
Papio anubis	os	kg	0	0	0	4.5	0	LC (→) (2020)	Suspension CITES (GN(2013-présent),LY(2022-présent), MR(2004-2019),SO(2004-présent))	SD(38.7%), CM(24.9%), TZ(11.9%), UG(10%), BJ(7.7%), ET(4.4%), KE(1.2%), TD(0.6%), ZW*(0.3%), BF(0.3%)	27	W(99.3%); -(0.7%)
	vivant		100	40	0	0	0					
	peaux		1	1	0	0	0					
	crânes		10	17	14	1	5					
	trophées		28	31	32	30	20					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Papio cynocephalus	os		0	15	0	7	0	LC (→) (2020)	Suspension CITES (SO(2004-présent))	MZ(44.8%), ZM(23.6%), TZ(22.8%), ZA*(6.3%), KE(2.4%), NA*(0.2%)	9	W(99.1%); R(0.9%)
	peaux		6	0	1	4	5					
		kg	0	0	0	0	<0.1					
	crânes		73	48	25	23	14					
	trophées		89	88	100	67	27					
Papio hamadryas	peaux		0	0	1	0	1	LC (↑) (2016)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	ET(78%), ZA*(19.5%), MZ*(2.4%)	7	W(100%)
	crânes		0	0	2	1	0					
	trophées		14	5	6	3	5					
Papio papio	os		2	0	0	0	0	NT (↓) (2018)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018), LR(2016-présent),MR(2004-2019)); Aucun commerce commercial	GN(100%)	8	W(100%)
Papio spp.	crânes		0	0	1	0	0	-	Aucun commerce commercial	ZA(42.9%), NA(28.6%), MZ(28.6%)		W(100%)
	trophées		0	4	0	2	0					
Papio ursinus	corps		16	15	34	20	29	LC (↓) (2018)	Suspension CITES (LS(2013-2017))	ZA(60.6%), NA(26.6%), ZW(11.8%), MZ(0.4%), ZM(0.4%), BW(0.1%)	9	W(99.9%); R(0.1%)
	os		41	35	1	0	4					
	sculptures		1	0	0	0	0					
	squelettes		1	3	22	2	0					
	peaux		21	17	17	25	49					
	crânes		547	689	1050	552	806					
	dents		8	34	4	34	10					
	trophées		937	704	907	485	652					
Piliocolobus badius	crânes		0	0	1	2	0	EN (↓) (2020)	Suspension CITES (GN(2013-présent),LR(2016-présent)); Aucun commerce commercial	CI(100%)	4	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Theropithecus gelada	peaux		0	0	1	0	0	LC (↓) (2018)	Aucun commerce commercial	ET(88.2%), ZA*(11.8%)	1	W(100%)
	crânes		0	1	0	0	0					
	trophées		5	2	4	1	3					
Trachypithecus auratus	vivant		0	2	3	0	0	VU (↓) (2020)	Aucun commerce commercial	RU*(60%), NL*(40%)	1	-(100%)
Primates: Galagidae												
Galago demidoff	vivant		0	185	270	0	30	LC (→) (2016)	Suspension CITES (GN(2013-présent),LR(2016-présent))	BJ(48.7%), CD(23.9%), TG(17.5%), GH(9.9%)	24	W(100%)
Galago moholi	vivant		1	20	155	120	70	LC (→) (2021)		CD(74.1%), XX(21.4%), ZA(4.5%)	11	W(99.7%); R(0.3%)
	peaux		0	0	0	0	2					
Galago senegalensis	vivant		16	91	79	0	10	LC (↓) (2016)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent),SO(2004-présent))	TG(73.2%), GH(18.9%), RU*(4.2%), BJ(3.8%)	29	W(94.2%); -(5.8%)
Otolemur crassicaudatus	corps		1	1	0	0	0	LC (→) (2018)		CD(81.5%), XX(15.7%), ZA(2.2%), ZW(0.6%)	14	W(100%)
	vivant		0	0	65	115	80					
	trophées		3	4	0	0	0					
Primates: Lorisidae												
Loris lydekkerianus	vivant		2	2	0	0	0	NT (↓) (2020)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	GB*(50%), BE*(25%), DE*(25%)	2	-(100%)
Perodicticus potto	vivant		135	48	129	26	58	NT (↓) (2020)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent))	CD(38.5%), GH(24.1%), BJ(19.3%), TG(11.2%), CG(6.9%)	21	W(99%); R(1%)
	peaux		0	0	0	0	8					
	trophées		0	0	2	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Primates: Pitheciidae												
Chiropotes chiropotes	vivant		0	0	28	0	0	LC (→) (2015)		GY(100%)	5	W(100%)
Pithecia pithecia	vivant		0	6	23	6	4	LC (↓) (2015)		GY(100%)	5	W(100%)
Proboscidea: Elephantidae												
Elephantidae spp.	sculptures en ivoire		2	0	0	0	0	-	Aucun commerce commercial	AE(100%)		U(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Loxodonta africana	corps		1	3	3	2	3	EN (↓) (2020)	Voir[14]	ZW(94.9%), ZA(3%), NA(1.5%), BW(0.5%), ZM(0.1%)	38	W(100%)
	sculptures en os		3	1	0	0	0					
	os		141	392	203	2	11					
	sculptures en ivoire		17	2	101	11	12					
		kg	159.7	20.6	4.1	0	2					
	vivant		85	10	110	0	0					
	viande		4	0	0	0	0					
	peaux		1900	1962	940	360	439					
	crânes		6	1	2	1	3					
	dents		31	6	0	1	2					
	trophées		320	305	168	116	231					
		kg	0	0	0	0	100					
	défenses		102	71	51	39	113					

[14] Quota recommandé (AO,BF,BJ,CD,CF,CG,CI,CM,ER,ET,GA,GH,GN,GQ,GW,KE,LR,ML,MW,NE,NG,RW,SD,SL,SN,SO,SS,SZ,TD,TG,UG : 2020,2021,2022,2023 - 0 Défenses faisant partie de trophées de chasse d'éléphants (d'après une résolution de la CoP)//BW : 2020,2021,2022 - 800 Défenses faisant partie de trophées de chasse de 400 éléphants (d'après une résolution de la CoP);2023 - 800 Défenses faisant partie de trophées de chasse d'éléphants (d'après une résolution de la CoP)//MZ : 2020 - 24 Défenses faisant partie de trophées de chasse d'éléphants (d'après une résolution de la CoP);2021 - 66 défenses faisant partie de trophées de 33 animaux (d'après une résolution de la CoP);2022 - 66 Défenses faisant partie de trophées de chasse de 33 animaux (d'après une résolution de la CoP)//MZ,NA,ZA : 2023 - 0 Défenses faisant partie de trophées de chasse d'éléphants (d'après une résolution de la CoP)//NA : 2020,2021,2022 - 180 Défenses faisant partie de trophées de chasse de 90 éléphants (d'après une résolution de la CoP)//TZ : 2020,2021,2022 - 100 Défenses faisant partie de trophées de chasse de 50 éléphants (d'après une résolution de la CoP);2023 - 100 Défenses faisant partie de trophées de chasse d'éléphants (d'après une résolution de la CoP)//ZA : 2020,2021,2022 - 300 Défenses faisant partie de trophées de chasse de 150 éléphants (d'après une résolution de la CoP)//ZM : 2018,2019 - 160 Défenses faisant partie de trophées de chasse d'éléphants (AC/SC);2020,2021 - 160 Défenses faisant partie de trophées de chasse de 80 éléphants (d'après une résolution de la CoP);2022 - 160 Défenses faisant partie de trophées de chasse de 80 éléphants (d'après une résolution de la CoP);2023 - 160 Défenses faisant partie de trophées de chasse d'éléphants (d'après une résolution de la CoP)//ZW : 2020,2021,2022 - 1000 Défenses faisant partie de trophées de chasse de 500 éléphants (d'après une résolution de la CoP);2023 - 1000 Défenses faisant partie de trophées de chasse d'éléphants (d'après une résolution de la CoP)); Quota zéro publié (AO(2017),BF(2017),BJ(2017),BW(2017),CD(2017),CF(2017),CG(2017),CI(2017),ER(2017),ET(2017),GA(2017),GH(2017),GN(2017),GQ(2017),GW(2017),KE(2017),LR(2017),ML(2017),MW(2017),NE(2017),NG(2017),RW(2017),SD(2017),SL(2017),SN(2017),SO(2017),SS(2017),TD(2017),UG(2017),ZM(2017)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent))

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
		kg	4807.4	4777.6	2143.6	1875	5159.2					
Scandentia: Tupaiidae												
Tupaia belangeri	vivant		0	0	2	0	0	LC (→) (2016)	Aucun commerce commercial	LV*(100%)	10	-(100%)
Tupaia gracilis	corps		1	0	0	0	0	LC (↓) (2016)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	MY(100%)	3	W(100%)
	peaux		1	0	0	0	0					
Tupaia minor	corps		1	0	0	0	0	LC (↓) (2016)	Aucun commerce commercial	MY(100%)	4	W(100%)
	peaux		1	0	0	0	0					
Tupaia montana	corps		10	0	3	0	0	LC (?) (2016)	Aucun commerce commercial	MY(100%)	2	W(100%)
	squelettes		0	10	0	0	0					
	peaux		4	7	3	0	0					
	crânes		0	11	0	0	0					
Tupaia picta	corps		0	0	1	0	0	LC (↓) (2016)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	MY(100%)	3	W(100%)
	peaux		0	0	1	0	0					
Sirenia: Dugongidae												
Dugong dugon	os	kg	0	9.5	0	0	0	VU (↓) (2015)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	QA(100%)	46	W(100%)
Oiseaux												
Anseriformes: Anatidae												
Anas formosa	trophées		0	0	2	0	0	LC (↑) (2016)	Suspension CITES (AF(2013-présent)); Aucun commerce commercial	US*(100%)	24	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Branta canadensis leucopareia	trophées		0	1	0	0	0	NE	Aucun commerce commercial	CA(100%)	5	W(100%)
Sarkidiornis melanotos	corps		0	0	3	4	4	LC (↓) (2016)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018), LR(2016-présent),LS(2013-2017),MR(2004-2019), SO(2004-présent),ST(2016-2017,2022-présent)); Aucun commerce commercial	ZA(79.3%), ZW(20.7%)	70	W(100%)
	peaux		0	3	0	0	1					
	trophées		3	3	4	0	3					
Apodiformes: Trochilidae												
Amazilia cyanocephala	peaux		2	0	0	0	0	LC (↓) (2020)	Aucun commerce commercial	NI(100%)	6	W(100%)
Amazilia rutila	peaux		2	0	0	0	0	LC (→) (2020)	Aucun commerce commercial	NI(100%)	8	W(100%)
Amazilia tzacatl	peaux		2	0	0	0	0	LC (↓) (2020)	Aucun commerce commercial	NI(100%)	12	W(100%)
Calypte anna	corps		28	0	0	0	0	LC (↑) (2020)	Aucun commerce commercial	CA(100%)	3	W(100%)
Chalybura urochrysia	peaux		2	0	0	0	0	LC (↓) (2022)	Aucun commerce commercial	NI(100%)	7	W(100%)
Hylocharis eliciae	peaux		1	0	0	0	0	LC (↓) (2022)	Aucun commerce commercial	NI(100%)	9	W(100%)
Klais guimeti	peaux		1	0	0	0	0	LC (↓) (2020)	Aucun commerce commercial	NI(100%)	10	W(100%)
Lophornis helenae	peaux		1	0	0	0	0	LC (↓) (2022)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NI(100%)	6	W(100%)
Phaethornis longirostris	peaux		2	0	0	0	0	LC (↓) (2022)	Aucun commerce commercial	NI(100%)	11	W(100%)
Phaethornis striigularis	peaux		1	0	0	0	0	LC (↓) (2020)	Aucun commerce commercial	NI(100%)	10	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Selasphorus rufus	corps		28	0	0	0	0	NT (↓) (2020)	Aucun commerce commercial	CA(100%)	5	W(100%)
Thalurania colombica	peaux		2	0	0	0	0	LC (↓) (2016)	Aucun commerce commercial	NI(100%)	8	W(100%)
Ciconiiformes: Balaenicipitidae												
Balaeniceps rex	vivant		0	16	20	0	0	VU (↓) (2018)		CD(100%)	11	W(100%)
Ciconiiformes: Ciconiidae												
Ciconia nigra	vivant		1	0	0	0	0	LC (?) (2016)	Suspension CITES (AF(2013-présent),DJ(2011-présent), GN(2013-présent),GW(2016-2018),LS(2013-2017),LY(2022-présent),MR(2004-2019), SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	GB(66.7%), ZA(33.3%)	120	W(66.7%); R(33.3%)
	trophées		0	2	0	0	0					
Ciconia spp.	vivant		2	0	0	0	0	-	Aucun commerce commercial	NE(100%)		W(100%)
Ciconiiformes: Phoenicopteridae												
Phoenicopterus chilensis	vivant		0	0	40	0	0	NT (↓) (2018)	Aucun commerce commercial	CD*(100%)	9	-(100%)
Phoenicopterus roseus	vivant		0	0	0	200	0	LC (↑) (2018)	Suspension CITES (AF(2013-présent),DJ(2011-présent), GN(2013-présent),GW(2016-2018),LY(2022-présent), MR(2004-2019),SO(2004-présent),ST(2016-2017,2022-présent))	ML*(100%)	86	W(100%)
Phoenicopterus ruber	vivant		120	0	400	0	0	LC (↑) (2020)		CU(99.8%), FR*(0.2%)	9	W(100%)
	squelettes		0	0	0	1	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Ciconiiformes: Threskiornithidae												
Eudocimus ruber	vivant		0	71	7	0	0	LC (↓) (2016)	Suspension CITES (DM(2018),GD(2016-présent)); Aucun commerce commercial	ZA*(91%), FR*(9%)	15	U(9%); -(91%)
Columbiformes: Columbidae												
Goura victoria	vivant		0	0	30	0	0	NT (↓) (2020)	Aucun commerce commercial	CD*(100%)	2	-(100%)
Coraciiformes: Bucerotidae												
Rhyticeros plicatus	vivant		254	216	96	6	211	LC (↓) (2020)	Suspension CITES (SB(2019))	SB(100%)	3	W(100%)
Cuculiformes: Musophagidae												
Musophagidae spp.	vivant		0	0	0	0	100	-		GH(100%)		W(100%)
Tauraco corythaix	vivant		0	0	0	0	14	LC (↓) (2018)		ZA(100%)	3	W(6.7%); -(93.3%)
	trophées		0	0	0	0	1					
Tauraco livingstonii	corps		8	0	0	0	0	LC (↓) (2018)	Aucun commerce commercial	MZ(100%)	6	W(100%)
	trophées		0	8	0	0	0					
Tauraco macrorhynchus	trophées		0	0	1	1	0	LC (↓) (2018)	Suspension CITES (GN(2013-présent),LR(2016-présent)); Aucun commerce commercial	CM(100%)	12	W(100%)
Tauraco persa	vivant		204	150	210	150	10	LC (→) (2016)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent))	ML(49.7%), TG(48.9%), BJ(1.4%)	19	W(91.3%); -(8.7%)
Tauraco porphyreolophus	corps		4	0	0	0	0	LC (↓) (2016)		MZ(57.1%), ZA(42.9%)	12	W(100%)
	trophées		0	0	2	0	1					
Falconiformes												
Falconiformes spp.	vivant		0	0	0	2	0	-		NE(100%)		W(100%)
Falconiformes: Accipitridae												
Accipiter gentilis	corps		5	2	0	0	0	LC (?) (2020)	Suspension CITES (AF(2013-présent),LY(2022-présent),SB(2019))	CA(57.1%), DK(28.6%), DE(14.3%)	86	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Accipiter melanoleucus	corps		2	0	0	0	1	LC (↓) (2016)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018), LR(2016-présent),LS(2013-2017),SO(2004-présent))	ZA(90%), MZ(10%)	38	W(100%)
	crânes		0	0	0	1	1					
	trophées		2	1	0	0	1					
Accipiter minullus	corps		2	0	0	0	0	LC (→) (2016)	Suspension CITES (LS(2013-2017),SO(2004-présent))	ZA(100%)	22	W(100%)
	trophées		2	0	0	0	0					
Accipiter nisus	corps		1	1	0	0	0	LC (→) (2020)	Suspension CITES (AF(2013-présent),DJ(2011-présent), IS(2019),LY(2022-présent), MR(2004-2019),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	IL(28.6%), RS(28.6%), PT(14.3%), DK(14.3%), CH(14.3%)	106	W(100%)
	squelettes		1	1	2	0	0					
Accipiter spp.	vivant		0	0	4	0	0	-	Aucun commerce commercial	CA(97.1%), KG(2.9%)		W(100%)
	peaux		0	136	0	0	0					
Accipiter striatus	corps		0	5	5	0	0	LC (↑) (2016)		CA(100%)	33	W(100%)
Accipiter tachiro	crânes		0	0	0	0	4	LC (↓) (2016)	Suspension CITES (LS(2013-2017),SO(2004-présent))	ZA(100%)	22	W(100%)
	trophées		0	0	0	0	1					
Accipitridae spp.	vivant		0	0	4	0	0	-	Aucun commerce commercial	KG(100%)		W(100%)
Aquila chrysaetos	corps		1	1	1	1	0	LC (→) (2020)	Suspension CITES (AF(2013-présent),LY(2022-présent), MR(2004-2019))	CA(91.8%), KG(6.8%), NO(0.9%), CH(0.5%)	80	W(100%)
	os		11	21	5	0	0					
	vivant		0	0	15	0	0					
	peaux		0	39	0	0	0					
	crânes		0	0	0	1	0					
	trophées		63	54	6	0	0					
Aquila clanga	corps		0	0	1	0	0	VU (↓) (2020)	Suspension CITES (AF(2013-présent),DJ(2011-présent), LY(2022-présent)); Aucun commerce commercial	KW(100%)	86	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Aquila rapax	corps		0	0	0	0	1	VU (↓) (2021)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018), LR(2016-présent),LS(2013-2017),MR(2004-2019), SO(2004-présent))	ZA(100%)	57	W(100%)
	crânes		0	0	0	0	1					
	trophées		0	0	0	0	2					
Aquila verreauxii	corps		1	0	1	0	1	LC (→) (2016)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),LS(2013-2017), SO(2004-présent))	ZA(100%)	32	W(100%)
	crânes		0	0	0	0	2					
	trophées		1	0	0	0	2					
Busarellus nigricollis	trophées		0	1	0	0	0	LC (↓) (2020)	Aucun commerce commercial	PY(100%)	21	W(100%)
Buteo buteo	corps		2	0	7	1	0	LC (↑) (2020)	Suspension CITES (AF(2013-présent),DJ(2011-présent), GN(2013-présent),IS(2019), LR(2016-présent),LS(2013-2017),LY(2022-présent), MR(2004-2019),SO(2004-présent))	KW(50%), ZA(28.6%), DE(7.1%), GB(7.1%), NL(7.1%)	138	W(100%)
	trophées		0	3	0	0	1					
Buteo galapagoensis	oeufs		0	0	1	0	0	VU (→) (2021)	Aucun commerce commercial	EC(100%)	1	W(100%)
Buteo jamaicensis	corps		2	3	3	1	1	LC (↑) (2016)	Suspension CITES (KN(2019))	CA(100%)	27	W(100%)
	vivant		1	0	0	0	0					
Buteo oreophilus	trophées		0	0	1	0	0	NT (↓) (2022)		ZA(100%)	11	W(100%)
Buteo rufinus	corps		0	0	1	0	0	LC (→) (2020)	Suspension CITES (AF(2013-présent),DJ(2011-présent), GN(2013-présent),LY(2022-présent),MR(2004-2019), SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	KW(100%)	93	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Buteo rufofuscus	corps		1	0	0	0	1	LC (→) (2016)	Suspension CITES (LS(2013-2017))	ZA(100%)	6	W(100%)
	crânes		1	0	0	1	4					
	trophées		2	4	0	3	2					
Buteogallus anthracinus	vivant		1	0	0	0	0	LC (↓) (2020)	Suspension CITES (GD(2016-présent),VC(2018))	TT(100%)	19	W(100%)
Buteogallus meridionalis	trophées		0	2	0	0	0	LC (→) (2020)	Aucun commerce commercial	PY(100%)	14	W(100%)
Circaetus fasciolatus	corps		6	0	0	0	0	NT (↓) (2021)	Suspension CITES (SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	MZ(100%)	6	W(100%)
	trophées		0	6	0	0	0					
Circaetus pectoralis	corps		0	0	0	0	1	LC (→) (2021)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),LS(2013-2017),SO(2004-présent))	ZA(100%)	22	W(100%)
	trophées		0	0	0	0	1					
Circus aeruginosus	corps		0	0	1	0	0	LC (→) (2020)	Suspension CITES (AF(2013-présent),DJ(2011-présent), GN(2013-présent),GW(2016-2018),IS(2019),LR(2016-présent),LY(2022-présent), MR(2004-2019),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	KW(100%)	125	W(100%)
	vivant		0	0	0	1	0					
Circus cyaneus	corps		1	6	0	1	0	LC (↓) (2020)	Suspension CITES (AF(2013-présent),DM(2018),GD(2016-présent),IS(2019),KN(2019),LY (2022-présent),VC(2018))	IM(81.8%), CA(18.2%)	130	W(100%)
	œufs		0	2	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Circus macrourus	corps		0	0	1	0	0	NT (↓) (2020)	Suspension CITES (AF(2013-présent),DJ(2011-présent), GN(2013-présent),GW(2016-2018),IS(2019),LR(2016-présent),LS(2013-2017), LY(2022-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	KW(100%)	118	W(100%)
Elanus axillaris	corps		0	1	0	0	0	LC (↑) (2016)		ZA*(100%)	1	W(100%)
	trophées		0	1	0	0	0					
Elanus caeruleus	corps		0	0	1	0	0	LC (→) (2019)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),LS(2013-2017), LY(2022-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	KW(100%)	93	W(100%)
Gypaetus barbatus	oeufs		0	0	0	0	6	NT (↓) (2021)	Suspension CITES (AF(2013-présent),DJ(2011-présent), LS(2013-2017),MR(2004-2019)); Aucun commerce commercial	LS(97.1%), CH(2.9%)	58	W(100%)
	oeufs (vivant)		8	6	8	0	0					
	vivant		7	0	0	0	0					
Gypohierax angolensis	corps		2	0	0	0	0	LC (→) (2016)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018), LR(2016-présent),LS(2013-2017))	CG(83.3%), MZ(11.1%), CD(5.6%)	37	W(100%)
	vivant		0	0	2	0	30					
	trophées		0	2	0	0	0					
Gyps africanus	corps		7	0	1	0	1	CR (↓) (2021)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019), SO(2004-présent))	MZ(66.7%), ZA(33.3%)	41	W(100%)
	crânes		0	0	0	0	1					
	trophées		0	7	1	0	2					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Gyps coprotheres	corps		0	0	2	0	1	VU (↓) (2021)	Suspension CITES (LS(2013-2017))	ZA(87.5%), LS(12.5%)	8	W(100%)
	vivant		1	0	0	0	0					
	crânes		0	0	0	0	1					
	trophées		0	1	1	0	1					
Gyps fulvus	vivant		18	20	31	0	0	LC (↑) (2021)	Suspension CITES (AF(2013-présent),DJ(2011-présent), LY(2022-présent),MR(2004-2019)); Aucun commerce commercial	ES(97.1%), TR(1.4%), IL(1.4%)	79	W(59%); -(41%)
	crânes		0	0	1	0	0					
Gyps rueppellii	trophées		0	0	0	0	1	CR (↓) (2021)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),GN(2013-présent), GW(2016-2018),MR(2004-2019),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	CM(100%)	33	W(100%)
Gyps spp.	trophées		0	0	5	0	0	-	Aucun commerce commercial	GH(100%)		W(100%)
Haliaeetus albicilla	vivant		0	0	0	20	34	LC (↑) (2020)	Suspension CITES (AF(2013-présent),IS(2019)); Aucun commerce commercial	NO(100%)	73	W(100%)
Haliaeetus leucocephalus	corps		0	0	1	1	0	LC (↑) (2016)	Aucun commerce commercial	CA(97.1%), US(2.9%)	9	W(82.3%); U(17.7%)
	sculptures en os		0	2	0	1	0					
	os		1	1	0	0	0					
	peaux		0	86	0	1	0					
	trophées		20	19	2	0	0					
Haliaeetus vocifer	corps		7	0	0	0	0	LC (→) (2020)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018), LR(2016-présent),LS(2013-2017),MR(2004-2019), SO(2004-présent))	CG(39.5%), MZ(36.8%), ZA(15.8%), CD(7.9%)	43	W(95.8%); R(4.2%)
	vivant		1	0	3	0	15					
	crânes		0	0	1	0	3					
	trophées		0	7	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Hieraaetus pennatus	corps		0	1	0	0	0	LC (→) (2020)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),GN(2013-présent),LR(2016-présent),LS(2013-2017),LY(2022-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	ZA(100%)	112	W(100%)
	trophées		0	1	0	0	0					
Hieraaetus spilogaster	corps		0	0	0	0	1	LC (↓) (2016)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	ZA(71.4%), CD(28.6%)	37	W(100%)
	vivant		0	2	0	0	0					
	crânes		0	0	0	0	2					
	trophées		1	0	0	0	1					
Hieraaetus wahlbergi	corps		1	0	0	0	0	LC (→) (2021)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018), LR(2016-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	ZA(100%)	39	W(100%)
	trophées		1	0	0	0	0					
Kaupifalco monogrammicus	corps		7	0	0	0	0	LC (→) (2016)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018), LR(2016-présent),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	MZ(100%)	39	W(100%)
	trophées		0	7	0	0	0					
Lophaetus occipitalis	corps		3	0	1	0	0	LC (↑) (2016)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018), LR(2016-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	ZA(84.6%), MZ(15.4%)	41	W(100%)
	vivant		0	0	0	1	0					
	trophées		4	1	1	1	0					
Melierax canorus	corps		0	0	0	1	0	LC (→) (2016)	Suspension CITES (LS(2013-2017))	ZA(100%)	6	W(100%)
	trophées		0	0	1	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Milvus migrans	corps		2	0	1	0	0	LC (→) (2020)	Suspension CITES (AF(2013-présent),DJ(2011-présent), GN(2013-présent),GW(2016-2018),IS(2019),LR(2016-présent),LS(2013-2017), LY(2022-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent), ST(2016-2017,2022-présent))	ZA(100%)	147	W(100%)
	crânes		0	0	0	1	1					
	trophées		3	0	1	0	0					
Milvus milvus	corps		2	0	1	1	0	LC (↑) (2020)	Suspension CITES (IS(2019),LY(2022-présent),MR(2004-2019))	GB(50%), DE(25%), CH(25%)	64	W(100%)
Necrosyrtes monachus	corps		7	1	0	0	0	CR (↓) (2021)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019), SO(2004-présent))	GH(58.5%), MZ(34.1%), ZA(7.3%)	39	W(100%)
	vivant		0	0	5	0	0					
	trophées		1	15	5	0	0					
Pernis apivorus	corps		1	0	0	0	0	LC (→) (2020)	Suspension CITES (AF(2013-présent),DJ(2011-présent), GN(2013-présent),IS(2019), LR(2016-présent),LY(2022-présent),MR(2004-2019), SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	DK(100%)	110	W(100%)
Polemaetus bellicosus	corps		0	0	0	1	1	EN (↓) (2020)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018), LR(2016-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	ZA(100%)	38	W(100%)
	trophées		0	0	1	1	2					
Polyboroides typus	corps		2	0	0	0	0	LC (→) (2016)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018), LR(2016-présent),LS(2013-2017),MR(2004-2019), SO(2004-présent))	MZ(66.7%), ZA(33.3%)	42	W(100%)
	trophées		1	2	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Pseudastur albicollis	vivant		1	0	0	0	0	LC (↓) (2020)		TT(100%)	18	W(100%)
Spizaetus africanus	vivant		0	2	0	0	0	LC (↓) (2016)	Suspension CITES (GN(2013-présent),LR(2016-présent))	CD(100%)	19	W(100%)
Stephanoaetus coronatus	corps		1	0	0	0	0	NT (↓) (2018)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018), LR(2016-présent))	CD(89.5%), ZA(10.5%)	30	W(100%)
	vivant		8	2	2	0	5					
	trophées		1	0	0	0	0					
Terathopius ecaudatus	corps		2	0	0	0	0	EN (↓) (2020)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),LS(2013-2017), MR(2004-2019),SO(2004-présent))	NE(52.9%), MZ(23.5%), BJ(23.5%)	48	W(100%)
	vivant		1	0	8	4	0					
	trophées		0	2	0	0	0					
Trigonoceps occipitalis	corps		4	0	0	0	0	CR (↓) (2021)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),GN(2013-présent), GW(2016-2018),MR(2004-2019),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	MZ(100%)	38	W(100%)
	trophées		0	4	0	0	0					
Falconiformes: Falconidae												
Caracara plancus	trophées		0	2	0	0	0	LC (↑) (2016)	Aucun commerce commercial	PY(100%)	8	W(100%)
Falco amurensis	corps		1	0	0	0	0	LC (→) (2021)	Suspension CITES (AF(2013-présent),LS(2013-2017),SO(2004-présent))	ZA(100%)	45	W(100%)
	trophées		1	0	0	0	0					
Falco biarmicus	vivant		430	214	386	424	249	LC (↓) (2021)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),LS(2013-2017), LY(2022-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	SD(99.6%), KW(0.2%), JO(0.1%), ZA(0.1%)	76	W(100%)
	trophées		0	0	1	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Falco cherrug	vivant		44	78	116	52	26	EN (↓) (2020)	Quota recommandé (IR,KZ,RU,TM : 2020,2021,2022 - 0 spécimens vivants prélevées dans la nature (AC/SC);2023 - 0 Vivant (AC/SC)); Quota zéro publié (IR(2017-2018),KG(2017), KZ(2017-2018),PK(2017), RU(2017-2018),SA(2017), TM(2017-2018)); Suspension CITES (AF(2013-présent), DJ(2011-présent),LY(2022-présent),MR(2004-2019))	MN(55.6%), AE(15.8%), JO(12.2%), KW(6.7%), KZ(5.6%), CN(2.8%), KG(1.1%), DE(0.3%)	66	W(84%); R(9.2%); U(0.3%); -(6.5%)
Falco chicquera	corps		1	0	0	0	0	NT (↓) (2016)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018), MR(2004-2019),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	MZ(100%)	41	W(100%)
	trophées		0	1	0	0	0					
Falco columbarius	corps		1	1	0	0	0	LC (→) (2021)	Suspension CITES (AF(2013-présent),DM(2018),GD(2016-présent),IS(2019),KN(2019),LY (2022-présent),VC(2018))	CA(100%)	126	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Falco peregrinus	corps		0	1	1	0	0	LC (↑) (2020)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),DM(2018),GD(2016-présent),GN(2013-présent), GW(2016-2018),IS(2019), KN(2019),LR(2016-présent), LS(2013-2017),LY(2022-présent),MR(2004-2019), SB(2019),SO(2004-présent), ST(2016-2017,2022-présent),VC(2018))	AE(55.9%), JO(13.7%), GL(11.6%), QA(11.1%), SA(3%), KW(1.8%), GB(0.7%), US(0.4%), AU(0.4%), IE(0.4%), KG(0.4%), PK(0.4%), FR(0.4%)	210	W(74.5%); R(25%); -(0.6%)
	oeufs		10	0	10	0	0					
		kg	0	0.3	0	0	0					
	oeufs (vivant)		0	0	10	0	0					
	vivant		33	46	31	88	1					
Falco rusticolus	corps		0	0	0	0	1	LC (→) (2020)	Suspension CITES (IS(2019))	AT(37.5%), KG(25%), RU(18.8%), ES*(12.5%), IS(6.2%)	33	W(46.7%); U(13.3%); -(40%)
	vivant		0	7	2	6	0					
Falco sparverius	corps		2	2	0	0	2	LC (→) (2016)	Suspension CITES (DM(2018),GD(2016-présent), KN(2019),VC(2018))	CA(100%)	54	W(100%)
Falco subbuteo	corps		0	0	1	0	0	LC (↓) (2020)	Suspension CITES (AF(2013-présent),DJ(2011-présent), GN(2013-présent),IS(2019), LR(2016-présent),LS(2013-2017),LY(2022-présent), MR(2004-2019),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	IL(50%), KW(50%)	129	W(100%)
	squelettes		0	0	1	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Falco tinnunculus	corps		0	0	5	0	0	LC (↓) (2020)	Suspension CITES (AF(2013-présent),DJ(2011-présent), GN(2013-présent),GW(2016-2018),IS(2019),LR(2016-présent),LS(2013-2017), LY(2022-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	KW(66.7%), ZA(16.7%), FR(16.7%)	149	W(100%)
	crânes		0	0	0	0	1					
Herpetotheres cachinnans	trophées		0	1	0	0	0	LC (↓) (2019)	Aucun commerce commercial	PY(100%)	20	W(100%)
Milvago chimachima	trophées		0	1	0	0	0	LC (↑) (2019)	Aucun commerce commercial	PY(100%)	17	W(100%)
Phalcoboenus australis	corps	kg	0	0	4	0	0	NT (→) (2016)	Aucun commerce commercial	FK(100%)	3	W(100%)
Falconiformes: Pandionidae												
Pandion haliaetus	corps		1	1	0	0	1	LC (↑) (2020)	Suspension CITES (AF(2013-présent),DJ(2011-présent), DM(2018),GD(2016-présent), GN(2013-présent),GW(2016-2018),IS(2019),KN(2019),LR(2016-présent),LS(2013-2017), LY(2022-présent),MR(2004-2019),SB(2019),SO(2004-présent),ST(2016-2017,2022-présent),VC(2018))	NO(59.2%), DE(33.8%), CA(7%)	199	W(100%)
	vivant		20	18	18	12	0					
Falconiformes: Sagittariidae												
Sagittarius serpentarius	corps		2	0	0	0	0	EN (↓) (2020)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018), LR(2016-présent),LS(2013-2017),MR(2004-2019), SO(2004-présent))	SD(50%), ZA(43.8%), CM(6.2%)	37	W(100%)
	vivant		0	2	4	0	4					
	crânes		1	0	1	0	0					
	trophées		1	0	1	0	0					
Bileiformes: Phasianidae												
Pavo spp.	vivant		6	0	0	0	0	-	Aucun commerce commercial	NE(100%)		W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Gruiformes: Gruidae												
Anthropoides paradiseus	crânes		0	0	1	0	2	VU (↓) (2020)	Suspension CITES (LS(2013-2017))	ZA(100%)	6	W(100%)
	trophées		0	0	0	0	1					
Antigone canadensis	corps		395	376	591	0	0	LC (↑) (2020)	Aucun commerce commercial	CA(100%)	13	W(99.3%); U(0.7%)
	os		4	0	0	0	0					
	viande		80	183	33	0	0					
		kg	34	0	5	0	0					
	crânes		0	1	1	0	0					
	trophées		2740	2493	1654	0	0					
Balearica regulorum	corps		0	1	0	0	0	EN (↓) (2016)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (AO,BI,BW,CD,KE,LS,MZ,RW,TZ, UG,ZM), après la CoP15 (MW); Suspension CITES (LS(2013-2017),TZ(2016-présent))	CD(91.9%), ZA(7.1%), LV*(0.7%), FR*(0.3%)	16	W(92.2%); R(0.3%); -(7.5%)
	vivant		1	22	230	24	0					
Grus grus	vivant		30	35	0	10	0	LC (↑) (2016)	Suspension CITES (AF(2013-présent),DJ(2011-présent),IS(2019),LY(2022-présent),MR(2004-2019))	SD(97.4%), PL(2.6%)	84	W(100%)
Gruiformes: Otididae												
Ardeotis arabs	vivant		14	26	51	16	10	NT (↓) (2018)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),GN(2013-présent), GW(2016-2018),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	NE(74.4%), ML(25.6%)	24	W(100%)
Ardeotis kori	vivant		0	1	0	0	0	NT (↓) (2016)	Suspension CITES (SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	ZA(50%), NA(50%)	14	W(100%)
	trophées		0	0	0	0	1					
Eupodotis senegalensis	vivant		0	0	30	0	0	LC (↓) (2016)	Suspension CITES (GN(2013-présent),MR(2004-2019), SO(2004-présent))	ML(100%)	30	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Lissotis melanogaster	corps		6	0	0	0	0	LC (↓) (2016)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),MR(2004-2019),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	MZ(92.3%), ZA(7.7%)	38	W(100%)
	trophées		0	6	1	0	0					
Neotis denhami	corps		0	1	0	0	0	NT (↓) (2016)	Suspension CITES (GN(2013-présent),LS(2013-2017),MR(2004-2019)); Aucun commerce commercial	BF(100%)	38	W(50%); -(50%)
	trophées		0	1	0	0	0					
Passeriformes												
Passeriformes spp.	vivant		0	0	160	0	0	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	CD(100%)		-(100%)
Passeriformes: Emberizidae												
Paroaria coronata	trophées		0	2	0	0	0	LC (→) (2018)	Aucun commerce commercial	PY(100%)	5	W(100%)
Passeriformes: Paradisaeidae												
Paradisaea minor	corps		0	4	0	0	0	LC (↓) (2018)	Aucun commerce commercial	PG(100%)	2	W(100%)
Paradisaea raggiana	vivant		0	0	1	0	0	LC (↓) (2018)	Aucun commerce commercial	XX(100%)	2	U(100%)
Passeriformes: Sturnidae												
Gracula religiosa	vivant		0	400	20	30	0	LC (↓) (2016)	Quota zéro publié (MY(2017-2018,2020-2023))	SG(85.1%), MY(14.9%)	16	W(14.9%); -(85.1%)
Piciformes: Ramphastidae												
Pteroglossus aracari	vivant		108	76	59	50	46	LC (↓) (2016)		SR(78.9%), GY(19.4%), NL*(1.2%), BE*(0.6%)	5	W(98%); -(2%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Pteroglossus viridis	vivant		74	67	33	40	44	LC (→) (2016)		SR(85.3%), GY(13.9%), BE*(0.8%)	5	W(99.1%); -(0.9%)
Ramphastos sulfuratus	vivant		11	4	0	0	0	NT (↓) (2021)	Aucun commerce commercial	US*(100%)	9	-(100%)
Ramphastos toco	vivant		95	120	142	134	156	LC (↓) (2016)		GY(99.1%), SR(0.5%), PY(0.3%), BE*(0.2%)	8	W(99.8%); -(0.2%)
	trophées		0	2	0	0	0					
Ramphastos tucanus	vivant		116	185	149	128	103	LC (↓) (2021)		GY(53%), SR(46.5%), BE*(0.6%)	9	W(99.3%); -(0.7%)
Ramphastos vitellinus	vivant		149	204	136	133	109	LC (↓) (2021)		SR(64.7%), GY(34.7%), BE*(0.5%)	10	W(99.3%); -(0.7%)
Psittaciformes												
Psittaciformes spp.	vivant		1	0	1	0	0	-	Aucun commerce commercial	BW(33.3%), CR(33.3%), IE(33.3%)		W(50%); -(50%)
Psittaciformes: Cacatuidae												
Cacatua alba	vivant		0	7	5	1	1	EN (↓) (2021)	Inclue dans le processus de la résolution 17.7 après la CoP17 (ID); Aucun commerce commercial	SG*(41.2%), MC*(23.5%), IQ*(11.8%), KW*(5.9%), CA*(5.9%), GB*(5.9%), LB*(5.9%)	1	U(53.3%); -(46.7%)
Cacatua ducorpsii	vivant		1363	1112	1217	50	450	LC (↓) (2018)	Suspension CITES (SB(2019))	SB(99.8%), UZ*(0.2%)	2	W(99.7%); -(0.3%)
Cacatua galerita	vivant		100	0	1	1	0	LC (↓) (2018)		SB*(98%), KW*(1%), CA*(1%)	3	W(98%); U(2%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Cacatua leadbeateri	vivant		5	30	7	14	0	LC (→) (2018)		BE*(57.1%), SG*(33.9%), ZA*(8.9%)	1	-(100%)
Callocephalon fimbriatum	vivant		0	0	0	0	15	VU (↓) (2021)	Aucun commerce commercial	ZA*(100%)	1	-(100%)
Calyptorhynchus banksii	vivant		0	6	5	10	0	LC (↓) (2016)	Aucun commerce commercial	BE*(100%)	1	-(100%)
Eolophus roseicapilla	vivant		0	150	36	0	0	LC (↑) (2018)		ZA*(42.6%), SG*(37.2%), XX(19.1%), GB*(0.5%), LB*(0.5%)	1	U(1.1%); -(98.9%)
Psittaciformes: Loriidae												
Chalcopsitta cardinalis	vivant		616	320	449	0	404	LC (→) (2016)	Suspension CITES (SB(2019))	SB(100%)	2	W(100%)
Chalcopsitta sintillata	vivant		0	0	5	0	0	LC (→) (2016)	Aucun commerce commercial	BE*(100%)	2	-(100%)
Charmosyna papou	vivant		0	0	6	0	0	LC (→) (2016)	Aucun commerce commercial	BE*(100%)	2	-(100%)
Charmosyna placentis	vivant		10	0	3	0	0	LC (→) (2016)	Suspension CITES (SB(2019)); Aucun commerce commercial	NL*(76.9%), BE*(23.1%)	3	-(100%)
Glossopsitta concinna	vivant		0	0	2	0	0	LC (→) (2016)	Aucun commerce commercial	BE*(100%)	1	-(100%)
Lorius chlorocercus	vivant		480	895	2204	50	450	LC (↓) (2021)	Suspension CITES (SB(2019))	SB(100%)	1	W(100%)
Pseudeos fuscata	corps		0	1	0	0	0	LC (→) (2016)		ZA*(100%)	2	-(100%)
Psitteuteles spp.	vivant		0	0	23	0	0	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	BE(100%)		-(100%)
Trichoglossus chlorolepidotus	vivant		0	0	10	0	0	LC (→) (2018)	Aucun commerce commercial	BE*(100%)	1	-(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Trichoglossus haematodus	vivant		625	574	1278	21	550	LC (↓) (2018)	Suspension CITES (SB(2019))	SB(92.4%), SG*(6.5%), JO*(0.7%), GB*(0.3%)	7	W(88.7%); U(0.6%); -(10.8%)
Psittaciformes: Psittacidae												
Agapornis canus	vivant		1100	2700	2754	587	0	LC (→) (2018)		MG(99.9%), BE*(0.1%)	1	W(99.9%); -(0.1%)
Agapornis fischeri	vivant		500	41	0	0	0	NT (↓) (2020)	Quota zéro publié (TZ(2019)); Suspension CITES (TZ(2016-2019)); Aucun commerce commercial	UZ*(92.4%), SG*(7.4%), BE*(0.2%)	4	U(0.2%); -(99.8%)
Agapornis personatus	vivant		200	0	0	0	10	LC (→) (2018)	Aucun commerce commercial	UZ*(94.8%), PH*(4.7%), CA*(0.5%)	1	U(0.5%); -(99.5%)
	trophées		0	1	0	0	0					
Agapornis pullarius	vivant		0	0	12	80	0	LC (↓) (2016)	Suspension CITES (GN(2013-présent),LR(2016-présent), ST(2016-2017,2022-présent))	ML(87%), TG(13%)	25	W(100%)
Agapornis spp.	vivant		1001	0	0	0	0			LB(99.9%), CZ(0.1%)		U(99.9%); -(0.1%)
Agapornis taranta	vivant		0	0	8	0	0	LC (↑) (2016)	Aucun commerce commercial	BE*(100%)	2	-(100%)
Alisterus amboinensis	vivant		0	0	8	0	0	LC (↓) (2016)	Aucun commerce commercial	BE*(100%)	1	-(100%)
Alisterus scapularis	vivant		0	13	37	0	0	LC (↓) (2016)	Aucun commerce commercial	BE*(75%), GB*(25%)	1	U(25%); -(75%)
Amazona aestiva	vivant		5	240	49	0	1	NT (↓) (2019)		SG*(58.1%), ZA*(23.5%), XX(14.8%), PY(2.7%), GB*(0.3%), AR(0.3%), KW*(0.3%)	5	W(2.7%); U(2%); -(95.3%)
	trophées		0	2	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Amazona albifrons	vivant		0	0	3	0	0	LC (↑) (2018)	Aucun commerce commercial	BE*(100%)	7	-(100%)
Amazona amazonica	vivant		3826	3149	2138	1450	1197	LC (↓) (2018)		GY(58.2%), SR(41.7%), TT(0.1%)	11	W(100%)
Amazona auropalliata	vivant		0	10	7	0	0	CR (↓) (2021)	Aucun commerce commercial	SG*(100%)	7	U(41.2%); -(58.8%)
Amazona autumnalis	vivant		0	1	13	0	0	LC (↓) (2018)	Aucun commerce commercial	BE*(66.7%), SG*(20%), PA(13.3%)	11	W(7.1%); U(21.4%); -(71.4%)
Amazona dufresniana	vivant		89	95	21	28	45	NT (↓) (2020)		GY(70.1%), SR(29.9%)	5	W(100%)
Amazona farinosa	vivant		443	444	217	121	94	LC (↓) (2021)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP17 (GY,SR); Quota recommandé (GY : 2020,2021,2022 - 300 vivant (AC/SC);2023 - 300 Vivant (AC/SC)//SR : 2023 - 0 Tous (AC/SC)); Quota zéro publié (SR(2022))	GY(54.2%), SR(45.6%), BE*(0.1%), SG*(0.1%)	16	W(99.7%); U(0.1%); -(0.2%)
Amazona festiva	vivant		54	0	1	0	0	LC (↓) (2021)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP16 (GY); Quota recommandé (GY : 2020,2021,2022 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature (AC/SC);2023 - 0 Tous (AC/SC)); Quota zéro publié (GY(2019)); Aucun commerce commercial	GY(98.2%), SG*(1.8%)	6	W(98.2%); U(1.8%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Amazona ochrocephala	vivant		1043	1724	1001	777	614	LC (↓) (2018)		GY(61.5%), SR(35.7%), SG*(1.3%), ZA*(1%), BE*(0.4%), PA(0.1%)	17	W(97.1%); U(0.1%); -(2.9%)
Amazona oratrix	vivant		1	13	7	0	0	EN (↓) (2020)		SG*(77.3%), GB*(18.2%), BZ(4.5%)	4	W(4.8%); U(47.6%); -(47.6%)
Aprosmictus erythropterus	vivant		0	5	0	0	0	LC (↑) (2016)	Aucun commerce commercial	GB*(100%)	3	U(100%)
Ara ararauna	vivant		905	1549	805	795	895	LC (↓) (2018)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP17 (GY,SR); Quota recommandé (GY : 2020,2021,2022 – en préparation vivant (AC/SC);2023 - en préparation Vivant (AC/SC)//SR : 2023 - 0 tous (AC/SC)); Quota zéro publié (SR(2022))	GY(53.8%), SR(43%), BE*(1.3%), SG*(1.2%), TT(0.2%), ZA*(0.2%), MZ*(0.1%)	12	W(96.6%); U(0.1%); -(3.2%)
Ara chloropterus	vivant		773	1305	769	743	737	LC (↓) (2020)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP17 (GY,SR); Quota recommandé (GY : 2020,2021,2022 - 845 vivant (AC/SC);2023 - 845 Vivant (AC/SC)//SR : 2023 - 0 tous (AC/SC)); Quota zéro publié (SR(2022))	GY(78%), SR(20.7%), BE*(0.6%), ZA*(0.5%), MZ*(0.1%)	12	W(98.5%); -(1.4%)
	trophées		0	0	0	0	1					
Ara macao	vivant		81	114	97	39	113	LC (↓) (2022)		SR(97.4%), SG*(1.3%), FR*(0.9%), BE*(0.4%)	17	W(97%); U(2.5%); -(0.5%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Ara severus	vivant		121	137	104	92	45	LC (↓) (2018)		SR(99.4%), MZ*(0.6%)	10	W(99.3%); -(0.7%)
Aratinga aurea	vivant		27	45	29	0	5	LC (→) (2016)		SR(100%)	6	W(100%)
Aratinga finschi	vivant		0	0	2	0	0	LC (→) (2020)	Aucun commerce commercial	PA(100%)	3	W(100%)
Aratinga leucophthalma	vivant		209	50	119	30	37	LC (↓) (2016)		SR(100%)	12	W(100%)
Aratinga mitrata	vivant		120	0	0	0	0	LC (→) (2018)		PE(100%)	3	W(100%)
Aratinga pertinax	vivant		411	203	390	117	220	LC (→) (2019)	Suspension CITES (DM(2018))	SR(74.7%), GY(25.2%), PA(0.1%)	10	W(100%)
Aratinga solstitialis	vivant		6	250	1	0	0	EN (↓) (2021)		SG*(89%), SR(8.9%), GB*(1.4%), ZA*(0.4%), US*(0.4%)	5	W(8.9%); U(1.4%); -(89.7%)
Aratinga wagleri	vivant		280	0	0	0	0	NT (↓) (2021)		PE(100%)	4	W(100%)
Aratinga weddellii	vivant		80	0	0	0	0	LC (↑) (2016)		PE(93%), US*(7%)	5	W(93%); -(7%)
Barnardius spp.	corps		1	3	0	0	0	-	Aucun commerce commercial	CA(100%)		W(100%)
	viande	kg	0	5.4	0	0	0					
	trophées		2	408	0	0	0					
Bolborhynchus lineola	vivant		10	53	36	0	0	LC (→) (2022)	Aucun commerce commercial	BE*(89.9%), NL*(10.1%)	12	-(100%)
Brotogeris chrysoptera	vivant		80	69	97	10	61	LC (↓) (2016)		SR(86.4%), GY(13.6%)	6	W(100%)
Brotogeris jugularis	vivant		1	0	0	0	0	LC (↓) (2020)	Aucun commerce commercial	PA(100%)	9	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Cyanoliseus patagonus	vivant		0	2	0	0	0	LC (↓) (2018)	Aucun commerce commercial	GB*(100%)	4	U(100%)
Cyanoramphus auriceps	vivant		0	0	53	150	0	NT (↓) (2022)	Aucun commerce commercial	CZ*(73.9%), BE*(26.1%)	1	-(100%)
Cyanoramphus malherbi	vivant		500	0	0	0	0	CR (→) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	UZ*(100%)	1	-(100%)
Deroptyus accipitrinus	vivant		244	579	194	127	149	LC (↓) (2016)		SR(56.5%), GY(43.2%), BE*(0.3%), NL*(0.1%)	8	W(99.5%); -(0.5%)
Diopsittaca nobilis	vivant		372	870	478	349	377	LC (→) (2016)		GY(80.3%), SR(19.2%), BE*(0.5%)	7	W(99.5%); -(0.5%)
Eclectus roratus	vivant		737	603	698	64	500	LC (↓) (2019)	Suspension CITES (SB(2019))	SB(94.5%), SG*(1.4%), BE*(1.2%), ZA*(1.2%), XX(0.8%), UZ*(0.4%), LK*(0.2%), MZ*(0.1%), UA*(0.1%)	4	W(94%); U(0.1%); -(5.9%)
Forpus coelestis	vivant		0	69	9	0	0	LC (→) (2016)	Aucun commerce commercial	BE*(100%)	2	-(100%)
Forpus passerinus	vivant		191	141	237	20	130	LC (↓) (2018)		SR(99.7%), TT(0.3%)	8	W(100%)
Geoffroyus heteroclitus	vivant		100	0	0	0	0	LC (→) (2018)	Suspension CITES (SB(2019))	SB(100%)	2	W(100%)
Lathamus discolor	vivant		0	22	8	0	0	CR (↓) (2018)	Aucun commerce commercial	BE*(100%)	1	-(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Loriculus galgulus	vivant		28	0	0	40	26	LC (→) (2016)		MY(100%)	5	W(100%)
Myiopsitta monachus	corps		8	0	0	0	0	LC (↑) (2018)		UY(91.7%), BE*(5%), CZ*(1.8%), MY*(0.5%), MZ*(0.5%), PY(0.2%), CL*(0.1%), JO*(0.1%), AR(0.1%)	5	W(92.1%); U(0.1%); -(7.8%)
	vivant		1001	36	51	1	0					
	trophées		0	2	0	0	0					
Nandayus nenday	trophées		0	2	0	0	0	LC (↑) (2018)	Aucun commerce commercial	PY(100%)	5	W(100%)
Neophema elegans	vivant		0	23	11	0	0	LC (↑) (2016)	Aucun commerce commercial	BE*(85.3%), PH*(8.8%), MZ*(5.9%)	1	-(100%)
Neophema pulchella	vivant		0	0	0	25	0	LC (→) (2016)	Aucun commerce commercial	CZ*(100%)	1	-(100%)
Nestor notabilis	vivant		1	0	0	0	0	EN (↓) (2017)	Aucun commerce commercial	AT*(100%)	1	-(100%)
Northiella haematogaster	vivant		0	5	0	0	0	LC (↓) (2016)	Aucun commerce commercial	BE*(100%)	1	-(100%)
Orthopsittaca manilata	vivant		437	658	188	173	194	LC (→) (2016)		GY(56.3%), SR(43.7%)	10	W(100%)
Pionites leucogaster	vivant		0	179	4	3	3	VU (↓) (2021)		SG*(89.9%), BE*(8.5%), KW*(1.6%)	4	U(1.6%); -(98.4%)
Pionites melanocephalus	vivant		962	2166	833	820	660	LC (→) (2016)		SR(67.9%), GY(29.7%), SG*(1.8%), ZA*(0.5%), BE*(0.1%)	8	W(97.4%); -(2.6%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Pionus fuscus	vivant		189	307	128	63	112	LC (↓) (2016)		SR(62.3%), GY(37.7%)	6	W(100%)
Pionus maximiliani	vivant		0	0	2	0	0	LC (↓) (2016)	Aucun commerce commercial	PY(66.7%), SG*(33.3%)	4	W(66.7%); U(33.3%)
Pionus menstruus	vivant		534	506	201	167	311	LC (→) (2020)		SR(62.6%), GY(37.4%)	13	W(100%)
Pionus senilis	vivant		0	1	0	0	0	LC (↓) (2022)	Aucun commerce commercial	GB*(100%)	7	U(100%)
Platycercus caledonicus	vivant		0	10	0	0	0	LC (↓) (2016)	Aucun commerce commercial	BE*(100%)	1	-(100%)
Platycercus eximius	vivant		200	0	0	0	0	LC (↑) (2016)	Aucun commerce commercial	UZ*(100%)	1	-(100%)
Platycercus icterotis	vivant		0	9	0	0	0	LC (↓) (2016)	Aucun commerce commercial	BE*(100%)	1	-(100%)
Platycercus spp.	vivant		0	9	0	0	0	-		AU(100%)		W(100%)
Poicephalus cryptoxanthus	corps		5	0	0	0	0	LC (↓) (2019)	Aucun commerce commercial	MZ(100%)	7	W(100%)
	trophées		0	5	0	0	0					
Poicephalus fuscicollis	corps		3	0	0	0	0	LC (↓) (2017)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Quota recommandé (TG : 2020,2021,2022 - 0 prélevés dans la nature (AC/SC);2023 - 0 Tous (AC/SC)); Quota zéro publié (TG(2019)); Suspension CITES (CD(2016-présent), GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent), TG(2016-présent)); Aucun commerce commercial	MZ(100%)	24	W(100%)
	trophées		0	3	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Poicephalus gulielmi	vivant		2400	1870	250	70	185	LC (↓) (2016)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP17 (CD); Quota recommandé (CD : 2019 - 450 vivant (AC);2020 - 450 Vivants, prélevés dans la nature (AC/SC);2021 - 450 vivants prélevés dans la nature (AC/SC)); Suspension CITES (LR(2016-présent))	CD(91.1%), CG(5.9%), ML*(3%)	14	W(94.8%); -(5.2%)
Poicephalus meyeri	vivant		10	0	0	156	400	LC (→) (2016)		CD(62.9%), SD(35.3%), ZA(1.8%)	20	W(98.2%); -(1.8%)
Poicephalus senegalus	vivant		5222	8516	3270	1720	201	LC (↓) (2019)	Quota recommandé (SN : 2017-2022 - 12000 quota d'exportation annuel maximum de 12000 spécimens (AC/SC)); Quota zéro publié (BJ(2019,2021-2022),GN(2017),LR(2017)); Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019))	ML(69.4%), SN(27.8%), SG*(1.4%), TG(1.4%)	16	W(73.5%); -(26.4%)
Polytelis alexandrae	vivant		0	5	9	44	0	NT (→) (2022)	Aucun commerce commercial	BE*(100%)	1	-(100%)
Polytelis anthopeplus	vivant		0	0	10	0	0	LC (↓) (2016)	Aucun commerce commercial	CZ*(100%)	1	-(100%)
Polytelis swainsonii	vivant		0	7	10	10	0	LC (↑) (2018)	Aucun commerce commercial	BE*(63%), CZ*(37%)	1	-(100%)
Primolius auricollis	vivant		0	13	0	0	0	LC (↑) (2016)	Aucun commerce commercial	MZ*(61.5%), SG*(38.5%)	4	-(100%)
Psephotus haematonotus	vivant		59	229	0	0	0	LC (↑) (2016)	Aucun commerce commercial	BE*(79.5%), NL*(20.5%)	1	-(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Psilopsiagon aymara	vivant		0	21	0	0	0	LC (→) (2016)	Aucun commerce commercial	BE*(100%)	3	-(100%)
Psilopsiagon spp.	vivant		0	0	9	0	0	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	BE(100%)		-(100%)
Psittacula derbiana	vivant		1	0	0	0	0	NT (↓) (2016)	Aucun commerce commercial	AE*(100%)	2	-(100%)
Psittacula eupatria	vivant		0	0	1	0	0	NT (↓) (2016)	Suspension CITES (AF(2013-présent)); Aucun commerce commercial	FR*(100%)	12	U(100%)
Psittacula longicauda	vivant		0	0	5	0	0	VU (↓) (2018)	Quota zéro publié (MY(2017-2018,2020-2023)); Aucun commerce commercial	MY(40%), SN*(40%), AU*(20%)	7	-(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Psittacus erithacus	vivant		755	137	29	15	10	EN (↓) (2020)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (BJ,CF,GH,NG,TG,UG); Suspension CITES (CD(2016-présent),CF(2016-2018),GN(2013-présent),GQ(2016-2018),GW(2016-2018),LR(2016-présent),ST(2016-2017,2022-présent))	CD(77.6%), SG*(13.5%), KW*(1.4%), GB*(0.9%), ZA*(0.9%), LB*(0.7%), DE*(0.6%), CA*(0.5%), GA(0.4%), JO*(0.3%), CM(0.3%), US*(0.3%), FR*(0.2%), SD*(0.2%), SA*(0.2%), GQ(0.2%), IQ*(0.2%), UZ*(0.2%), CF(0.1%), ZM*(0.1%), VG*(0.1%), BG*(0.1%), IL*(0.1%), ZW*(0.1%), GH(0.1%), TG(0.1%), HN*(0.1%), BI(0.1%), GN(0.1%)	23	W(80.3%); R(0.2%); U(5.2%); -(14.3%)
Purpureicephalus spurius	vivant		3	0	0	0	0	LC (↑) (2016)	Aucun commerce commercial	NL*(100%)	1	-(100%)
Pyrrhura frontalis	trophées		0	2	0	0	0	LC (→) (2016)	Aucun commerce commercial	PY(100%)	4	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Pyrrhura leucotis	vivant		4	0	0	0	0	VU (↓) (2017)	Aucun commerce commercial	NL*(100%)	2	-(100%)
Pyrrhura molinae	vivant		37	971	1	0	200	LC (↓) (2018)	Aucun commerce commercial	SG*(80.2%), TW*(16.5%), NL*(2.2%), US*(0.9%), GB*(0.1%)	4	U(0.1%); -(99.9%)
Pyrrhura perlata	vivant		0	90	5	8	0	LC (↓) (2021)	Aucun commerce commercial	SG*(87.4%), BE*(12.6%)	2	-(100%)
Pyrrhura picta	vivant		234	97	187	155	43	LC (↓) (2022)		SR(96.5%), GY(3.5%)	10	W(100%)
Rheiformes: Rheidae												
Rhea americana	trophées		0	1	0	0	0	NT (↓) (2022)	Aucun commerce commercial	PY(100%)	5	W(100%)
Strigiformes: Strigidae												
Aegolius acadicus	corps		3	4	4	0	2	LC (↓) (2016)		CA(100%)	5	W(100%)
Aegolius funereus	corps		0	0	0	1	0	LC (→) (2020)		CH(97.5%), NO(2.5%)	48	W(100%)
	oeufs		39	0	0	0	0					
Asio capensis	trophées		0	1	0	0	0	LC (→) (2021)	Suspension CITES (GN(2013-présent),LS(2013-2017),MR(2004-2019)); Aucun commerce commercial	MZ(100%)	34	W(100%)
Asio otus	corps		1	0	0	1	2	LC (↓) (2020)	Suspension CITES (AF(2013-présent),IS(2019)); Aucun commerce commercial	UA(16.7%), SI(16.7%), IM(16.7%), NL(16.7%), IL(16.7%), DE(16.7%)	88	W(80%); R(20%)
	squelettes		0	0	1	0	0					
Athene cunicularia	trophées		0	6	0	0	0	LC (↓) (2016)	Suspension CITES (KN(2019)); Aucun commerce commercial	CA(100%)	30	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Athene noctua	corps		1	0	1	0	0	LC (→) (2018)	Suspension CITES (AF(2013-présent),DJ(2011-présent),LY(2022-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	RU(25%), SA(25%), DK(25%), KW(25%)	82	W(100%)
	vivant		0	0	0	0	1					
Bubo africanus	corps		2	0	0	0	2	LC (→) (2022)	Quota zéro publié (TZ(2017)); Suspension CITES (LS(2013-2017))	ZA(100%)	22	W(100%)
	crânes		0	0	2	0	11					
	trophées		11	4	0	5	2					
Bubo bubo	corps		0	0	1	0	0	LC (↓) (2016)	Suspension CITES (AF(2013-présent))	GB(66.7%), CH(16.7%), IL(16.7%)	65	W(100%)
	vivant		0	4	0	0	0					
	squelettes		0	0	1	0	0					
Bubo capensis	vivant		1	0	0	0	0	LC (→) (2016)	Suspension CITES (LS(2013-2017))	ZA(100%)	11	W(80%); R(20%)
	crânes		0	0	0	0	1					
	trophées		2	1	0	0	0					
Bubo virginianus	corps		2	6	5	0	6	LC (→) (2018)		CA(100%)	26	W(100%)
	crânes		1	0	0	0	0					
Glaucidium capense	corps		5	0	0	0	0	LC (↓) (2016)	Suspension CITES (LR(2016-présent),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	MZ(100%)	17	W(100%)
	trophées		0	5	0	0	0					
Glaucidium gnoma	corps		2	1	0	0	0	LC (↓) (2016)		CA(100%)	7	W(100%)
Ninox connivens	vivant		0	2	0	0	0	LC (↓) (2016)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	AU(100%)	3	W(100%)
Nyctea scandiaca	corps		2	1	0	0	3	VU (↓) (2020)	Suspension CITES (IS(2019))	CA(100%)	39	W(100%)
Otus choliba	vivant		1	0	0	0	0	LC (↓) (2020)	Aucun commerce commercial	TT(100%)	15	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Otus hartlaubi	corps		1	0	0	0	0	VU (↓) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Suspension CITES (ST(2016-2017,2022-présent)); Aucun commerce commercial	ST(100%)	1	W(100%)
Otus megalotis	corps		1	0	0	0	0	LC (↓) (2016)	Aucun commerce commercial	PH(100%)	1	W(100%)
Otus scops	corps		0	0	1	0	0	LC (↓) (2020)	Suspension CITES (AF(2013-présent),GN(2013-présent),IS(2019),LY(2022-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	TG(98%), FR(2%)	92	W(100%)
	vivant		50	0	0	0	0					
Ptilopsis leucotis	vivant		75	190	8	60	0	LC (→) (2016)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	GH(52.6%), TG(29.4%), ML(18%)	28	W(100%)
Strix aluco	corps		0	0	1	1	0	LC (→) (2016)	Suspension CITES (AF(2013-présent))	CH(50%), GB(50%)	67	W(100%)
Strix leptogrammica	corps		0	0	0	1	0	LC (↓) (2016)	Aucun commerce commercial	GB*(100%)	15	U(100%)
Strix nebulosa	corps		1	1	0	1	0	LC (↑) (2020)		CA(100%)	13	W(100%)
Strix varia	corps		2	4	3	0	1	LC (↑) (2016)		CA(100%)	4	W(100%)
Strix woodfordii	corps		6	0	0	0	0	LC (→) (2016)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent),SO(2004-présent))	MZ(75%), ZA(25%)	34	W(100%)
	trophées		2	6	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Strigiformes: Tytonidae												
Tyto alba	corps		53	3	3	0	8	LC (→) (2016)	Suspension CITES (DM(2018),GD(2016-présent),GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent),LS(2013-2017),LY(2022-présent),MR(2004-2019),SB(2019),SO(2004-présent),ST(2016-2017,2022-présent),VC(2018))	CH(63%), ZA(14.8%), CA(9.9%), IM(4.9%), NL(2.5%), GB(2.5%), DK(1.2%), LB(1.2%)	180	W(100%)
	os		0	0	0	0	1					
	vivant		1	0	0	0	0					
	crânes		0	0	0	0	4					
	trophées		4	0	0	0	0					
Tyto capensis	trophées		0	0	2	0	0	LC (↓) (2016)	Suspension CITES (LS(2013-2017))	ZA(100%)	32	W(100%)
Reptiles												
Crocodylia												
Crocodylia spp.	trophées		0	0	1	0	0	-	Aucun commerce commercial	ZA(100%)		W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Crocodylia: Alligatoridae												
Alligator mississippiensis	fanons		0	0	6	0	0	LC (↑) (2018)		US(100%)	1	W(100%)
	corps		0	2	0	0	1					
	sculptures		0	85	0	0	0					
	vivant		19	0	67	0	0					
	viande	kg	53143	37052	77946.5	57575.3	0					
	écailles	kg	0	0	2344	0	0					
	squelettes		0	0	1040	0	0					
	peaux		471404	592488	500912	426087	386538					
		kg	5.7	0	0	0	0					
	crânes		4	3	0	0	0					
	dents		0	0	0	0	158					
	trophées		50	38	568	7	3					
Caiman crocodilus	vivant		172	40	9610	0	0	LC (→) (2016)		GY(89.5%), BR(9.5%), SR(0.9%), TT(0.1%)	20	W(100%)
	peaux		2	1024	0	0	0					
	crânes		1	0	13	0	0					
	trophées		0	2	0	0	0					
Caiman crocodilus crocodilus	corps		0	3	0	0	0	NE		VE(77.9%), GY(22.1%)	10	W(100%)
	vivant		220	698	315	507	0					
	peaux		40149.5	54181	17251	8545	3788					
		kg	0	0	2	0	0					
	trophées		0	0	0	0	1					
Caiman crocodilus fuscus	peaux		0	1000	3	0	40	NE		CO(96.2%), XX(3.8%)	10	W(0.3%); R(95.9%); -(3.8%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Caiman crocodilus yacare	os		61	0	0	0	0	LC (→) (2019)		BO(79.5%), BR(16.7%), AR(3.7%)	5	W(58.1%); R(41.9%)
	vivant		1	0	0	0	0					
	peaux		60341	30716.5	34686	10829	1165					
		kg	2249.1	126	616.7	365	0					
	dents		0	0	2	0	0					
	trophées		0	1	0	0	0					
Caiman latirostris	peaux		3652	2811	4329	10356	2	LC (→) (2019)	Quota zéro dans l'annotation d'inscription (BR)	AR(100%)	5	R(100%)
Melanosuchus niger	peaux		0	2088	0	0	0	NT (?) (2000)	Quota zéro dans l'annotation d'inscription (EC); Quota recommandé (EC : 2020,2021,2022,2023 - 0 Tous (CoP))	BR(100%)	9	W(100%)
Paleosuchus palpebrosus	vivant		346	467	1103	483	17	LC (→) (2018)		GY(100%)	9	W(100%)
Paleosuchus trigonatus	vivant		643	1120	2045	854	9	LC (→) (2018)		GY(100%)	9	W(100%)
Crocodylia: Crocodylidae												
Crocodylus acutus	peaux		0	0	5	0	0	VU (↑) (2020)	Quota zéro dans l'annotation d'inscription (MX); Quota recommandé (MX : 2020,2021,2022 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial (CoP);2023 - 0 tous spécimens échangés à but commercial (CoP))	CU(100%)	17	R(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Crocodylus moreletii	écailles		9	0	0	0	0	LC (→) (2009)	Quota zéro dans l'annotation d'inscription (BZ, MX removed 2017); Quota recommandé (BZ : 2020,2021,2022 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial (CoP);2023 - 0 tous spécimens échangés à but commercial (CoP)); Aucun commerce commercial	BZ(100%)	3	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Crocodylus niloticus	fanons		0	0	471	0	0	LC (→) (2017)	Quota zéro dans l'annotation d'inscription (EG); Quota recommandé (EG : 2020,2021,2022 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial (CoP);2023 - 0 tous spécimens échangés à but commercial (CoP)//TZ : 2020,2021 - 1600 tous spécimens prélevés dans la nature, y compris les trophées de chasse, ainsi que les spécimens élevés en ranch (CoP);2022 - 1600 tous spécimens prélevés dans la nature, y compris trophées de chasse (voir annotation) (CoP);2023 - 1600 tous y compris trophées de chasse (CoP)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	ZW(65.1%), MZ(17.4%), ZM(11.4%), KE(2.3%), MW(2%), ZA(1%), BW(0.7%), UG(0.1%)	43	W(1.8%); R(98.2%)
	corps		2	4	7	12	17					
	os		0	0	2520	0	1					
		kg	2700	9660	14440	0	0					
	vivant		16000	14	0	3428	26					
		kg	0	0	0	22	0					
	viande		0	22	31	15	25					
		kg	140435.7	144385	78445	78384	2.2					
	écailles		1	0	0	0	0					
	peaux		193163	245111	209023	111795	109545					
	crânes		22	12	59	57	14					
	dents		63	0	0	1	0					
	trophées		1186	318	425	875	260					
		kg	0	0	0	12	0					
Crocodylus novaeguineae	peaux		12178	9677	8908	3979	2445	LC (→) (2018)		PG(83.4%), ID(16.6%)	2	W(96.8%); R(3.2%)
	crânes		1	0	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Crocodylus porosus	corps		5	14	7	0	0	LC (→) (2019)	Quota zéro dans l'annotation d'inscription (MY, PH); Quota recommandé (MY : 2020,2021 - 875 tous spécimens prélevés dans la nature - Sarawak (CoP);2020,2021,2022 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature – Malaisie péninsulaire (CoP);2020,2021,2022 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature - Sabah (CoP);2023 - 0 Tous – Malaisie péninsulaire - (CoP);2023 - 0 Tous - Sabah (CoP)); Quota zéro publié (MY(2017)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(84.3%), PG(14.9%), ID(0.6%), SG*(0.1%)	19	W(6.5%); R(90.7%); -(2.8%)
	os		3	24	0	0	0					
		kg	40	27	1690.8	0	0					
	vivant		2	1	1	0	0					
	viande		1	11	16	0	0					
		kg	4870.5	14219.7	24468	15529.9	14114.7					
	écailles		0	40	0	0	0					
	peaux		54247	43072	40250	30038	33291					
		kg	0	0	7	0	0					
	crânes		12	10	13	15	1					
	dents		3373	14057	8642	0	0					
	trophées		13	2	1211	0	0					
Crocodylus spp.	peaux		0	0	1	0	0	-	Aucun commerce commercial	BR(85.7%), PG(14.3%)		W(100%)
	dents		0	0	6	0	0					
Sauria: Agamidae												
Uromastyx acanthinura	vivant		0	1450	896	30	0	NT (↓) (2019)	Suspension CITES (LY(2022-présent))	ML*(94.5%), TG*(5.5%)	5	W(97.1%); R(2.9%)
Uromastyx aegyptia	vivant		0	485	0	0	0	VU (↓) (2012)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP16 (JO,SY); Aucun commerce commercial	SD*(100%)	13	W(100%)
Uromastyx dispar	vivant		770	1560	840	235	440	LC (↓) (2012)	Suspension CITES (ML(2016-présent),MR(2004-2019))	SD(100%)	6	W(100%)
Uromastyx geyri	vivant		2050	5500	9640	8650	400	NT (↓) (2012)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP17 (ML); Quota recommandé (ML : 2023 - 0 Tous, prélevés dans la nature, élevés en ranch ou de source F (AC/SC)); Quota zéro publié (ML(2022),NE(2017))	ML(60.2%), NE(33.5%), TG*(4.2%), GH*(1.3%), BJ*(0.7%)	3	W(95.7%); R(1.4%); -(2.9%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Uromastyx ocellata	vivant		920	2455	695	915	750	LC (↓) (2014)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),SO(2004-présent))	SD(100%)	6	W(100%)
Uromastyx ornata	corps		0	100	0	0	0	LC (↓) (2012)		SD(90.1%), SA(9.9%)	5	W(100%)
	vivant		370	1240	0	0	0					
Uromastyx spp.	vivant		5237	0	0	0	0	-	Aucun commerce commercial	ML(100%)		-(100%)
Sauria: Chamaeleonidae												
Bradypodion pumilum	squelettes		0	0	0	0	10	NT (↓) (2021)	Aucun commerce commercial	ZA(100%)	1	W(100%)
Brookesia antakarana	corps		0	6	0	0	0	NT (→) (2011)	Quota zéro publié (MG(2017)); Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Brookesia bekolosy	corps		0	0	1	0	0	EN (↓) (2011)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Brookesia betschi	corps		2	0	0	0	0	NT (↓) (2011)		MG(100%)	1	W(100%)
	vivant		90	155	124	0	0					
Brookesia brygooi	corps		0	1	0	0	0	LC (?) (2011)		MG(100%)	1	W(100%)
	vivant		533	802	333	48	82					
Brookesia decaryi	corps		0	2	0	0	0	EN (↓) (2011)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (MG); Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Brookesia desperata	corps		0	0	1	0	0	CR (↓) (2014)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Brookesia ebenaui	corps		0	0	2	0	0	VU (↓) (2011)		MG(100%)	1	W(100%)
	vivant		118	115	117	0	10					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Brookesia griveaudi	corps		1	0	0	0	0	NT (↓) (2011)		MG(100%)	1	W(100%)
	vivant		96	75	48	0	0					
Brookesia minima	corps		2	0	2	0	0	EN (↓) (2014)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP17 (MG); Quota zéro publié (MG(2017-2021))	MG(100%)	1	W(100%)
	vivant		21	0	0	0	0					
Brookesia peyrierasi	vivant		36	24	0	0	0	EN (↓) (2011)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP17 (MG); Quota zéro publié (MG(2018-2021))	MG(100%)	1	W(100%)
Brookesia stumpffi	corps		0	5	2	0	0	LC (→) (2011)		MG(100%)	1	W(100%)
	vivant		633	656	482	143	99					
Brookesia superciliaris	vivant		1048	998	572	150	96	LC (↓) (2011)		MG(100%)	1	W(100%)
Brookesia therezieni	vivant		346	435	362	95	101	LC (↓) (2011)		MG(100%)	1	W(100%)
Brookesia thieli	vivant		606	392	448	119	61	LC (↓) (2011)		MG(100%)	1	W(100%)
Brookesia tuberculata	corps		0	2	1	0	0	VU (→) (2011)	Quota zéro publié (MG(2017)); Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Brookesia vadoni	corps		1	0	0	0	0	VU (↓) (2011)	Quota zéro publié (MG(2017)); Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Calumma amber	corps		0	2	0	0	0	NT (→) (2011)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Quota zéro publié (MG(2017)); Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Calumma ambreense	corps		0	2	0	0	0	NT (→) (2011)	Quota zéro publié (MG(2017)); Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Calumma boettgeri	corps		0	0	2	0	0	LC (?) (2015)	Quota recommandé (MG : 2020,2021,2022,2023 - 500 Vivant (AC/SC))	MG(100%)	1	W(100%)
	vivant		185	286	267	22	28					
Calumma brevicorne	vivant		202	302	275	12	16	LC (↓) (2011)		MG(100%)	1	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Calumma gastrotaenia	corps		1	0	0	0	0	LC (?) (2011)		MG(100%)	1	W(100%)
	vivant		240	253	228	35	28					
Calumma guillaumeti	corps		1	0	0	0	0	LC (↓) (2011)	Quota recommandé (MG : 2020,2021,2022,2023 - 500 Vivant (AC/SC))	MG(100%)	1	W(100%)
	vivant		78	51	128	0	0					
Calumma linotum	corps		0	4	0	0	0	LC (→) (2015)	Quota zéro publié (MG(2017)); Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Calumma malthe	vivant		221	164	233	40	45	LC (↓) (2011)	Quota recommandé (MG : 2020,2021,2022,2023 - 500 Vivant (AC/SC))	MG(100%)	1	W(100%)
Calumma marojezense	corps		2	0	0	0	0	NT (↓) (2011)	Quota recommandé (MG : 2020,2021,2022,2023 - 300 Vivant (AC/SC))	MG(100%)	1	W(100%)
	vivant		58	86	80	0	0					
Calumma nasutum	corps		5	10	2	0	0	LC (↓) (2011)		MG(100%)	1	W(100%)
	vivant		675	395	314	72	0					
Calumma oshaughnessyi	vivant		152	215	152	28	34	VU (↓) (2011)	Quota recommandé (MG : 2020,2021,2022,2023 - 250 Vivant (AC/SC))	MG(100%)	1	W(100%)
Calumma parsonii	vivant		240	343	322	43	52	NT (↓) (2011)		MG(100%)	1	W(100%)
Calumma peyrierasi	corps		1	0	0	0	0	VU (?) (2011)	Quota zéro publié (MG(2017)); Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Calumma spp.	vivant		7	9	0	0	5	-		MG(100%)		W(100%)
Chamaeleo africanus	corps		6	2	0	0	0	LC (→) (2014)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (NE); Suspension CITES (MR(2004-2019),NE(2016-présent)); Aucun commerce commercial	ER*(100%)	12	W(100%)
Chamaeleo calyptratus	vivant		0	0	0	0	2	LC (→) (2012)	Aucun commerce commercial	RU*(100%)	2	U(100%)
Chamaeleo dilepis	vivant		842	530	0	0	0	LC (→) (2013)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),SO(2004-présent))	MZ(96.5%), CD(3.5%)	23	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Chamaeleo gracilis	vivant		1340	990	130	0	0	LC (→) (2013)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (BJ,CM,GH,GN,TG,UG); Quota recommandé (BJ : 2022 – 0 prélevés dans la nature (AC/SC);2023 - 0 Toutes sources (AC/SC)//TG : 2020,2021,2022 - 0 Élevés en ranch (AC/SC);2020,2021,2022 - 0 prélevés dans la nature (AC/SC);2023 - 0 prélevés dans la nature et élevés en ranch (AC/SC)); Quota zéro publié (BJ(2018-2022), TG(2018)); Suspension CITES (BJ(2016-présent),GH(2016-présent),GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),SO(2004-présent))	TG(91%), GH(9%)	28	W(23.7%); R(76.3%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Chamaeleo senegalensis	vivant		2458	4735	5357	1165	1449	LC (?) (2012)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (BJ,GH,GN,ML,SL,SN); Quota recommandé (BJ : 2022 - 0 prélevés dans la nature (AC/SC);2023 - 0 Toutes sources (AC/SC)//TG : 2020,2021,2022 - 5000 Tous spécimens prélevés dans la nature (AC/SC); 2020,2021,2022 - 6000 Tous spécimens élevés en ranch (AC/SC);2023 - 5000 prélevés dans la nature (AC/SC);2023 - 6000 Élevés en ranch (AC/SC)); Quota zéro publié (BJ(2019-2022)); Suspension CITES (BJ(2016-présent), GH(2016-présent),GN(2013-présent),GW(2016-2018), LR(2016-présent),MR(2004-2019))	TG(92.9%), GH(6.3%), VN*(0.6%), CN*(0.2%)	17	W(21%); R(78.6%); -(0.4%)
Chamaeleo spp.	vivant		3	0	31	0	0	-		CM(91.2%), CD(8.8%)		W(100%)
Furcifer angeli	corps		0	3	0	0	0	LC (→) (2011)		MG(100%)	1	W(100%)
	vivant		70	95	58	4	0					
Furcifer antimena	vivant		86	94	133	6	8	VU (↓) (2011)	Quota recommandé (MG : 2020,2021,2022,2023 - 150 Vivant (AC/SC))	MG(100%)	1	W(100%)
Furcifer bifidus	vivant		166	231	278	24	5	LC (↓) (2011)		MG(100%)	1	W(100%)
Furcifer campani	vivant		143	213	246	38	26	VU (↓) (2011)		MG(100%)	1	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Furcifer labordi	corps		0	6	0	0	0	VU (↓) (2009)	Quota zéro publié (MG(2017)); Suspension CITES (MG(2016-présent)); Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Furcifer lateralis	vivant		1818	1861	1822	404	511	LC (→) (2014)		MG(100%)	1	W(100%)
Furcifer oustaleti	vivant		1061	1437	1098	126	205	LC (→) (2011)		MG(100%)	1	W(100%)
Furcifer pardalis	corps		0	2	0	0	0	LC (→) (2011)		MG(99.9%), RU*(0.1%)	1	W(99.9%); U(0.1%)
	vivant		1799	3154	2554	434	572					
Furcifer petteri	corps		0	1	0	0	0	VU (↓) (2011)	Quota recommandé (MG : 2020,2021,2022,2023 - 100 Vivant (AC/SC))	MG(100%)	1	W(100%)
	vivant		42	68	105	14	0					
Furcifer timoni	corps		2	2	0	0	0	NT (→) (2011)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Quota zéro publié (MG(2017)); Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Furcifer verrucosus	vivant		1105	1378	1038	103	205	LC (→) (2011)		MG(100%)	1	W(100%)
Furcifer viridis	corps		0	2	0	0	0	LC (→) (2014)		MG(100%)	1	W(100%)
	vivant		130	199	239	30	25					
Furcifer willsii	vivant		190	302	288	47	1	LC (↓) (2011)	Quota recommandé (MG : 2020,2021,2022,2023 - 500 Vivant (AC/SC))	MG(100%)	1	W(100%)
Kinyongia carpenteri	vivant		0	135	0	0	0	NT (↓) (2013)		CD(100%)	2	W(100%)
Palleon nasus	vivant		89	32	49	30	0	VU (↓) (2011)		MG(100%)	1	W(100%)
Rhampholeon spectrum	vivant		0	0	320	300	0	LC (?) (2009)	Inscrit aux Annexes à la CoP17	CM(100%)	6	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Trioceros cristatus	vivant		0	0	150	392	125	LC (?) (2009)		CM(100%)	9	W(100%)
Trioceros ituriensis	vivant		0	135	0	0	0	LC (?) (2013)		CD(100%)	3	W(100%)
Trioceros jacksonii	vivant		0	0	50	100	0	LC (→) (2013)		KE(66.7%), CD*(33.3%)	3	W(100%)
Trioceros johnstoni	vivant		0	135	0	500	400	LC (?) (2013)		CD(100%)	4	W(100%)
Trioceros melleri	vivant		448	395	0	0	0	LC (?) (2013)	Quota recommandé (MZ : 2020,2021,2022 - 0 tous (AC/SC);2023 - 0 Tous (AC/SC)); Quota zéro publié (MZ(2017-2019))	MZ(100%)	3	W(100%)
Trioceros oweni	vivant		0	0	20	37	31	LC (?) (2015)		CM(100%)	8	W(100%)
Trioceros serratus	vivant		0	0	143	78	260	VU (↓) (2015)		CM(100%)	2	W(100%)
Sauria: Cordylidae												
Cordylus spp.	corps		0	7	0	0	0	-	Aucun commerce commercial	AO(100%)		W(100%)
Cordylus tropidosternum	vivant		0	0	0	0	1100	LC (?) (2019)	Suspension CITES (MZ(2016-présent))	CD(100%)	12	W(100%)
Pseudocordylus melanotus	vivant		0	0	20	0	0	LC (→) (2021)	Suspension CITES (LS(2013-2017))	ZA(100%)	3	W(100%)
Smaug warreni	vivant		0	9	20	0	0	LC (→) (2021)		ZA(100%)	3	W(100%)
Sauria: Gekkonidae												
Gekko gecko	corps		-	-	1575739	2040054	2387049	LC (?) (2017)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP18	ID(88.5%), TH(11.5%)	14	W(100%)
		kg	-	-	0	0	6.1					
	vivant		-	-	18620	18919	19638					
	viande	kg	-	-	0	258157	952364					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Phelsuma abbotti	corps		0	1	0	0	0	LC (→) (2011)	Quota zéro publié (MG(2017)); Aucun commerce commercial	MG(100%)	2	W(100%)
Phelsuma breviceps	vivant		0	0	0	5	0	VU (↓) (2011)	Quota recommandé (MG : 2020 - 50 Tous spécimens prélevés dans la nature (AC/SC);2021,2022 - 50 vivant (AC/SC);2023 - 50 Vivant (AC/SC)); Quota zéro publié (MG(2017)); Suspension CITES (MG(2016-2019))	MG(100%)	1	W(100%)
Phelsuma dorsivittata	corps		0	0	1	0	0	NT (?) (2011)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Quota zéro publié (MG(2017)); Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Phelsuma dubia	corps		0	1	1	0	0	LC (→) (2014)	Quota zéro publié (MG(2017)); Aucun commerce commercial	MG(100%)	2	W(100%)
Phelsuma grandis	vivant		1341	1405	1215	336	383	LC (?) (2010)		MG(100%)	1	W(100%)
Phelsuma guentheri	corps		0	0	1	0	0	VU (↑) (2018)	Aucun commerce commercial	MU(100%)	1	W(100%)
Phelsuma guttata	corps		1	0	0	0	0	LC (↓) (2011)	Quota zéro publié (MG(2017)); Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Phelsuma kochi	vivant		663	778	801	129	61	LC (↓) (2011)		MG(100%)	1	W(100%)
Phelsuma laticauda	corps		0	0	1	0	0	LC (→) (2011)		MG(100%)	1	W(100%)
	vivant		1857	1861	1901	472	458					
Phelsuma lineata	vivant		2464	2765	2477	481	443	LC (→) (2011)		MG(100%)	1	W(100%)
Phelsuma madagascariensis	vivant		480	491	517	98	101	LC (↓) (2011)		MG(99.9%), CA*(0.1%)	1	W(99.9%); U(0.1%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Phelsuma masohoala	corps		1	0	0	0	0	CR (?) (2011)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Quota zéro publié (MG(2017)); Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Phelsuma parva	corps		0	0	1	0	0	LC (↓) (2011)	Quota zéro publié (MG(2017)); Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Phelsuma pusilla	corps		1	0	0	0	0	LC (→) (2011)	Quota zéro publié (MG(2017)); Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Phelsuma quadriocellata	vivant		1785	1976	2047	458	475	LC (→) (2011)		MG(100%)	1	W(100%)
Phelsuma seippi	corps		0	0	1	0	0	EN (?) (2011)	Quota zéro publié (MG(2017)); Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Phelsuma spp.	vivant		50	40	10	0	40	-		MG(100%)		W(100%)
Phelsuma standingi	vivant		0	0	0	9	18	VU (?) (2009)	Quota recommandé (MG : 2020 - 96 Tous spécimens prélevés dans la nature (AC/SC);2021,2022,2023 - 96 vivant (AC/SC)); Quota zéro publié (MG(2017)); Suspension CITES (MG(2016-2019))	MG(100%)	1	W(100%)
Uroplatus alluaudi	corps		0	1	0	0	0	NT (?) (2011)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (genre *Uroplatus*) (MG); Quota zéro publié (MG(2017)); Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Uroplatus ebenaui	corps		0	2	1	0	0	VU (↓) (2011)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (genre *Uroplatus*) (MG)	MG(100%)	1	W(100%)
	vivant		111	143	214	33	44					
Uroplatus fimbriatus	corps		1	0	0	0	0	LC (↓) (2011)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (genre *Uroplatus*) (MG)	MG(100%)	1	W(100%)
	vivant		792	951	1058	132	139					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Uroplatus finiavana	corps		0	4	0	0	0	NT (→) (2012)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (genre *Uroplatus*) (MG); Quota zéro publié (MG(2017)); Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Uroplatus henkeli	corps		0	1	0	0	0	VU (?) (2009)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (genre *Uroplatus*) (MG); Quota zéro publié (MG(2017-2019,2021)); Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Uroplatus lineatus	vivant		207	264	267	52	33	LC (↓) (2011)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (genre *Uroplatus*) (MG)	MG(100%)	1	W(100%)
Uroplatus phantasticus	corps		1	0	0	0	0	LC (↓) (2011)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (genre *Uroplatus*) (MG)	MG(100%)	1	W(100%)
	vivant		403	504	523	80	127					
Uroplatus sameiti	vivant		424	449	408	60	55	LC (?) (2011)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (genre *Uroplatus*) (MG)	MG(100%)	1	W(100%)
Uroplatus sikorae	corps		0	3	0	0	0	LC (↓) (2011)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (genre *Uroplatus*) (MG)	MG(100%)	1	W(100%)
	vivant		1272	1586	1164	210	112					
Uroplatus spp.	vivant		0	0	62	0	0	-		MG(100%)		W(100%)
Sauria: Helodermatidae												
Heloderma horridum	vivant		4	0	0	0	0	LC (↓) (2021)	Aucun commerce commercial	ID*(100%)	2	-(100%)
Sauria: Iguanidae												
Ctenosaura quinquecarinata	vivant		-	-	149	0	0	DD (↓) (2020)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP18	NI(65.1%), US*(34.9%)	2	U(12.1%); -(87.9%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Iguana delicatissima	vivant		8	0	0	0	10	CR (↓) (2018)	Suspension CITES (DM(2018),KN(2019)); Aucun commerce commercial	DM(55.6%), BQ(44.4%)	5	W(100%)
Iguana iguana	corps		0	0	162	0	0	LC (?) (2018)	Suspension CITES (GD(2016-présent),VC(2018))	SR(45.2%), SV(38%), GY(8.7%), MX(3.5%), SX*(2.6%), IT*(2%)	27	W(97.3%); -(2.7%)
	oeufs	kg	0	0.5	0	0	0					
	vivant		2683	301	157	1070	50					
	viande	kg	1.2	0	0	0	0					
Sauria: Scincidae												
Corucia zebrata	vivant		7	97	10	40	6	NT (↓) (2011)	Suspension CITES (SB(2016-présent))	SB(100%)	2	W(100%)
Sauria: Teiidae												
Dracaena spp.	vivant		268	0	0	0	0	-		IN(37.3%), NL(32.8%), TH(29.9%)		-(100%)
Salvator merianae	vivant		1	0	110	0	1400	LC (→) (2014)		AR(100%)	5	W(100%)
	peaux		59114	61700	65978	10514	35624					
Salvator rufescens	vivant		0	0	1900	0	1200	LC (?) (2019)		AR(100%)	4	W(100%)
	peaux		148380	26500	140176	77490	105300					
Tupinambis teguixin	vivant		1595	1956	2101	1892	120	LC (→) (2015)		GY(99.3%), SR(0.5%), US*(0.3%)	11	W(99.7%); -(0.3%)
Sauria: Varanidae												
Varanus acanthurus	corps		2	0	0	0	0	LC (→) (2017)		AU(66.7%), GB*(33.3%)	1	W(66.7%); U(33.3%)
	vivant		1	0	0	0	0					
Varanus albigularis	corps		5	0	0	0	0	LC (→) (2019)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),LS(2013-2017),SO(2004-présent))	CD(52.5%), MZ(46.1%), XX(1.1%), ZA(0.2%)	20	W(100%)
	vivant		990	635	40	1000	810					
	peaux		0	1	1	0	0					
	trophées		2	0	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Varanus baritji	corps		2	0	0	0	0	LC (→) (2017)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	AU(100%)	1	W(100%)
Varanus brevicauda	corps		2	0	0	0	0	LC (→) (2017)	Aucun commerce commercial	AU(100%)	1	W(100%)
Varanus bushi	corps		2	0	0	0	0	LC (→) (2017)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	AU(100%)	1	W(100%)
Varanus caudolineatus	corps		2	0	0	0	0	LC (→) (2017)	Aucun commerce commercial	AU(100%)	1	W(100%)
Varanus dalubhasa	corps		0	0	2	0	0	LC (?) (2021)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	PH(100%)	1	W(100%)
Varanus doreanus	vivant		394	403	382	428	406	LC (?) (2017)		ID(99.2%), PG(0.8%)	3	W(100%)
	peaux		0	16	0	0	0					
Varanus dumerilii	vivant		848	888	864	946	904	DD (?) (2017)		ID(100%)	5	W(100%)
Varanus eremius	corps		2	0	0	0	0	LC (→) (2017)	Aucun commerce commercial	AU(100%)	1	W(100%)
Varanus exanthematicus	os		2	0	0	0	0	LC (?) (2012)	Quota zéro publié (BJ(2019-2022)); Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent), MR(2004-2019)); Inclus dans le processus de la résolution 17.7 après la CoP17 (GH,TG)	TG(42.3%), GH(41.7%), BJ(15.9%), US*(0.1%)	27	W(55.2%); R(44.7%); -(0.1%)
	vivant		25450	29721	27715	6663	13951					
Varanus giganteus	corps		4	0	0	0	0	LC (→) (2017)	Aucun commerce commercial	AU(100%)	1	W(87.5%); -(12.5%)
	vivant		4	0	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Varanus gilleni	corps		2	0	0	0	0	LC (→) (2017)		DE*(75%), AU(25%)	1	W(25%); -(75%)
	vivant		0	0	6	0	0					
Varanus glauerti	corps		2	0	0	0	0	LC (→) (2017)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	AU(100%)	1	W(100%)
Varanus glebopalma	corps		2	0	0	0	0	LC (→) (2017)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	AU(100%)	1	W(100%)
Varanus gouldii	corps		8	0	0	0	0	LC (→) (2017)	Aucun commerce commercial	AU(100%)	1	W(100%)
Varanus indicus	corps		2	0	0	0	0	LC (?) (2017)	Suspension CITES (SB(2019))	SB(96.1%), PG(3.5%), ID(0.3%), AU(0.1%)	11	W(100%)
	vivant		356	748	1360	50	52					
	peaux		27	13	43	11	0					
Varanus jobiensis	vivant		450	436	409	475	472	LC (?) (2014)		ID(100%)	2	W(100%)
Varanus juxtindicus	vivant		0	0	29	0	2	LC (→) (2011)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Suspension CITES (SB(2019))	SB(100%)	1	W(6.5%); -(93.5%)
Varanus keithhornei	corps		2	0	0	0	0	LC (→) (2017)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	AU(100%)	1	W(100%)
Varanus kingorum	corps		2	0	0	0	0	LC (→) (2017)	Aucun commerce commercial	AU(100%)	1	W(100%)
Varanus macraei	vivant		0	5	1	0	0	EN (?) (2014)		ID(100%)	1	W(100%)
Varanus melinus	vivant		0	4	11	0	0	EN (↓) (2019)		ID(100%)	1	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Varanus mertensi	corps		2	0	0	0	0	EN (↓) (2017)	Aucun commerce commercial	AU(100%)	1	W(100%)
Varanus mitchelli	corps		2	0	0	0	0	CR (↓) (2017)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	AU(100%)	1	W(100%)
Varanus niloticus	fanons		0	0	100	0	0	LC (→) (2019)	Quota zéro publié (BJ(2019,2021-2022)); Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent),LS(2013-2017),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	TD(41.8%), ML(41.4%), TG(9.8%), BJ(6.3%), GH(0.7%), VN*(0.1%)	43	W(77%); R(13.3%); -(9.6%)
	corps		0	0	0	0	1					
	sculptures		0	1	0	0	0					
	vivant		9339	8654	6190	1097	1155					
	peaux		29719	32488	29839	24737	28089					
	crânes		1	0	0	0	0					
	trophées		1	0	1	1	5					
Varanus ornatus	vivant		1000	704	801	1000	985	VU (↓) (2021)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP16 (TG); Quota recommandé (TG : 2020,2021,2022 - 25 spécimens prélevés dans la nature (AC/SC); 2020,2021,2022 - 350 spécimens élevés en ranch (AC/SC);2023 - 25 Vivant (AC/SC);2023 - 350 Vivant (AC/SC)); Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent), ST(2016-2017,2022-présent))	BJ(51.7%), TG(34.9%), GH(12.5%), CD(0.9%)	20	W(13.5%); R(86.5%)
	écailles		0	1	0	0	0					
Varanus panoptes	corps		2	0	0	0	0	LC (↓) (2017)		ID(71.4%), AU(28.6%)	3	W(100%)
	vivant		0	0	5	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Varanus pilbarensis	corps		2	0	0	0	0	LC (→) (2017)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	AU(100%)	1	W(100%)
	vivant		1	0	0	0	0					
Varanus prasinus	vivant		2	5	0	0	0	LC (→) (2017)		ID(100%)	3	W(100%)
Varanus rosenbergi	corps		2	0	0	0	0	LC (?) (2017)	Aucun commerce commercial	AU(100%)	1	W(100%)
Varanus rudicollis	vivant		804	772	768	821	764	DD (?) (2017)		ID(100%)	5	W(100%)
Varanus salvadorii	vivant		256	259	260	281	271	LC (?) (2014)		ID(100%)	2	W(100%)
Varanus salvator	os	kg	0	0	0	0	476.5	LC (?) (2018)	Quota zéro publié (MY(2018))	ID(80.6%), MY(19.4%)	15	W(100%)
	sculptures		0	6	0	0	0					
	vésicules biliaires		0	0	400	0	0					
	vivant		5288	5187	5149	6950	6745					
	viande	kg	0	0	0	0	3947.2					
	squelettes		0	1500	0	0	0					
	peaux		442677	528380	417616	373272	406998					
Varanus scalaris	corps		2	0	0	0	0	LC (?) (2014)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	AU(100%)	1	W(100%)
Varanus semiremex	corps		2	0	0	0	0	LC (?) (2017)	Aucun commerce commercial	AU(100%)	1	W(100%)
Varanus spenceri	corps		2	0	0	0	0	LC (→) (2017)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	AU(100%)	1	W(100%)
Varanus spinulosus	vivant		57	101	202	29	26	LC (→) (2011)	Suspension CITES (SB(2019))	SB(99.5%), ID*(0.5%)	2	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Varanus storri	corps		2	0	0	0	0	LC (→) (2017)	Aucun commerce commercial	AU(100%)	1	W(100%)
Varanus tristis	corps		2	0	0	0	0	LC (→) (2017)	Aucun commerce commercial	AU(100%)	1	W(100%)
Varanus varius	corps		2	0	0	0	0	LC (→) (2017)	Aucun commerce commercial	AU(100%)	1	W(50%); -(50%)
	vivant		2	0	0	0	0					
Serpentes: Boidae												
Boa constrictor	vivant		843	982	1258	1555	31	EN[15] (↓) (2015)	Suspension CITES (DM(2018))	GY(62.3%), SR(32.7%), NI(4.6%), CA*(0.2%), TT(0.2%)	24	W(99.7%); U(0.3%)
Boidae spp.	trophées		1	1	2	0	0	-	Aucun commerce commercial	MZ(100%)		W(100%)
Calabaria reinhardtii	vivant		792	624	438	138	710	LC (↓) (2019)	Suspension CITES (LR(2016-présent))	GH(44.1%), TG(33.7%), BJ(15.3%), CM(6.9%)	13	W(74.7%); R(25.3%)
Candoia aspera	vivant		1062	1073	1055	1122	1131	LC (→) (2014)		ID(100%)	2	W(100%)
Candoia bibroni	vivant		132	309	277	78	40	LC (→) (2011)	Suspension CITES (SB(2019))	SB(99.8%), CA*(0.2%)	10	W(99.7%); U(0.3%)
Candoia carinata	vivant		579	582	597	603	615	LC (→) (2019)		ID(79.8%), SB*(20%), US*(0.1%), CA*(0.1%)	2	W(99.8%); U(0.1%); -(0.1%)
Candoia paulsoni	vivant		135	134	684	134	178	LC (→) (2019)	Suspension CITES (SB(2019))	ID(55.2%) ,SB(44.8%)	3	W(100%)

[15] Il est à noter que la Liste rouge de l'UICN reconnaît *Boa imperator* (LC) et *Boa orophias* (EN, endémique à Sainte Lucie) comme deux espèces distinctes, alors que la nomenclature normalisée de la Convention reconnaît ces espèces comme synonymes de *Boa constrictor*. En utilisant une approche de précaution pour aligner les catégories de la Liste rouge de l'UICN avec les taxons inscrits aux annexes CITES, *Boa constrictor* a par conséquence été attribué le statut EN pour son synonyme *Boa orophias*.

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Corallus caninus	vivant		817	1347	1265	1238	320	LC (?) (2014)		SR(50.7%), GY(49.1%), US*(0.2%)	5	W(99.7%); -(0.3%)
Corallus hortulanus	vivant		1582	3188	2502	2901	387	LC (→) (2013)		GY(69.8%), SR(30.2%)	9	W(100%)
Corallus ruschenbergerii	vivant		0	0	10	0	0	LC (→) (2015)	Aucun commerce commercial	TT(100%)	6	W(100%)
Epicrates cenchria	vivant		200	475	896	567	31	LC (→) (2013)		GY(82.9%), SR(17.1%)	10	W(100%)
Epicrates cenchria cenchria	vivant		24	10	23	0	0	NE		GY(100%)	2	W(100%)
Epicrates maurus	vivant		0	15	23	44	12	LC (→) (2015)		GY(89.4%), TT(10.6%)	10	W(100%)
Eunectes murinus	vivant		37	47	1814	0	0	LC (?) (2014)		GY(97.3%), SR(2.3%), CZ*(0.3%), BE*(0.2%)	12	W(99.5%); R(0.2%); -(0.3%)
	peaux		1	0	0	0	0					
	trophées		0	1	0	0	0					
Eunectes notaeus	vivant		0	2	0	0	0	LC (→) (2020)		AR(100%)	5	W(100%)
	peaux		3977	2900	3434	4520	6448					
Gongylophis muelleri	vivant		480	1138	1581	458	960	LC (→) (2018)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (GH); Suspension CITES (MR(2004-2019))	TG(74.7%), GH(25.3%)	15	W(70.5%); R(28.6%); -(0.8%)
Serpentes: Colubridae												
Clelia clelia	vivant		0	1	2	0	0	LC (→) (2014)	Suspension CITES (DM(2018),GD(2016-présent))	GY(100%)	22	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Ptyas mucosus	corps		0	0	0	0	1750	NE	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (KH,LA); Quota recommandé (LA : 2020,2021,2022 - 0 Tous spécimens prélevés dans la nature (AC/SC);2023 - 0 tous (AC/SC)); Quota zéro publié (LA(2019)); Suspension CITES (AF(2013-présent),LA(2016-2019)); Inclus dans le processus de la résolution 17.7 après la CoP17 (ID)	ID(99.3%), TH(0.7%)	23	W(100%)
	vésicules biliaires		0	0	2.5	0	0					
		kg	0	0	0	2.5	0					
	vivant		404	69703	70791	27584	15399					
	viande	kg	86520	19752	27526	4713	13530					
	peaux		8799	10723	16938	10770	39970					
Serpentes: Elapidae												
Naja kaouthia	vivant		59	0	71	0	0	LC (↓) (2011)	Quota recommandé (LA : 2020,2021,2022 [niveau du genre] 0 Tous spécimens prélevés dans la nature (AC/SC);2023 [niveau du genre] 0 All (AC/SC)); Quota zéro publié (LA(2019)); Suspension CITES (LA(2016-2019))	MY(100%)	11	W(100%)
Naja sputatrix	corps		0	0	0	0	10000	LC (?) (2011)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (ID)	ID(100%)	1	W(100%)
	vésicules biliaires		0	0	5.8	0	0					
		kg	0	0	0	5.8	0					
	vivant		221	8267	7215	307	3340					
	viande	kg	113617	60627	31278	21015	39000					
	peaux		8849	9810	34798	7231	28500					
Naja sumatrana	vivant		34	90	90	90	91	LC (↑) (2011)		ID(100%)	6	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Ophiophagus hannah	vivant		106	91	84	97	174	VU (↓) (2011)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP16 (ID,MY)	ID(96.2%), MY(3.8%)	16	W(100%)
Serpentes: Pythonidae												
Apodora papuana	vivant		127	133	133	142	132	LC (→) (2014)		ID(100%)	2	W(100%)
Bothrochilus boa	vivant		22	6	17	0	0	LC (?) (2011)		ID*(100%)	1	W(100%)
Leiopython albertisii	vivant		314	312	304	320	345	LC (↓) (2014)		ID(100%)	3	W(100%)
Leiopython hoserae	vivant		133	134	134	156	124	LC (→) (2014)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	ID(100%)	3	W(100%)
Leiopython spp.	vivant		13	8	3	0	0	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	ID(100%)		W(100%)
Liasis fuscus	vivant		176	178	180	190	180	LC (→) (2017)		ID(100%)	3	W(100%)
Liasis mackloti	vivant		90	90	89	92	87	LC (?) (2019)		ID(100%)	1	W(100%)
Liasis spp.	vivant		0	1	2	0	0	-		ID(100%)		W(100%)
Malayopython reticulatus	os	kg	0	0	0	0	140.2	LC (?) (2011)	Quota recommandé (LA : 2020,2021,2022 - 0 Tous spécimens prélevés dans la nature (AC/SC); *Malayopython* a été scindé de *Python* en 2023, suite à des changements taxonomiques adoptés à la CoP19; 2023 - 0 Tous (AC/SC) (Note: quota publié à l'origine pour *Python reticulatus*)); Quota zéro publié (LA(2019))	ID(68.4%), MY(31.6%)	12	W(100%)
	vésicules biliaires		370	0	450	481	230					
		kg	390.1	30	269.4	74	144					
	vivant		1047	1187	1408	1902	2077					
	viande		600	1550	0	0	0					
		kg	14160	18357	12478	300	2642.9					
	peaux		224896	204279	209550	138470	155939					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Morelia amethistina	vivant		270	269	266	284	283	LC (→) (2013)		ID(100%)	3	W(100%)
Morelia clastolepis	vivant		27	27	30	28	27	NT (?) (2019)		ID(100%)	1	W(100%)
Morelia nauta	vivant		27	27	26	29	26	DD (→) (2019)		ID(100%)	1	W(100%)
Morelia spilota	vivant		260	263	269	285	277	LC (↓) (2017)		ID(100%)	3	W(100%)
Morelia tracyae	vivant		19	27	28	29	48	DD (?) (2019)		ID(100%)	1	W(100%)
Morelia viridis	vivant		34	50	56	0	0	LC (→) (2017)		ID(87.1%), US*(12.9%)	3	W(87.1%);-(12.9%)
Python bivittatus	vivant		15	1	0	2	0	VU (↓) (2011)		VN(96.5%), CZ*(2.9%), CA*(0.6%)	10	W(96.5%); U(0.6%); -(2.9%)
	peaux		0	0	500	0	0					
Python breitensteini	vivant		1089	585	573	594	544	LC (?) (2011)		ID(100%)	3	W(100%)
	viande	kg	10500	0	0	0	0					
	peaux		5896	4756	2526	2000	4225					
Python brongersmai	fanons		0	0	93	0	0	LC (↑) (2011)		ID(97.9%), SG(2.1%)	6	W(100%)
	vivant		1890	1876	1781	2183	2363					
	peaux		30366	17974	16906	11546	16741					
Python curtus	vivant		270	265	315	601	577	LC (?) (2012)		ID(100%)	2	W(100%)
	peaux		1100	1100	345	308	292					
Python natalensis	peaux		0	0	1	0	0	LC (↓) (2019)	Aucun commerce commercial	ZA(100%)	13	W(100%)
	trophées		0	0	1	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Python regius	vivant		87839	71269	67486	13530	57918	NT (↓) (2020)	Quota recommandé (GH : 2020,2021,2022 - 200 Tous Spécimens produits en captivité (AC/SC); 2020,2021,2022 - 60000 Tous spécimens élevés en ranch (AC/SC);2023 - 200 Tous, produits en captivité (AC/SC);2023 - 60000 Tous, élevés en ranch (AC/SC)//TG : 2020,2021,2022 - 1500 Tous spécimens prélevés dans la nature (AC/SC); 2020,2021,2022 - 62500 Tous spécimens élevés en ranch (AC/SC);2023 - 1500 Tous, prélevés dans la nature (AC/SC);2023 - 62500 Tous, élevés en ranch (AC/SC)); Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018), LR(2016-présent))	TG(57.8%), GH(23.1%), BJ(19.1%), US*(0.1%)	25	W(5%); R(95%)
Python sebae	os		1	0	0	0	0	NT (↓) (2019)	Quota zéro publié (GH(2021)); Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	GH(67.4%), ML(15.9%), TG(11.3%), BJ(4.4%), CM(0.9%)	33	W(25.4%); R(74.6%)
	vivant		205	692	229	46	3165					
	écailles		0	2	0	0	0					
	peaux		2	3	252	603	6					
	crânes		2	0	0	0	0					
	trophées		8	10	4	8	3					
Python spp.	vivant		0	0	45	0	0	-		ID(95.7%), CM(2.1%), TZ(2.1%)		W(100%)
	trophées		0	1	1	0	0					
Pythonidae spp.	vivant		3	0	0	0	0	-	Aucun commerce commercial	US(100%)		-(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Testudines: Carettochelyidae												
Carettochelys insculpta	vivant		2	5240	2141	0	0	EN (↓) (2017)		ID(100%)	3	W(70.7%); R(29.2%)
Testudines: Cheloniidae												
Chelonia mydas	corps		7	9	2	0	0	EN (↓) (2004)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),DM(2018),GD(2016-présent),GN(2013-présent),GW(2016-2018),KN(2019),LR(2016-présent),LY(2022-présent),MR(2004-2019),SB(2019),SO(2004-présent),ST(2016-2017,2022-présent),VC(2018)); Aucun commerce commercial	SA(69.8%), MX(10.1%), TH(6.2%), FJ(5.3%), NL*(4%), HS(2.5%), PG(0.9%), XX(0.6%), PE(0.2%), US(0.2%), CM(0.2%)	162	W(95.3%); -(4.7%)
	os		0	0	300	0	0					
	carapaces		0	1	150	6	1					
	sculptures		0	25	0	0	0					
	vivant		0	0	34	0	0					
	écailles		0	0	1	0	0					
	peaux		0	40	64	0	0					
		kg	0	1.6	0	0.6	0					
	crânes		0	2	0	0	0					
Eretmochelys imbricata	corps		0	2	403	0	0	CR (↓) (2008)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),DM(2018),GD(2016-présent),GN(2013-présent),GW(2016-2018),KN(2019),LR(2016-présent),MR(2004-2019),SB(2019),SO(2004-présent),ST(2016-2017,2022-présent),VC(2018))	SA(35.8%), SV(32.1%), NI(21.1%), IO(4.8%), AG(4%), QA(1.6%), VU(0.2%), XX(0.2%), MX(0.2%), UY*(0.1%)	138	W(99.8%); -(0.2%)
	os		0	0	300	0	0					
		kg	0	0.6	0	0	0					
	carapaces		2	0	150	2	0					
	sculptures	kg	0	0	0	0	1					
	oeufs		20	265	0	0	60					
	écailles		0	0	50	0	0					
Testudines: Chelydridae												
Chelydra serpentina	carapaces		0	1	0	0	0	LC (→) (2010)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP16	US(100%)	2	W(98.3%); -(1.7%)
	oeufs		0	84	0	0	0					
	vivant		10100	1410	0	2	200					
Macrochelys temminckii	vivant		35889	37256	29801	20923	35909	VU (?) (1996)		US(100%)	1	W(100%)
		kg	0	0	0	103	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Testudines: Dermatemydidae												
Dermatemys mawii	viande	kg	0	0	3.2	0	0	CR (↓) (2006)	Aucun commerce commercial	BZ(100%)	3	W(100%)
Testudines: Dermochelyidae												
Dermochelys coriacea	os		1	0	0	0	0	VU (↓) (2013)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),DM(2018),GD(2016-présent),GN(2013-présent),GW(2016-2018),IS(2019),KN(2019),LR(2016-présent),LY(2022-présent),MR(2004-2019),SB(2019),SO(2004-présent),ST(2016-2017,2022-présent),VC(2018)); Aucun commerce commercial	BR(99.7%), US(0.3%)	149	W(100%)
	oeufs		150	0	0	0	0					
	peaux		200	0	0	0	0					
Testudines: Emydidae												
Clemmys guttata	vivant		0	0	0	3	0	EN (↓) (2010)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP16; Aucun commerce commercial	CA(75%), US(25%)	2	W(25%); U(75%)
	écailles		0	0	1	0	0					
Graptemys barbouri	os		0	0	1	0	0	VU (↓) (2010)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	US(100%)	1	W(100%)
Graptemys pearlensis	vivant		0	6	0	0	0	EN (↓) (2010)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	US(100%)	1	W(100%)
Graptemys spp.	vivant		10391	1857	0	0	0	-	Aucun commerce commercial	US(100%)		-(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Malaclemys terrapin	vivant		72	0	0	0	3	VU (↓) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP16	US(100%)	2	W(100%)
	écailles		0	0	1	0	0					
Terrapene carolina	vivant		1	0	1	3	1	VU (↓) (2010)	Aucun commerce commercial	US(62.5%), CA(37.5%)	3	W(40%); U(60%)
	écailles		0	0	2	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Testudines: Geoemydidae												
Batagur borneoensis	vivant		0	8	0	0	0	CR (↓) (2018)	Quota zéro dans l'annotation d'inscription (Tous); Quota recommandé (BN : 2020,2021 - 0 Tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial (CoP)//ID,TH : 2020,2021,2022 - 0 Tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial (CoP);2023 - 0 Tous spécimens échangés à but commercial (CoP)//MY : 2020,2021,2022 - 0 Tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial - Malaisie péninsulaire (CoP); 2020,2021,2022 - 0 Tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial - Sarawak (CoP);2023 - 0 Tous spécimens échangés à but commercial – Malaisie péninsulaire (CoP); 2023 - 0 Tous spécimens échangés à but commercial -Sarawak (CoP)); Quota zéro publié (MY(2017-2018))	MY(100%)	4	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Batagur dhongoka	os		0	0	1	0	0	CR (↓) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	US*(100%)	3	U(100%)
Cuora amboinensis	vivant		20534	17900	8978	2980	3270	EN (↓) (2018)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP17 (ID); Quota recommandé (ID : 2019 - 12000 vivant (AC);2020 - 12000 vivant ou mort (AC/SC);2021 - 3870 Vivants (animaux de compagnie) (AC/SC);2021 - 8130 Consommation (AC/SC);2022 - 4085 Vivants (animaux de compagnie) (AC/SC);2022 - 8583 Consommation (AC/SC);2022,2023 - 12000 vivant or mort (AC/SC)); Quota zéro publié (MY(2017-2018,2020-2023))	ID(100%)	14	W(100%)
Cyclemys dentata	os		0	0	4	0	0	NT (↓) (2018)	Inscrit aux Annexes à la CoP16	ID(100%)	6	W(100%)
	vivant		16155	14082	10204	1666	1612					
Cyclemys enigmatica	vivant		0	0	277	173	161	NT (↓) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP16	ID(100%)	4	W(100%)
Heosemys spinosa	vivant		229	224	216	233	220	EN (↓) (2018)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (BN); Quota zéro publié (MY(2017-2018,2020-2023))	ID(100%)	7	W(100%)
Mauremys japonica	vivant		196	0	0	0	0	NT (?) (2000)	Inscrit aux Annexes à la CoP16	JP(100%)	1	W(100%)
Mauremys mutica	vivant		50	0	0	0	0	CR (↓) (2018)		HK*(100%)	3	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Notochelys platynota	vivant		448	437	520	497	496	VU (↓) (2018)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP16 (ID); Quota zéro publié (MY(2017-2018,2020-2023))	ID(100%)	7	W(100%)
Orlitia borneensis	os		0	0	2	0	0	CR (↓) (2018)	Quota zéro dans l'annotation d'inscription (Tous); Quota recommandé (BN : 2020,2021 - 0 Tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial (CoP)//ID : 2020,2021,2022 - 0 Tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial (CoP);2023 - 0 Tous spécimens échangés à but commercial (CoP)//MY : 2020,2021,2022 - 0 Tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial – Malaisie péninsulaire (CoP);2020,2021,2022 - 0 Tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial - Sarawak (CoP);2023 - 0 Tous spécimens échangés à but commercial – Malaisie péninsulaire (CoP);2023 - 0 Tous spécimens échangés à but commercial - Sarawak (CoP)); Quota zéro publié (MY(2017-2018)); Aucun commerce commercial	US*(100%)	3	U(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Siebenrockiella crassicollis	vivant		5649	4417	2349	2572	2511	EN (↓) (2018)	Quota zéro publié (MY(2017-2018,2020-2023))	ID(100%)	9	W(100%)
Testudines: Podocnemididae												
Erymnochelys madagascariensis	vivant		11	10	15	5	5	CR (↓) (2008)	Quota zéro publié (MG(2022-2023))	MG(100%)	1	W(100%)
Peltocephalus dumerilianus	vivant		0	10	0	0	0	VU (?) (1996)		GY(100%)	7	W(100%)
Podocnemis erythrocephala	vivant		0	4	0	0	0	VU (?) (1996)		GY*(100%)	3	W(100%)
Podocnemis unifilis	vivant		623444	400593	176741	131200	257076	VU (?) (1996)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (BR,EC,PE,SR,VE); Quota zéro publié (SR(2022))	PE(100%)	9	R(100%)
Testudines: Testudinidae												
Aldabrachelys gigantea	vivant		0	0	0	84	0	VU (?) (1996)		SC(100%)	1	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Centrochelys sulcata	carapaces		0	0	0	0	1	EN (↓) (2020)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP16 (BJ,ML,SD,TG); Quota zéro dans l'annotation d'inscription (Tous); Quota recommandé (BF,BJ,CF,CM,DJ,ER,ET,MR,NE, NG,SD,SN,SO,TD,TG : 2020,2021,2022 - 0 Tous spécimens prélevés dans la nature et échangés principalement à but commercial (CoP);2023 - 0 Tous spécimens échangés à but commercial (CoP)); Quota zéro publié (ER(2017),ML(2017),MR(2017), NE(2017),NG(2017),SN(2017), SO(2017),TD(2017)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent)); Inclus dans le processus de la résolution 17.7 après la CoP17 (BJ,GH,GN,ML,SD,TG)	ML(57.4%), SD(15.5%), BJ(14%), GH*(11.8%), EG*(0.6%), DE*(0.3%), CA*(0.2%)	18	W(76.5%); R(23%); U(0.2%); -(0.3%)
	vivant		191	2372	45	490	25					
Chelonoidis carbonarius	vivant		677	1107	1634	4613	949	NE	Suspension CITES (DM(2018),GD(2016-présent),KN(2019),VC(2018))	CO(43.9%), GY(30.9%), SR(24.5%), US*(0.5%), DE*(0.1%), CA*(0.1%)	11	W(99.3%); U(0.1%); -(0.7%)
Chelonoidis chilensis	vivant		3	1	0	1	1	VU (?) (1996)	Aucun commerce commercial	AR(100%)	3	W(80%); -(20%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Chelonoidis denticulatus	vivant		601	405	616	693	115	VU (?) (1996)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP16 (GY,SR); Quota recommandé (GY : 2020,2021 - 0 Tous spécimens (AC/SC);2022 - 0 Tous spécimens prélevés dans la nature (AC/SC)//GY,SR : 2023 - 0 Tous (AC/SC)); Quota zéro publié (GY(2018-2019),SR(2020-2022)); Suspension CITES (DM(2018))	SR(91.9%), GY(7.9%), DE*(0.3%)	10	W(99.7%); -(0.3%)
Chelonoidis spp.	vivant		0	0	25	0	0	-	Aucun commerce commercial	IT(100%)		-(100%)
Chersina angulata	vivant		30	64	0	0	0	LC (→) (2017)		ZA(100%)	2	W(68.1%); U(31.9%)
Chersobius boulengeri	vivant		0	4	4	0	0	EN (↓) (2017)	Aucun commerce commercial	ZA(100%)	1	W(100%)
Geochelone elegans	vivant		300	14	41	0	0	VU (↓) (2018)	Inclus dans le processus de la résolution 17.7 après la CoP17 (JO)	JO*(83.1%), IT*(11.4%), DE*(5.5%)	4	-(100%)
Gopherus berlandieri	vivant		140	70	0	0	0	LC (?) (1996)		MX(100%)	2	W(100%)
Gopherus polyphemus	écailles		0	0	1	0	0	VU (?) (1996)	Aucun commerce commercial	US(100%)	1	W(100%)
Homopus areolatus	vivant		0	35	10	0	0	LC (↓) (2017)		ZA(100%)	1	W(77.8%); U(22.2%)
Indotestudo elongata	os		0	0	2	0	0	CR (↓) (2018)	Quota zéro publié (MY(2017-2018,2020-2023)); Aucun commerce commercial	US*(100%)	11	U(100%)
Indotestudo forstenii	vivant		126	123	34	142	134	CR (↓) (2018)		ID(100%)	1	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Kinixys belliana	vivant		705	1926	1032	729	439	NE	Suspension CITES (SO(2004-présent))	TG(76.6%), BJ*(14.6%), GH*(5.9%), CD(1.9%), MZ*(0.6%), TW*(0.4%)	15	W(21.5%); R(78.5%)
Kinixys erosa	os		1	0	0	0	0	DD (?) (1996)	Quota zéro publié (GH(2021)); Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent))	TG(47.1%), GH(22.7%), BJ(22.4%), CD(3.3%), CM(2.3%), GA(2.2%)	21	W(76.8%); R(23.2%)
	carapaces		0	0	20	9	15					
	vivant		525	521	286	100	271					
Kinixys homeana	vivant		967	1209	371	0	420	CR (↓) (2019)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (BJ,CD,CI,GA,GQ,TG); Quota recommandé (BJ : 2022 - 0 prélevés dans la nature (AC/SC);2023 - 0 Toutes sources (AC/SC)//TG : 2023 - 0 Vivant, élevé en ranch ou prélevés dans la nature (AC/SC)); Quota zéro publié (BJ(2019-2022),GH(2021),TG(2017-2018,2020-2022)); Suspension CITES (BJ(2016-présent),LR(2016-présent))	GH(49.1%), TG(47%), BJ(3.9%)	11	W(73.9%); R(25.2%); -(0.9%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Kinixys nogueyi	vivant		0	0	0	20	205	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Quota zéro publié (GH(2021)); Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019))	GH(100%)	17	W(100%)
Kinixys spekii	vivant		512	250	0	0	0	NE		MZ(100%)	15	W(100%)
Kinixys spp.	carapaces		0	0	15	0	0	-		GH(88.9%), ZA(11.1%)		W(100%)
	vivant		50	0	0	20	50					
Manouria emys	vivant		45	27	0	0	0	CR (↓) (2018)	Quota zéro publié (MY(2017-2018,2020-2023))	ID(100%)	11	W(100%)
Psammobates oculifer	carapaces		0	0	0	0	1	NE	Aucun commerce commercial	ZA(100%)	4	W(100%)
	sculptures		0	1	0	0	0					
Psammobates tentorius	carapaces		0	0	8	0	0	NT (↓) (2017)	Aucun commerce commercial	ZA(100%)	2	W(100%)
Stigmochelys pardalis	carapaces		2	1	9	3	1	LC (?) (2014)	Suspension CITES (CD(2016-2019),DJ(2011-présent),SO(2004-présent))	ET(38.3%), MZ(31.3%), CD(15.6%), KE(9.2%), XX(2.6%), ZA(2.4%), DE*(0.4%), GB*(0.2%)	20	W(99%); U(0.4%); -(0.6%)
	sculptures		0	8	0	0	0					
	vivant		156	606	100	180	622					
	écailles		0	0	0	1	0					
		kg	0	0	0	0	0.2					
	crânes		1	0	0	0	1					
	trophées		0	0	1	0	0					
Stigmochelys spp.	vivant		0	0	24	0	0	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	IT(100%)		-(100%)
Testudinidae spp.	carapaces		0	0	0	0	15	-	Aucun commerce commercial	ML(99.7%), GA(0.3%)		W(0.3%); -(99.7%)
	vivant		4844	0	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Testudo graeca	vivant		1	500	0	1	1	VU (?) (2004)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP16 (JO,SY); Quota recommandé (JO : 2020,2021,2022 - 0 Tous spécimens prélevés dans la nature (AC/SC);2023 - 0 Tous spécimens échangés à but commercial (AC/SC)); Quota zéro publié (JO(2019)); Suspension CITES (AF(2013-présent),LY(2022-présent)); Aucun commerce commercial	SY(99.4%), UA*(0.2%), GB*(0.2%), LB(0.2%)	28	W(0.2%); U(0.4%); -(99.4%)
Testudo hermanni	vivant		0	1	0	0	1	NT (↓) (2004)	Inclus dans le processus de la résolution 17.7 après la CoP17 (MK); Aucun commerce commercial	GB*(50%), AT*(50%)	13	U(100%)
Testudo horsfieldii	fanons		0	0	200	0	0	VU (?) (1996)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (AF,IR,KG,PK,RU,TJ,UZ); Suspension CITES (AF(2013-présent))	UZ(100%)	10	W(59.9%); R(38%); -(2.1%)
	vivant		80735	98657	50180	41600	19003					
Testudines: Trionychidae												
Amyda cartilaginea	vivant		25133	44642.4	23948	15209	14948	VU (?) (2000)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (ID); Quota zéro publié (MY(2017-2018,2020-2023))	ID(100%)	10	W(100%)
Apalone ferox	vivant		270	200	420	0	253	LC (?) (2010)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP16	US(95.3%), TW*(4.7%)	1	W(34.5%); R(14%); -(51.5%)
	viande		191	0	0	0	0					
	écailles		0	0	1	0	0					
Apalone spinifera	vivant		125	1	86	0	120	LC (→) (2010)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP16	US(100%)	3	W(38.1%); -(61.9%)
	écailles		0	0	1	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Cyclanorbis elegans	vivant		60	0	0	0	0	CR (↓) (2016)	Inscrit aux Annexes à la CoP17	BJ(100%)	10	R(100%)
Cyclanorbis senegalensis	vivant		83	135	20	80	285	VU (↓) (2016)	Inscrit aux Annexes à la CoP17; Suspension CITES (GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019))	GH(51.3%), BJ(25.3%), TG(21.1%), CD(2.2%)	20	W(100%)
Cycloderma aubryi	vivant		52	5	0	12	22	VU (↓) (2016)	Inscrit aux Annexes à la CoP17	CD(76.4%), CG(12.7%), XX(10.9%)	6	W(100%)
Dogania subplana	vivant		963	1242	1145	1171	1155	LC (→) (2018)	Inscrit aux Annexes à la CoP16	ID(100%)	7	W(100%)
Pelochelys bibroni	vivant		78	90	87	77	83	VU (?) (2018)		ID(100%)	2	W(100%)
Pelochelys cantorii	vivant		48	36	34	31	33	CR (↓) (2018)	Quota zéro publié (MY(2017-2018,2020-2023))	ID(100%)	12	W(100%)
Pelochelys signifera	vivant		242	241	253	248	271	VU (↓) (2018)		ID(100%)	2	W(100%)
Trionyx triunguis	vivant		77	38	15	10	170	VU (↓) (2004)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	GH(60.3%), TG(39.7%)	38	W(100%)
Amphibiens												
Anura: Aromobatidae												
Allobates femoralis	corps		288	0	0	0	0	LC (→) (2008)	Aucun commerce commercial	BR(76.2%), EC(23.8%)	9	W(100%)
	vivant		0	0	90	0	0					
Allobates zaparo	vivant		0	0	108	0	0	LC (→) (2017)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	EC(100%)	2	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Anura: Dendrobatidae												
Ameerega berohoka	corps		1	0	0	0	0	LC (→) (2013)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	BR(100%)	1	W(100%)
Ameerega bilinguis	vivant		0	0	180	0	0	LC (→) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	EC(100%)	2	W(100%)
Ameerega braccata	corps		8	0	0	0	0	LC (?) (2004)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	BR(100%)	3	W(100%)
Ameerega hahneli	vivant		0	0	45	0	0	LC (→) (2008)	Aucun commerce commercial	EC(100%)	9	W(100%)
Ameerega parvula	vivant		0	0	180	0	0	LC (→) (2017)	Aucun commerce commercial	EC(100%)	3	W(100%)
Ameerega trivittata	corps		129	0	0	0	0	LC (→) (2008)		SR(79.8%), BR(20.2%)	8	W(100%)
	vivant		0	46	59	406	0					
Dendrobates auratus	corps		0	15	0	0	0	LC (↓) (2019)		NI(89.3%), CR(8.9%), GB*(1.8%)	4	W(98%); U(2%)
	vivant		3	0	150	0	0					
Dendrobates leucomelas	vivant		196	339	243	342	0	LC (→) (2004)		GY(99.7%), GB*(0.3%)	4	W(99.7%); U(0.3%)
Dendrobates tinctorius	vivant		622	532	42	933	0	LC (→) (2008)		SR(99.2%), GB*(0.8%)	4	W(99.2%); U(0.8%)
Epipedobates anthonyi	vivant		115	53	68	0	0	NT (↓) (2018)		EC(100%)	2	W(25.8%); R(74.2%)
Epipedobates boulengeri	vivant		130	0	189	0	0	LC (?) (2008)		EC(100%)	2	W(59.2%); R(40.8%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Epipedobates machalilla	vivant		368	0	0	0	0	LC (↓) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	EC(100%)	1	R(100%)
Epipedobates tricolor	vivant		180	88	224	0	0	VU (↓) (2016)		EC(100%)	1	W(40.2%); R(59.8%)
Oophaga granulifera	corps		0	25	0	0	0	VU (↓) (2019)	Aucun commerce commercial	CR(100%)	2	W(100%)
Oophaga pumilio	corps		0	0	62	0	0	LC (?) (2014)	Inclus dans le processus de la résolution 17.7 après la CoP17 (NI,PA)	NI(77.2%), CR(11.5%), PA(11.2%)	3	W(100%)
	oeufs		0	0	20	0	0					
	vivant		630	0	0	0	0					
Oophaga sylvatica	vivant		192	148	513	0	0	NT (↓) (2016)		EC(100%)	2	W(53.8%); R(46.2%)
Anura: Hylidae												
Agalychnis callidryas	vivant		1350	350	336	0	0	LC (↓) (2016)	Inclus dans le processus de la résolution 17.7 après la CoP17 (NI)	NI(95.8%), CR(2.5%), PA(1.3%), FR*(0.4%)	8	W(99.6%); U(0.4%)
Agalychnis spurrelli	corps		0	0	149	0	244	LC (↓) (2019)		CR(75.6%), EC(24.4%)	4	W(77.1%); R(22.9%)
	vivant		83	22	22	0	0					
Anura: Mantellidae												
Mantella aurantiaca	vivant		223	262	404	64	58	EN (↓) (2018)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (MG)	MG(100%)	1	W(100%)
Mantella baroni	vivant		1965	2912	2380	80	160	LC (?) (2016)		MG(100%)	1	W(100%)
Mantella betsileo	vivant		1862	2852	2336	376	392	LC (→) (2016)		MG(100%)	1	W(100%)
Mantella laevigata	corps		1	0	0	0	0	LC (↓) (2016)	Quota zéro publié (MG(2017)); Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Mantella madagascariensis	vivant		85	99	150	20	9	VU (↓) (2017)		MG(100%)	1	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Mantella manery	corps		1	0	0	0	0	VU (↓) (2017)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Quota zéro publié (MG(2017)); Aucun commerce commercial	MG(100%)	1	W(100%)
Mantella nigricans	vivant		1234	1887	1558	281	282	LC (↓) (2016)		MG(100%)	1	W(100%)
Mantella pulchra	vivant		151	197	319	35	12	NT (↓) (2017)		MG(100%)	1	W(100%)
Mantella spp.	vivant		0	0	50	0	0	-		MG(100%)		W(100%)
Anura: Microhylidae												
Dyscophus guineti	vivant		458	529	485	124	182	LC (↓) (2016)	Inscrit aux Annexes à la CoP17	MG(100%)	1	W(100%)
Dyscophus insularis	vivant		318	536	441	60	108	LC (↓) (2016)	Inscrit aux Annexes à la CoP17	MG(100%)	1	W(100%)
Scaphiophryne marmorata	vivant		105	228	226	10	0	VU (↓) (2015)	Inscrit aux Annexes à la CoP17	MG(100%)	1	W(100%)
Scaphiophryne spinosa	vivant		325	438	379	115	0	LC (?) (2016)	Inscrit aux Annexes à la CoP17	MG(100%)	1	W(100%)
Caudata: Salamandridae												
Paramesotriton labiatus	vivant		-	-	100	0	0	CR (↓) (2019)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP18	CN(100%)	1	U(100%)
Poissons cartilagineux et osseux												
Acipenseriformes: Acipenseridae												
Acipenser baerii	caviar		1	0	0	0	0	CR (↓) (2019)		DE*(96.8%), LV*(2.7%), FR*(0.4%)	3	U(0.2%); -(99.8%)
		kg	892.8	210.4	30	981.8	0.4					
	oeufs (vivant)	kg	105000	0	0	0	0					
	extrait	kg	25	0	50	170	0					
	viande	kg	1002.4	0	0	100	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Acipenser fulvescens	oeufs (vivant)		175000	180000	250000	0	0	EN (?) (2019)		CA(100%)	2	W(100%)
		kg	140035	0	0	0	0					
	ailerons		30	48	50	0	0					
	vivant		0	1	0	0	0					
Acipenser gueldenstaedtii	caviar		0	0	19584	6400	0	CR (↓) (2009)	Voir[16]	KR*(99%), CN*(0.6%), UY*(0.2%), LV*(0.1%), IL*(0.1%)	11	R(99.8%); -(0.2%)
		kg	30	164.1	0	40	0					
	extrait		0	0	0	0	400					
	viande	kg	0	<0.1	0	0	0					

[16] Quota recommandé (AZ : 2023 - 0 Viande/produits [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//AZ,BG,IR,KZ,RO,RS,RU,TM,UA : 2020 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP)//AZ,BG,KZ,RO,RS,RU,TM,UA : 2021 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//BG,KZ,RO,RS,RU,TM,UA : 2023 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//IR : 2020 - 1000 kg Viande [Aquaculture] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 200 kg Caviar [Aquaculture] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Viande [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Viande [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Viande [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//UA : 2020 - 0 oeufs fertilisés [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 0 Juvéniles [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP)); Quota zéro publié (AZ(2017-2018),BG(2017),IR(2017-2018),KZ(2017-2018),RO(2017),RS(2017),RU(2017-2018),TM(2017-2018),UA(2017-2019,2023))

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Acipenser oxyrinchus	oeufs (vivant)		0	0	140000	0	0	VU (↑) (2019)	Voir[17]	CA(100%)	4	W(100%)
	extrait	kg	0	50	0	0	0					
Acipenser ruthenus	caviar	kg	89.2	6	0	233.2	0	EN (↓) (2009)	Voir[18]	HU(93.2%) ,LV*(6.7%), KR*(0.1%)	18	W(93.2%); -(6.8%)
	vivant		0	0	0	0	4500					
	viande	kg	0	<0.1	0	0	0					

[17] Quota recommandé (CA,US : 2020 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)); Quota zéro publié (CA(2017),US(2017))

[18] Quota recommandé (AZ : 2023 - 0 Viande/produits [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//AZ,BG,KZ,RO,RS,RU,UA : 2020 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//BG,KZ,RO,RS,RU,UA : 2023 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//UA : 2020 - 0 Œufs fertilisés [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 0 Juvéniles [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP)); Quota zéro publié (AZ(2017-2018),BG(2017),KZ(2017-2018),RO(2017),RS(2017),RU(2017-2018),UA(2017-2019,2023))

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Acipenser schrenckii	caviar		8	0	0	0	0	CR (↓) (2019)	Voir[19]	CN(100%)	4	W(57.8%); -(42.2%)
		kg	104	0	0	81.7	0					
Acipenser sinensis	caviar		0	15476	0	0	0	CR (↓) (2019)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	KR*(100%)	1	-(100%)
Acipenser spp.	caviar	kg	0	5	0	0	0	-		KR(100%)		R(100%)

[19] Quota recommandé (CN,RU : 2020 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)); Quota zéro publié (CN(2017),RU(2017-2018))

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Acipenser stellatus	caviar	kg	0	<0.1	0	0	0	CR (↓) (2009)	Voir[20]	UA(100%)	16	U(100%)
Acipenser transmontanus	caviar	kg	0	<0.1	0	0	0	VU (→) (2020)	Aucun commerce commercial	US(100%)	2	W(100%)
	vivant		2000	5000	0	0	0					

[20] Quota recommandé (AZ : 2023 - 0 Viande/produits [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//AZ,BG,IR,KZ,RO,RS,RU,TM,UA : 2020 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP)//AZ,BG,KZ,RO,RS,RU,TM,UA : 2021 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//BG,KZ,RO,RS,RU,TM,UA : 2023 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//IR : 2020 - 1000 kg Viande [Aquaculture] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 200 kg Caviar [Aquaculture] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Viande [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Viande [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Viande [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//UA : 2020 - 0 Œufs fertilisés [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 0 Juvéniles [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP)); Quota zéro publié (AZ(2017-2018),BG(2017),IR(2017-2018,2021-2022),KZ(2017-2018),RO(2017),RS(2017),RU(2017-2018),TM(2017-2018),UA(2017-2019,2023)); Aucun commerce commercial

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Huso huso	caviar	kg	0	0.5	0	0	0	CR (↓) (2009)	Voir[21]	MD(92.6%), UA(7.4%)	13	U(7.4%); -(92.6%)
	viande	kg	0	<0.1	0	0	0					
Huso spp.	caviar	kg	0	5	0	0	0	-		KR(60%), RU(40%)		W(40%); R(60%)
Scaphirhynchus platorynchus	caviar	kg	953.7	1367	553	0	0	VU (→) (2019)		US(100%)	1	W(100%)
Acipenseriformes: Polyodontidae												
Polyodon spathula	caviar		66.4	0	96	0	0	VU (?) (2019)		US(100%)	1	W(100%)
		kg	2234	1724	1720	391.2	483.4					

[21] Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (AZ,BG,GE,HU,IR,KZ,RU,TM); Quota recommandé (AZ : 2023 - 0 Viande/produits [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//AZ,BG,IR,KZ,RO,RS,RU,TM,UA : 2020 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP)//AZ,BG,KZ,RO,RS,RU,TM,UA : 2021 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//BG,KZ,RO,RS,RU,TM,UA : 2023 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//IR : 2020 - 4000 kg Caviar [Aquaculture] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 6e+05 kg Viande [Aquaculture] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Viande [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Viande [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Viande [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//UA : 2020 - 0 Œufs fertilisés [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 0 Juvéniles [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP)); Quota zéro publié (AZ(2017-2018),BG(2017),IR(2017-2018),KZ(2017-2018),RO(2017),RS(2017),RU(2017-2018),TM(2017-2018),UA(2017-2019,2023)); Aucun commerce commercial

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Anguilliformes: Anguillidae												
Anguilla anguilla	fanons		0	0	5260	0	0	CR (↓) (2007)	Voir[22]	MA(65.9%), TN(17.7%), EG(11.4%), TR(4.9%), DZ(0.1%)	49	W(56.6%); R(43.4%)
	corps		0	0	0	2	0					
		kg	68556	22139.1	2000	450	0					
	vivant		22	29644	1000	0	6360					
		kg	321505	333065	342484.2	317953	281393					
	viande	kg	25268	27610	69645.3	69923	36904.6					
Carcharhiniformes: Carcharhinidae												
Carcharhinus falciformis	corps	kg	22998.5	69461	460390.5	180	4094	VU (↓) (2015)	Inscrit aux Annexes à la CoP17; Suspension CITES (DJ(2011-présent),DM(2018),GD(2016-présent),GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019),SB(2019),SO(2004-présent),ST(2016-2017,2022-présent))	CR(71.8%), LK(9.7%), SV(5.2%), ID(4.9%), MX(2.1%), OM(1.9%), GT(1.7%), EC(1.5%), YE(0.4%), PE(0.3%), NI(0.2%), HS(0.2%), KE(0.2%), KR*(0.1%)	110	W(34%); X(0.1%); -(65.8%)
	ailerons		3	2740	65043	346.4	16616					
		kg	42501.9	45807.4	203374.1	145026.3	185651.5					
	vivant		0	0	0	0	18					
		kg	0	1350	0	0	0					
	viande	kg	0	8520	465546.5	377000	657000.3					
	peaux		0	497	133	0	5000					
		kg	792.3	11184	213716.9	181123.6	77792.8					

[22] Sélectionné pour l'ECI après la CoP17 (DZ,MA,TN); Quota recommandé (DZ : 2020,2021,2022 - 8000 kg anguilles adultes prélevées dans la nature (AC/SC);2020,2021,2022,2023 - 0 civelle (AC/SC);2023 - 8000 kg adultes (AC/SC)//TN : 2020,2021,2022,2023 - 0 civelles (AC/SC);2020,2021,2022,2023 - 90000 kg Toute exportation est limitée aux specimens de plus de 30cm de longueur (AC/SC)); Quota zéro publié (AT(2017-2023),BE(2017-2023),BG(2017-2023),CY(2017-2023),CZ(2017-2023),DE(2017-2023),DK(2017-2023),EE(2017-2023),ES(2017-2023),FI(2017-2023),FR(2017-2023),GB(2017-2020),GR(2017-2023),HR(2017-2023),HU(2017-2023),IE(2017-2023),IT(2017-2023),LT(2017-2023),LU(2017-2023),LV(2017-2023),MA(2019-2023),MT(2017-2023),NL(2017-2023),PL(2017-2023),PT(2017-2023),RO(2017-2023),SE(2017-2023),SI(2017-2023),SK(2017-2023)); Suspension CITES (IS(2019),LY(2022-présent),MR(2004-2019))

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Carcharhinus longimanus	ailerons		8	10	500	0	0	CR (↓) (2018)	Inscrit aux Annexes à la CoP16	YE*(51.9%), OM(30.5%), LK(5.4%), SC(3.5%), CO(3.4%), IN(2.4%), SN*(1.5%), KE*(1.1%), ID*(0.1%)	40	W(100%)
		kg	671.3	1170	1887.6	4317	17370.9					
Carcharhinus spp.	peaux		1	0	0	0	0	-	Aucun commerce commercial	PG(100%)		W(100%)
Carcharhiniformes: Sphyrnidae												
Sphyrna lewini	corps	kg	0	36301	371	0	0	CR (↓) (2018)	Quota zéro publié (MY(2017)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),DM(2018),GD(2016-présent),GN(2013-présent),GW(2016-2018),KN(2019),LR(2016-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent),ST(2016-2017,2022-présent),VC(2018))	CN(35%), MX(17.3%), YE(13.9%), HS(8.9%), OM(6.4%), LK(5.7%), SV(3.9%), ID(3%), NI(2.2%), PE(1.5%), KR(1.2%), AU(0.8%), US(0.2%), KE(0.1%)	128	W(100%)
	ailerons		3	125.4	1500	0	312					
		kg	18953.7	6253.6	8162.3	11707.2	48762					
	vivant		10	87	12	15	0					
		kg	0	40	0	0	0					
	viande	kg	0	0	0	0	17000					
	peaux	kg	0	130.9	93.5	93.5	380					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Sphyrna mokarran	corps		0	0	2	0	0	CR (↓) (2018)	Inscrit aux Annexes à la CoP16; Quota zéro publié (MY(2017)); Suspension CITES (GN(2013-présent))	OM(52.8%), MX(15%), NI(9.6%), YE*(8.7%), AU(6.5%), SV*(3.5%), ID(1.5%), US(1.1%), LK(1.1%), PG*(0.2%)	47	W(100%)
	ailerons		10	5	0	0	65					
		kg	1342.3	3437.4	3122.9	1306.8	13727.1					
	vivant		0	15	0	0	0					
	viande	kg	0	0	0	0	<0.1					
	peaux	kg	0	0	0	59	0					
Sphyrna spp.	ailerons	kg	0	0	238.4	5634.4	<0.1	-		ID(86.7%), SV(13.3%)		W(100%)
	viande	kg	0	0	0	0	<0.1					
	peaux		2	0	0	0	0					
Sphyrna zygaena	ailerons		0	0	0	0	7	VU (↓) (2018)	Inscrit aux Annexes à la CoP16; Suspension CITES (GN(2013-présent),MR(2004-2019))	MX(42.2%), PE(31%), YE*(17.8%), LK(5.3%), OM(2.1%), SN(1.4%), ID*(0.1%), SV*(0.1%)	42	W(100%)
		kg	37454.4	35344	9224.2	16643	34335.4					
	peaux	kg	0	0	0	0	4200					
Sphyrnidae spp.	ailerons	kg	0	475	1820	0	0	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	YE(100%)		W(100%)
Cypriniformes: Cyprinidae												
Caecobarbus geertsii	corps		0	17	0	0	0	VU (?) (2009)		CD(100%)	1	W(100%)
	vivant		0	7	0	0	0					
Lamniformes												
Lamniformes spp.	ailerons	kg	0	390	0	0	0	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	YE(100%)		W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Lamniformes: Alopiidae												
Alopias pelagicus	corps	kg	0	870	0	0	566670.8	EN (↓) (2018)	Inscrit aux Annexes à la CoP17; Suspension CITES (SO(2004-présent))	EC(87.8%), PE(6.8%), CR(3.2%), MX(1.8%), GT*(0.3%), HS(0.1%)	35	W(96.8%); -(3.2%)
	ailerons		0	1	0	0	0					
		kg	5702.9	112540.4	85662.9	28965.3	201407.8					
	viande	kg	0	232	14908.8	0	<0.1					
	peaux	kg	0	0	4699.4	9216	0					
Alopias spp.	os	kg	0	0	0	0	<0.1	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	SV(51.6%), YE(40.6%), OM(7.8%)		W(100%)
	ailerons		5	340	0	0	0					
		kg	513.6	4571.6	3631.2	2131.4	5731.3					
	peaux	kg	0	1156.6	156.2	44.9	0					
Alopias superciliosus	corps	kg	0	0	0	0	3232.6	VU (↓) (2018)	Inscrit aux Annexes à la CoP17; Suspension CITES (GN(2013-présent),SO(2004-présent))	OM(49.1%), EC(43.1%), SN(6.2%), MX(1%), PE(0.6%)	45	W(100%)
	ailerons		1	1	0	0	0					
		kg	44	8769	14926.2	13380	38130.6					
	peaux		0	0	782	0	0					
		kg	0	0	2564	0	1510					
Alopias vulpinus	corps	kg	0	685	775	0	0	VU (↓) (2016)	Inscrit aux Annexes à la CoP17; Suspension CITES (DJ(2011-présent),GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent),LY(2022-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	PE(90.1%), KR(3.7%), YE(3.1%), NI(1.1%), CR*(1%), HS(0.8%), MX(0.1%)	82	W(100%)
	ailerons		2	2	0	0	0					
		kg	2961.4	57862.2	5618.7	2693.2	7645.1					
	viande	kg	0	795	0	0	0					
	squelettes		0	1	0	0	0					
Alopiidae spp.	ailerons	kg	0	0	0	0	200	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	YE(100%)		W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Lamniformes: Cetorhinidae												
Cetorhinus maximus	peaux		0	0	1	0	0	EN (↓) (2016)	Suspension CITES (IS(2019),LY(2022-présent),MR(2004-2019)); Aucun commerce commercial	IE(100%)	60	W(100%)
Lamniformes: Lamnidae												
Carcharodon carcharias	os		0	0	0	1	1	VU (↓) (2016)	Suspension CITES (DM(2018),GD(2016-présent),KN(2019),LR(2016-présent),LY(2022-présent),MR(2004-2019),VC(2018))	OM*(97.9%), MX(1%), KE(1%), ZA(0.1%)	96	W(100%)
	ailerons	kg	0	0	3450	0	135					
	squelettes		0	1	0	0	0					
	peaux		0	38	0	0	0					
Isurus oxyrinchus	corps		-	-	132	38683	0	EN (↓) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP18; Quota zéro publié (BE(2022),CY(2022),ES(2022),FR(2022),GR(2022),HR(2022),IE(2022),IT(2022),MT(2022),NL(2022),PT(2022),SI(2022)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),DM(2018),GD(2016-présent),GN(2013-présent),GW(2016-2018),KN(2019),LR(2016-présent),LY(2022-présent),MR(2004-2019),SB(2019),SO(2004-présent),ST(2016-2017,2022-présent),VC(2018))	HS(43.7%), NA(19.5%), TW(14.7%), ZA(7.4%), JP(5%), ES(2.9%), VU(2.4%), MA(1.3%), SC(1%), EC(0.8%), SN(0.3%), PE(0.2%), KE(0.2%), GB(0.1%), OM(0.1%), TT(0.1%), AO(0.1%), LK(0.1%)	168	W(40.1%); X(59.9%)
		kg	-	-	24	2835832	2971491					
	os		-	-	0	1	1					
		kg	-	-	0	0	<0.1					
	ailerons		-	-	900	26233	22409					
		kg	-	-	600	355152.1	194095.4					
	viande		-	-	0	219885.6	151711					
		kg	-	-	225268	1665245	1000484					
	peaux	kg	-	-	0	19716	17060					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Isurus paucus	corps		-	-	0	104	0	EN (↓) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP18; Quota zéro publié (ES(2022),PT(2022)); Suspension CITES (GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019))	HS(71.7%), KE*(18.9%), LK*(6.4%), ES(2.3%), ID*(0.7%)	20	W(25.6%); X(74.4%)
		kg	-	-	0	8592.9	1054					
	ailerons		-	-	0	0	29					
		kg	-	-	0	0	2263.2					
	crânes		-	-	0	0	7					
Isurus spp.	ailerons	kg	0	0	0	0	<0.1	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	ID(100%)		W(100%)
	viande	kg	0	0	0	0	<0.1					
Lamna nasus	ailerons		10	2	0	0	0	VU (↓) (2018)	Suspension CITES (IS(2019),LY(2022-présent))	OM*(39.2%), CL(38.4%), US(16%), FJ*(3.2%), XX(3.2%), ID*(0.1%)	50	W(100%)
		kg	0	0	24.5	24	<0.1					
Myliobatiformes: Myliobatidae												
Mobula birostris	plaques branchiales	kg	0	0	750	1024.5	275.5	EN (↓) (2019)	Inscrit aux Annexes à la CoP16; Quota zéro publié (MY(2017)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),GD(2016-présent))	LK(99.8%), US(0.1%)	62	W(100%)
	vivant		1	2	0	0	0					
	squelettes		0	1	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Mobula hypostoma	vivant		0	22	6	0	0	EN (↓) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP16; Suspension CITES (DM(2018),GD(2016-présent),GN(2013-présent),GW(2016-2018),MR(2004-2019))	US(100%)	24	W(100%)
Mobula japanica	ailerons	kg	0	0	630	0	0	EN (↓) (2016)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP16; Suspension CITES (SO(2004-présent))	LK(92.1%), IN(7.9%)	54	W(100%)
	plaques branchiales		0	550	0	100	0					
		kg	0	1402.8	5720	7192.1	2674.3					
	vivant	kg	0	225	0	0	0					
Mobula mobular	os	kg	0	0	0	0	1.5	EN (↓) (2016)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP16; Suspension CITES (IS(2019))	LK(97.2%), OM(2.7%), ID*(0.1%)	20	W(100%)
	ailerons	kg	0	0	0	0	88					
	plaques branchiales	kg	0	0	0	626.4	2104.6					
	vivant	kg	0	0	0	450	0					
	viande	kg	0	0	0	0	0.7					
Mobula spp.	ailerons	kg	0	0	0	500	2000	-		LK(53.9%), IN(26.3%), YE(19.8%)		W(100%)
	plaques branchiales	kg	0	574.9	2325.1	1317.1	5237					
	peaux	kg	0	0	0	0	200					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Mobula tarapacana	os	kg	0	0	0	0	0.1	EN (↓) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP16	LK(94.2%), IN(5.8%)	32	W(100%)
	ailerons	kg	0	0	250	0	0					
	plaques branchiales		0	300	0	0	0					
		kg	0	450	8403.6	3183.8	3296.4					
	vivant		0	0	0	100	0					
		kg	0	200	0	0	0					
	viande	kg	0	0	0	0	<0.1					
Mobula thurstoni	os	kg	0	0	0	0	2.6	EN (↓) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP16; Aucun commerce commercial	ID(100%)	32	W(100%)
	viande	kg	0	0	0	0	1.3					
Myliobatidae spp.	ailerons	kg	0	0	0	0	183	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	YE(100%)		W(100%)
Myliobatiformes: Potamotrygonidae												
Potamotrygon spp.	juvéniles		0	24	4	0	6	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	TH(53.4%), CO(22.1%), PE(16.7%), ID(3.5%), BR(1.7%), TW(0.9%), SR(0.9%), LK(0.5%), US(0.3%), SG(0.1%)		W(32.3%); U(0.4%); -(67.3%)
	vivant		367	769	151	129	266					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Orectolobiformes: Rhincodontidae												
Rhincodon typus	peaux		0	0	161	0	0	EN (↓) (2016)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),DM(2018),GD(2016-présent),GN(2013-présent), GW(2016-2018),KN(2019), LR(2016-présent),MR(2004-2019),SB(2019),SO(2004-présent),ST(2016-2017,2022-présent),VC(2018)); Aucun commerce commercial	SA(50.3%), AU(49.7%)	145	W(100%)
		kg	0	0	0.4	0.8	0					
Osteoglossiformes: Arapaimidae												
Arapaima gigas	corps		36	0	0	0	0	DD (?) (1996)		BR(96.4%), PE(3.5%), CO(0.1%)	5	W(99.7%); R(0.3%)
		kg	4	0.5	0	0	0					
	tissu		600	0	0	0	0					
	vivant		285	368	785	0	0					
	viande	kg	5192	40	0	0	0					
	peaux		5650	9422	18282	646	663					
Perciformes: Labridae												
Cheilinus undulatus	vivant		9112	11554	8460	4002	5	EN (↓) (2004)	Quota zéro publié (MY(2017-2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019), SO(2004-présent))	ID(99.9%), AU(0.1%)	56	W(12.8%); R(87.2%)
	viande	kg	0	0	1	0	0					
Rhinopristiformes: Glaucostegidae												
Glaucostegidae spp.	ailerons	kg	0	0	0	0	84.5	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	YE(100%)		W(100%)
Glaucostegus granulatus	ailerons	kg	-	-	0	0	202	CR (↓) (2022)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP18	YE*(100%)	12	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Glaucostegus obtusus	ailerons	kg	-	-	0	0	30	CR (↓) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP18	OM*(100%)	8	W(100%)
Glaucostegus spp.	ailerons	kg	0	0	0	500	13638.6	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	ID(86.4%), LK(12.3%), YE(1.2%)		W(100%)
	viande	kg	0	0	0	0	2413.5					
	peaux	kg	0	0	0	0	2564					
Glaucostegus thouin	viande	kg	-	-	0	0	<0.1	CR (↓) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP18; Suspension CITES (DJ(2011-présent)); Aucun commerce commercial	ID(100%)	19	W(100%)
Glaucostegus typus	viande	kg	-	-	0	0	<0.1	CR (↓) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP18; Suspension CITES (SB(2019)); Aucun commerce commercial	ID(100%)	19	W(100%)
Rhinopristiformes: Rhinidae												
Rhina ancylostomus	ailerons		-	-	0	0	776	CR (↓) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP18; Suspension CITES (DJ(2011-présent),SO(2004-présent))	LK(59.8%), ID(27.4%), YE(5.8%), OM(5.7%), KE(1.3%)	46	W(100%)
		kg	-	-	0	600	3879.6					
	vivant		-	-	0	2	9					
	viande	kg	-	-	0	0	<0.1					
	peaux	kg	-	-	0	0	<0.1					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Rhynchobatus australiae	os	kg	-	-	0	0	4380	CR (↓) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP18; Suspension CITES (DJ(2011-présent),SO(2004-présent))	ID(100%)	41	W(100%)
	ailerons		-	-	0	0	3096.2					
		kg	-	-	0	0	13461.5					
	viande	kg	-	-	0	0	310.2					
	peaux	kg	-	-	0	0	2708.6					
Rhynchobatus djiddensis	corps	kg	-	-	0	200	0	CR (↓) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP18; Suspension CITES (DJ(2011-présent),SO(2004-présent))	YE(47.5%), LK*(46.8%), OM(5.7%), KE(0.1%)	20	W(100%)
	ailerons	kg	-	-	0	500	6299.5					
	vivant		-	-	0	0	4					
Rhynchobatus laevis	corps	kg	-	-	0	0	37	CR (↓) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP18	ID*(100%)	16	W(100%)
	ailerons		-	-	0	0	1099					
		kg	-	-	0	0	1305.7					
	vivant		-	-	0	0	1					
	viande	kg	-	-	0	0	<0.1					
Rhynchobatus luebberti	ailerons	kg	-	-	0	0	772.9	CR (↓) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP18; Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019),ST(2016-2017,2022-présent))	SN(100%)	18	W(100%)
Rhynchobatus palpebratus	ailerons	kg	-	-	0	0	935	NT (↓) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP18	YE*(100%)	3	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Rhynchobatus spp.	os	kg	0	0	0	0	<0.1	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	LK(87.4%), ID(12.6%)		W(100%)
	ailerons	kg	0	0	0	1785.3	5331.3					
	viande	kg	0	0	0	0	<0.1					
Rhynchobatus springeri	os	kg	-	-	0	0	2295	CR (↓) (2018)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP18	ID(100%)	7	W(100%)
	ailerons		-	-	0	0	1065					
		kg	-	-	0	0	2276.7					
	viande	kg	-	-	0	0	0.2					
	peaux	kg	-	-	0	0	2640					
Siluriformes: Loricariidae												
Hypancistrus zebra	vivant		158	1985	1445	990	2074	CR (↓) (2018)	Inscrit aux Annexes à la CoP17; Quota zéro dans l'annotation d'inscription (Tous)	ID*(93.9%), CN*(5.2%), CO*(0.9%)	1	R(9.1%); U(4.5%); -(86.4%)
Syngnathiformes: Syngnathidae												
Hippocampus abdominalis	corps		0	0	24.5	0	0	LC (?) (2016)		KR*(76.4%), AU(15%), IT*(7.5%), US*(1.1%)	2	W(7.5%); R(34%); -(58.5%)
		kg	0	155.5	24.5	0	0					
	vivant		20	20	3	0	20					
Hippocampus algiricus	corps	kg	312	248	0	0	0	VU (↓) (2016)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (GN,SN); Suspension CITES (GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019), SN(2016-présent),ST(2016-2017,2022-présent))	SN(100%)	23	W(100%)
	squelettes	kg	0	257.2	0	0	0					
Hippocampus angustus	vivant		50	110	0	0	26	LC (?) (2016)		AU(100%)	1	W(100%)
Hippocampus barbouri	vivant		0	60	0	0	20	VU (↓) (2017)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (PH); Quota zéro publié (MY(2017))	AU*(100%)	5	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Hippocampus breviceps	vivant		50	0	0	0	20	LC (?) (2016)		AU(100%)	1	W(100%)
Hippocampus erectus	vivant		0	12	0	0	0	VU (↓) (2016)	Suspension CITES (DM(2018),GD(2016-présent),KN(2019),VC(2018))	US(100%)	48	W(100%)
Hippocampus hippocampus	vivant		20	20	0	0	0	DD (?) (2014)	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018), LY(2022-présent), MR(2004-2019)); Aucun commerce commercial	FR(100%)	37	W(100%)
Hippocampus ingens	vivant		384	4	0	0	0	VU (↓) (2016)		MX(100%)	12	W(100%)
Hippocampus kelloggi	corps	kg	20	0	0	0	0	VU (↓) (2017)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (CN,IN,JP,PH,PK,TH,TZ,VN); Quota zéro publié (MY(2017)); Suspension CITES (AF(2013-présent),DJ(2011-présent), SO(2004-présent))	HK(100%)	38	W(100%)
Hippocampus kuda	corps		0	50	0	0	0	VU (↓) (2012)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (AU,CN,EG,FJ,FM,IN,JP,KE,KH, KR,MG,MU,MV,MZ,PF,PG,PH,PK,PW,SB,SG,TH,TO,VN,WS); Quota zéro publié (MY(2017)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent),VN(2016-2019))	TW(91.4%), AU(4.8%), XX(2.7%), US(1.1%)	63	W(98.9%); -(1.1%)
	vivant		0	900	844	0	0					
Hippocampus reidi	juvéniles		330	0	0	0	0	NT (↓) (2016)	Suspension CITES (DM(2018),GD(2016-présent),KN(2019),VC(2018))	BR(99%), CH*(1%)	41	W(98.7%); -(1.3%)
	vivant		591	150	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Hippocampus spinosissimus	corps	kg	10	0	0	0	0	VU (↓) (2016)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (CN,KH,LK,MM,PH,TH,VN); Quota zéro publié (MY(2017))	HK(100%)	18	W(100%)
Hippocampus spp.	corps		0	0	2	0	0	-		YE(95%), BI(2.8%), AU(2.1%), DO(0.2%)		W(100%)
		kg	0	0	32	0	1100					
	vivant		24	0	0	0	0					
Hippocampus subelongatus	vivant		191	316	150	98	98	DD (?) (2016)		AU(100%)	1	W(100%)
Hippocampus trimaculatus	corps	kg	30	0	0	0	0	VU (↓) (2012)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (SG,TH,VN); Quota zéro publié (MY(2017))	HK(100%)	20	W(100%)
Hippocampus whitei	vivant		0	0	0	0	20	EN (↓) (2016)	Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	2	W(100%)
Hippocampus zosterae	vivant		400	150	200	0	0	LC (→) (2016)		US(100%)	5	W(100%)
Invertébrés non-coralliens												
Araneae: Theraphosidae												
Tliltocatl albopilosum	vivant		50	0	200	0	0	LC (↓) (2018)		NI(100%)	4	W(100%)
Arhynchobdellida: Hirudinidae												
Hirudo medicinalis	vivant		0	2000	0	3000	0	NT (?) (2013)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP16 (TR)	AZ*(59.8%), RO(39.9%), TR(0.3%)	27	W(40.2%); -(59.8%)
		kg	0	2	0	0	11					
Hirudo verbana	vivant		225027	47000	38000	81	1500	NE	Sélectionné pour l'ECI après la CoP16 (*H. medicinalis* était sélectionné) (TR)	TR(71.2%), BG(28.3%), UA(0.5%)	22	W(71.6%); -(28.4%)
		kg	600.5	404.5	4296	400	507.5					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Holothuriida: Holothuriidae												
Holothuria fuscogilva	corps	kg	-	-	0	17467.3	32425.9	VU (↓) (2010)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP18; Suspension CITES (SB(2019))	YE*(34.2%), AU(16.7%), ID(16.6%), TO(12.6%), PG(9.8%), SC(3.9%), FR*(2.2%), SD*(1.6%), KE(1.2%), OM*(0.5%), LK(0.5%), VU*(0.2%)	23	W(100%)
	vivant		-	-	0	0	594					
	viande	kg	-	-	0	500	0					
Holothuria nobilis	corps	kg	-	-	0	1553.5	8463	EN (?) (2010)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP18	YE*(68%), ID*(20%), LK(9.1%), SD*(2.2%), OM(0.5%), KE(0.1%)	17	W(100%)
	vivant		-	-	0	0	114					
Holothuria whitmaei	corps	kg	-	-	0	3805.1	8569.1	EN (?) (2010)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à la CoP18	AU(41.9%), ID(19.9%), FR*(18.1%), PG(10.4%), TO(9.3%), VU(0.3%), LK*(0.1%)	29	W(100%)
	viande	kg	-	-	0	1050	0					
Lepidoptera: Papilionidae												
Ornithoptera aesacus	corps		0	0	0	5	0	VU (?) (2018)		ID(100%)	1	-(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Ornithoptera croesus	corps		0	0	6	0	0	NT (?) (2018)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP16 (ID); Inclus dans le processus de la résolution 17.7 après la CoP17 (ID); Aucun commerce commercial	CA*(100%)	1	R(100%)
Ornithoptera goliath	corps		175	1147	1147	683	1492	LC (?) (2018)		ID(99.8%), MY*(0.2%)	2	W(0.2%); R(86.6%); -(13.2%)
	trophées		0	20	0	0	0					
Ornithoptera meridionalis	corps		18	111	111	24	12	NT (?) (2018)		ID(100%)	2	R(91.3%); -(8.7%)
Ornithoptera paradisea	corps		0	51	51	28	36	NT (?) (2018)		ID(100%)	2	R(83.1%); -(16.9%)
	trophées		0	4	0	0	0					
Ornithoptera priamus	corps		2537	10863	10881	6011	4756	LC (?) (2018)	Suspension CITES (SB(2016-2019))	ID(94.4%), SB(5.4%), AU(0.1%)	4	W(0.6%); R(82.4%); -(17.1%)
	vivant		45	0	0	0	0					
	trophées		0	100	0	0	0					
Ornithoptera priamus urvillianus	corps		0	0	599	0	0	NE	Suspension CITES (SB(2015-2022))	SB(100%)	2	R(100%)
Ornithoptera rothschildi	corps		217	543	543	700	858	NT (?) (2018)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP16 (ID)	ID(100%)	1	R(75.5%); -(24.5%)
	trophées		0	20	0	0	0					
Ornithoptera spp.	corps		0	0	16	0	0	-		PG(100%)		W(100%)
Ornithoptera tithonus	corps		78	279	116	61	50	LC (?) (2018)		ID(100%)	1	R(61.6%); -(38.4%)
Ornithoptera victoriae	corps		70	88	435	111	0	LC (?) (2018)	Suspension CITES (SB(2016-présent))	SB(100%)	2	W(12.4%); R(87.6%)
Trogonoptera brookiana	corps		20	27	0	1018	0	LC (?) (2018)		MY(98.3%), ID(1.7%)	6	W(98.3%); -(1.7%)
Troides aeacus	corps		40	0	0	200	0	LC (?) (2018)		MY(100%)	15	W(100%)
Troides amphrysus	corps		28	0	9	14	0	LC (→) (2018)		MY(72.5%), ID(27.5%)	6	W(72.5%); -(27.5%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Troides andromache	corps		6	0	70	0	0	VU (?) (2018)		MY(100%)	3	W(100%)
Troides criton	corps		0	0	0	26	0	LC (?) (2018)		ID(100%)	1	-(100%)
Troides cuneifera	corps		20	0	0	0	0	LC (?) (2018)		MY(100%)	3	W(100%)
Troides haliphron	corps		0	0	0	16	0	LC (?) (2018)		ID(100%)	1	-(100%)
Troides helena	corps		28	0	0	414	0	LC (?) (2018)		ID(54.5%), MY(45.5%)	15	W(45.5%); -(54.5%)
	vivant		60	90	137	0	0					
	viande		30	0	0	0	0					
Troides hypolitus	corps		0	0	0	42	0	LC (?) (2018)		ID(100%)	1	-(100%)
Troides miranda	corps		12	0	0	6	0	LC (?) (2018)		MY(66.7%), ID(33.3%)	3	W(66.7%); -(33.3%)
Troides oblongomaculatus	corps		0	0	0	6	0	LC (?) (2018)		ID(100%)	2	-(100%)
Troides plato	corps		0	0	0	24	0	DD (?) (2018)		ID(100%)	1	-(100%)
Troides rhadamantus	vivant		4116	4529	0	0	0	LC (?) (2018)		PH(100%)	1	W(100%)
Troides vandepolli	corps		0	0	0	22	0	DD (?) (2018)		ID(100%)	1	-(100%)
Mesogastropoda: Strombidae												
Strombidae spp.	coquilles		1	0	0	0	0	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	ZA(100%)		W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Strombus gigas	corps	kg	0	19049.5	0	0	0	NE	Suspension CITES (DM(2018),GD(2016-présent),HT(2016-présent),KN(2019),VC(2018))	NI(29.7%), BS(17.7%), BZ(17.1%), HN(15.1%), JM(9.2%), VC(6.4%), TC(2.5%), KN(1.4%), CU(0.7%), US(0.3%), KY(0.1%), MX(0.1%)	36	W(92.1%); X(0.2%); -(7.8%)
	sculptures		0	0	19379	0	0					
	vivant		0	0	281	0	0					
		kg	0	0	0	0	15875.9					
	viande		51292.9	271489.3	0	153225	0					
		kg	2068895	2282872	2290402	1453630	1391774					
	coquilles		59182	48669	60651	103987	26297					
		kg	21545.8	34596.8	278671.6	147346.4	217230					
	peaux	kg	3353.4	15677.5	0	0	0					
Strombus spp.	coquilles		0	0	2	0	0	-	Aucun commerce commercial	VU(100%)		-(100%)
Nautilida: Nautilidae												
Nautilidae spp.	coquilles		1	0	5	1	0	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	VU(71.4%), SC(14.3%), ZA(14.3%)		W(71.4%); U(28.6%)
Nautilus belauensis	vivant		10	0	10	0	0	NE	Inscrit aux Annexes à la CoP17	PW(100%)	1	W(100%)
	coquilles		6	22	12	0	3					
Nautilus macromphalus	vivant		0	0	9	0	0	NE	Inscrit aux Annexes à la CoP17	FR*(96.8%), GB*(3.2%)	1	W(96.8%); U(3.2%)
	coquilles		7	39	4	0	1					
Nautilus pompilius	corps		0	0	0	1	0	NE	Inscrit aux Annexes à la CoP17; Suspension CITES (SB(2019))	PH(100%)	11	W(100%)
	coquilles		10978	7693	4195	0	0					
Nautilus spp.	vivant		0	0	25	0	0	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	FJ(100%)		W(100%)
Scorpiones: Scorpionidae												
Pandinus dictator	vivant		4652	3000	350	400	181	NE		CD*(89.2%), CM(10.8%)	5	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Pandinus imperator	vivant		500	16000	9000	13000	0	NE	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (BJ,CI,GH,GN,LR,NG,TG); Quota recommandé (BJ : 2017 - 0 (SC);2020,2021,2022 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature ou élevés en ranch (AC/SC);2021,2022 - 0 spécimens produits en captivité (AC/SC);2023 - 0 toutes sources (AC/SC)//TG : 2017 - 0 élevés en ranch (SC);2017 - 0 prélevés dans la nature (SC)); Quota zéro publié (BJ(2018-2019),TG(2018,2020-2023)); Suspension CITES (BJ(2016-présent),GH(2016-présent),GN(2013-présent),LR(2016-présent),TG(2016-présent))	CD*(80%), CG*(10.7%), ML(8.1%), GH(1.2%)	11	W(100%)
Stylommatophora: Camaenidae												
Papustyla pulcherrima	coquilles		0	0	3	0	0	NT (↓) (2014)	Aucun commerce commercial	PG(100%)	1	W(100%)
Veneroida: Tridacnidae												
Hippopus hippopus	vivant		0	50	30	0	0	NT (?) (1996)	Quota zéro publié (NC(2017)); Suspension CITES (SB(2019))	FM(46.6%), ID(33.8%), VU(18.9%), PW(0.7%)	23	W(46.9%); -(53.1%)
	coquilles		0	5	24	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Tridacna crocea	vivant		5675	1370	20170	40	20	LC (?) (1996)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (SB); Quota zéro publié (NC(2017)); Suspension CITES (SB(2016-présent)); Inclus dans le processus de la résolution 17.7 après la CoP17 (FM)	KH(91.4%) ,ID(5.1%), VN(3.5%)	25	W(95%); -(5%)
Tridacna derasa	vivant		304	46	0	0	0	VU (?) (1996)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (SB); Suspension CITES (SB(2016-présent))	FJ(75.2%), TO(21.5%), ID(3.2%), AU(0.1%)	12	W(96.8%); -(3.2%)
	coquilles		1065	1	0	0	0					
Tridacna gigas	corps		2	0	0	0	0	VU (?) (1996)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (SB); Suspension CITES (SB(2016-présent))	ID(96.4%), FJ(3.6%)	22	W(100%)
	sculptures		0	5	0	0	0					
	vivant		2218	10	106	0	0					
	coquilles		480	59000	450	1	0					
		kg	0	0	6.2	0	0					
Tridacna maxima	vivant		22106	29734	32681	14745	14501	NT (?) (1996)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (SB); Quota zéro publié (MZ(2017),NC(2017)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2016-présent),SO(2004-présent))	FR*(55%), PF(35.4%), KH(5.5%), AU(2%), CK(0.6%), ID(0.5%), TO(0.5%), VN(0.2%), FM(0.1%), TW(0.1%), TK(0.1%)	59	W(99.2%); -(0.8%)
	viande		107	207	222	4	0					
		kg	81.8	246.1	191.1	17.3	0					
	coquilles		130	16	0	1	0					
		kg	13.1	19.7	15.6	0.4	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Tridacna spp.	vivant		0	0	60	0	0	-		PG(42.5%), MY(23.2%), SB(22.4%), WS(5.7%), SC(3.5%), VU(2.7%)		W(94.2%); R(3.9%); -(1.9%)
	coquilles		39	30	98	29	0					
		kg	2.5	0.3	0	0	0					
Tridacna squamosa	vivant		1784	4969	8170	96	86	NT (?) (1996)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (SB); Quota zéro publié (MZ(2017),NC(2017)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2016-présent),SO(2004-présent))	KH(60%), ID(29.7%), AU(7.1%), TO(1.7%), VN(1.4%), PW(0.1%)	57	W(70.5%); -(29.5%)
	coquilles		45	1	20	0	0					
Tridacnidae spp.	corps		0	0	0	2	0	-		TO(64.5%), AU(29.2%), CK(2.6%), KI(2.5%), MH(0.9%), SB(0.4%)		W(100%)
	vivant		2000	0	0	0	0					
	viande		61	43	34	3	0					
		kg	2259.7	2342.3	96.9	0.3	0					
	coquilles		2	1	0	0	0					
		kg	2.5	11.4	<0.1	0	0					
Corals												
Antipatharia												
Antipatharia spp.	extrait	kg	<0.1	<0.1	0	<0.1	0	-		US(73.3%), CA(7.7%), GS(6.9%), HS(5%), SC(4.8%), FR(1.9%), PG(0.4%)		W(94.6%); X(5.4%)
	vivant		0	12	0	0	0					
	coraux bruts	kg	6.6	95.6	27.8	4.1	6.7					
Antipatharia: Antipathidae												
Antipathes densa	coraux bruts	kg	0	<0.1	0.1	0	0	NE	Aucun commerce commercial	HS(100%)	1	X(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Antipathes dichotoma	coraux bruts	kg	1.2	0	0	0	0	NE	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (ordre Antipatharia) (FJ,PH); Quota recommandé (CN : 2023 [au niveau de l'ordre] 0 Vivant (AC/SC)); Quota zéro publié (CN(2019-2021)); Aucun commerce commercial	SC*(100%)	22	W(100%)
Antipathes elegans	corps		1	0	0	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	PW*(100%)	2	W(100%)
Antipathes spinulosa	corps		1	0	0	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	PW*(100%)	1	W(100%)
Antipathes spp.	corps		12	0	0	0	0	-		VN(52.3%), PW(36.9%), MY(10.7%)		W(100%)
	vivant		0	17	0	0	0					
	coraux bruts	kg	0	<0.1	3.5	0	0					
Cirrhipathes anguina	corps		2	0	0	0	0	NE	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (ordre Antipatharia) (FJ,KP,PH,TW); Quota recommandé (CN : 2023 [niveau de l'ordre] 0 Vivant (AC/SC)); Quota zéro publié (CN(2019-2021)); Aucun commerce commercial	PW*(100%)	17	W(100%)
Stichopathes spp.	corps		2	0	0	0	0	-	Aucun commerce commercial	PW(83.3%), HS(16.7%)		W(83.3%); X(16.7%)
	coraux bruts	kg	0.1	0	0.3	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Antipatharia: Aphanipathidae												
Acanthopathes spp.	vivant		44	0	0	0	0	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	ID(100%)		W(100%)
Aphanipathes spp.	corps		10	0	0	0	0	-	Aucun commerce commercial	PW(100%)		W(100%)
Pteridopathes spp.	coraux bruts	kg	0	0	<0.1	0	0	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	HS(100%)		X(100%)
Antipatharia: Cladopathidae												
Cladopathes spp.	coraux bruts	kg	<0.1	0.1	0.3	0.1	<0.1	-	Aucun commerce commercial	HS(100%)		X(100%)
Trissopathes spp.	coraux bruts	kg	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	HS(100%)		X(100%)
Antipatharia: Leiopathidae												
Leiopathes spp.	coraux bruts	kg	0.1	3.4	6.3	0.9	2.1	-	Aucun commerce commercial	HS(100%)		X(100%)
Antipatharia: Myriopathidae												
Cupressopathes spp.	vivant		0	0	20	20	0	-		AU(98.6%), AW(1.4%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	0	0	0.6					
Myriopathes japonica	corps		1	0	0	0	0	NE	Aucun commerce commercial	PW*(100%)	3	W(100%)
Antipatharia: Schizopathidae												
Bathypathes spp.	coraux bruts	kg	0.2	<0.1	1.1	0	0	-	Aucun commerce commercial	HS(100%)		X(100%)
Dendrobathypathes spp.	coraux bruts	kg	<0.1	0	0.9	0	<0.1	-	Aucun commerce commercial	HS(100%)		X(100%)
Stauropathes arctica	coraux bruts	kg	0	0	3	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	GL(100%)	2	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Stauropathes spp.	coraux bruts	kg	0.5	<0.1	0.5	0.1	0.2	-	Aucun commerce commercial	HS(100%)		X(100%)
Taxipathes spp.	coraux bruts	kg	0	<0.1	<0.1	0	0	-	Aucun commerce commercial	HS(100%)		X(100%)
Helioporacea: Helioporidae												
Heliopora coerulea	vivant		2168	89	566	963	904	VU (↓) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	SB(69.8%), ID(24.5%), MY(5.5%), AU(0.2%)	29	W(100%)
	coraux bruts	kg	3276.4	6715.2	3007.9	31.3	86.9					
Heliopora spp.	vivant		0	260	0	0	0	-		MY(94.6%), PW(5.4%), SC(0.1%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	0	261	235.5	0	0					
Helioporidae spp.	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	SC(100%)		W(100%)
Milleporina: Milleporidae												
Millepora exaesa	coraux bruts	kg	94.5	141.5	30.2	0	0	LC (→) (2008)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	SB(100%)	32	W(100%)
Millepora platyphylla	coraux bruts	kg	0	87	609	0	107.3	LC (?) (2008)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019)); Aucun commerce commercial	FR*(89.2%), TW(10.8%)	41	W(100%)
Millepora spp.	vivant		8756	973	204	876	627	-		FJ(47.1%), ID(25.3%), PG(5.2%), MY(4.5%), TO(4.2%), FR(3%), JP(3%), PA(2.6%), PW(2.6%), US(1.5%), AU(1%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	1278.9	1720.9	178.6	27.3	15.7					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Millepora striata	coraux bruts	kg	0	0	0	12.8	0	VU (↓) (2021)		ID*(100%)	5	W(100%)
Millepora tenera	coraux bruts	kg	120.1	0	0	0	0	LC (?) (2008)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	SB(100%)	27	W(100%)
Scleractinia												
Scleractinia spp.	corps		3650	126	0	0	0	-		ID(45.9%), FJ(37.3%), AU(5.8%), VN(3.6%), HT(2.4%), XX(1.1%), CU(1%), TO(1%), KH(0.6%), MY(0.5%), VU(0.3%), XV(0.2%), GH(0.2%), FR(0.1%), CN(0.1%)		W(98.2%); -(1.8%)
		kg	5945	0	0	0	0					
	sculptures	kg	420	0	0	0	0					
	vivant		1300073	164024.5	42163	117863.6	105045.4					
	coraux bruts	kg	1439924	356393.8	193725.5	644512.5	407448.7					
Scleractinia: Acroporidae												
Acropora abrolhosensis	vivant		21	12	1056	270	135	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(96.4%), TO*(1.8%), ID(1.7%), FJ(0.1%)	11	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	0	0	158					
Acropora abrotanoides	vivant		364	40	301	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FJ(50.3%), AU(49%), ID(0.7%)	35	W(100%)
	coraux bruts	kg	58	0	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Acropora aculeus	vivant		382	938	174	14	9	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(77.7%), FJ(14.5%), TO(4%), MY(1.6%), ID(1.4%), MH(0.9%)	33	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0.6	1.7	0	0					
Acropora acuminata	vivant		0	3	0	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	ID(83.8%), AU(16.2%)	30	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	0.6	0	0					
Acropora anthocercis	vivant		378	59	320	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	FJ(48.9%), AU(44.5%), TO(6.5%)	21	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	7.5	0	0					
Acropora aspera	vivant		326	149	393	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(74.9%), FJ(18.5%), TO(5.4%), ID(1.2%)	29	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	174	4.1	0	0					
Acropora austera	vivant		487	259	232	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	FJ(48.2%), AU(34.6%), TO(16.5%), ID(0.4%), FR*(0.3%)	39	W(97.2%); R(2.8%)
	coraux bruts	kg	1.2	0	0.6	0	2.9					
Acropora awi	vivant		4	0	0	0	0	VU (↓) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	ID(100%)	5	W(100%)
Acropora azurea	vivant		0	0	12	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018))	AU(100%)	6	W(100%)
Acropora batunai	vivant		0	12	0	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	ID(100%)	6	W(100%)
Acropora bifurcata	vivant		7	0	0	0	0	DD (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FJ(100%)	10	W(100%)
Acropora carduus	vivant		125	55	204	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(61.7%), FJ(35.6%), ID(2.1%), MY(0.5%)	20	W(100%)
	coraux bruts	kg	1.2	0	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Acropora caroliniana	vivant		225	87	60	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FJ(46.7%), AU(35.3%), ID(16.4%), MY(1.6%)	12	W(100%)
	coraux bruts	kg	1.2	0	0	0	0					
Acropora cerealis	vivant		491	300	238	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FJ(41.6%), AU(38.7%), TO(12.2%), MH(3.1%), ID(2.6%), VN(1.6%), MY(0.2%)	35	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	7.5	0	0					
Acropora cervicornis	vivant		16	12	0	0	0	CR (↓) (2021)	Suspension CITES (KN(2019))	BQ(31.3%), CW(29%), BZ(26.5%), DO(5.7%), ID(2%), PA(1.9%), AU(1.8%), AW(0.9%), JM(0.9%)	33	W(100%)
	coraux bruts	kg	329.4	77.1	54.5	0	237.8					
Acropora chesterfieldensis	vivant		65	10	0	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FJ(70.7%), ID(29.3%)	10	W(100%)
Acropora clathrata	vivant		867	62	2	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FJ(97.3%), ID(1.4%), AU(1.1%), MY*(0.2%)	36	W(99.9%); R(0.1%)
	coraux bruts	kg	1.2	0	1.2	0	0					
Acropora convexa	vivant		38	0	0	0	0	DD (?) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	FJ*(100%)	3	W(100%)
Acropora cophodactyla	coraux bruts	kg	0.6	0	0	0	0	DD (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	ID(100%)	9	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Acropora cytherea	vivant		2	0	32	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	SC(39%), AU(35.2%), SA(16%), ID(8.8%), MU(0.9%)	48	W(100%)
	coraux bruts	kg	1.7	1.7	24.9	0	0					
Acropora danai	vivant		0	55	33	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	AU(86.4%), ID(13.6%)	33	W(100%)
Acropora dendrum	vivant		0	0	1	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	16	W(100%)
Acropora desalwii	vivant		517	81	90	0	0	VU (↓) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	FJ*(82.5%), TO*(11.3%), AU*(3.8%), ID(2.1%), MY*(0.3%)	4	W(100%)
	coraux bruts	kg	1.2	0.6	0	0	0					
Acropora digitifera	vivant		10207	5101	5175	5400	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	JP(96.4%), AU(2.5%), FJ(0.6%), PH(0.3%), VN(0.1%), ID(0.1%)	46	W(100%)
	coraux bruts	kg	5800	2900	0	0	0					
Acropora divaricata	vivant		620	65	132	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	FJ(77.2%), AU(18.2%), ID(3.9%), TW(0.7%)	28	W(99.9%); R(0.1%)
	coraux bruts	kg	1.7	0	0	0	0					
Acropora donei	vivant		10	0	2	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	ID(83.3%), MY(16.7%)	22	W(100%)
Acropora downingi	coraux bruts	kg	0	3.5	0	0	0	LC (↓) (2008)	Aucun commerce commercial	AE*(100%)	4	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Acropora echinata	vivant		1238	2052	1100	963	492	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(94.3%), TO(3.3%), FJ(2.1%), ID(0.3%)	25	W(100%)
	coraux bruts	kg	75.4	9.9	0	116	279					
Acropora efflorescens	vivant		17	6	0	0	0	LC (↓) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	ID(100%)	5	W(100%)
	coraux bruts	kg	1.2	0	0	0	0					
Acropora elegans	vivant		2	12	0	0	0	VU (↓) (2008)		ID(100%)	4	W(100%)
Acropora elseyi	vivant		0	0	370	622	371	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(99.3%), FJ(0.7%)	24	W(100%)
	coraux bruts	kg	11.6	0	0	80	220.4					
Acropora fenneri	vivant		1	4	0	0	0	DD (↓) (2008)		ID(100%)	2	W(100%)
Acropora florida	vivant		28	94	404	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	SB(81.7%), AU(13.2%), TO(3.7%), ID(0.7%), MY(0.5%), FJ(0.2%)	32	W(100%)
	coraux bruts	kg	847.4	925.7	584.6	0	0					
Acropora formosa	vivant		966	1923	1811	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	AU(78.1%), TO(14.1%), ID(3.9%), FJ(2.6%), HK*(0.7%), FR*(0.4%), MY(0.2%)	40	W(100%)
	coraux bruts	kg	92.2	4.6	0.1	0	2.9					
Acropora gemmifera	vivant		808	83	76	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019),SO(2004-présent))	FJ(87%), AU(7.9%), TO(3%), ID(2.1%)	34	W(100%)
Acropora glauca	vivant		1	3	297	315	37	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018))	AU(99.7%), ID(0.3%)	20	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	0	0	87					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Acropora gomezi	vivant		8	16	117	0	0	DD (↓) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	TO*(55.4%), ID(20%), MY*(14.4%), TW*(10.3%)	3	W(100%)
	coraux bruts	kg	5.2	0	0	0	0					
Acropora grandis	vivant		9	608	2	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(96.9%), ID(2.3%), FJ(0.5%), MY(0.3%)	24	W(100%)
Acropora granulosa	vivant		72	163	335	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(76.7%), ID(6.8%), TO(6.1%), MY(4.9%), MH(3.3%), FJ(2.1%)	31	W(100%)
Acropora hemprichii	vivant		0	5	0	0	0	VU (↓) (2008)	Suspension CITES (DJ(2011-présent))	ID*(100%)	15	W(100%)
Acropora hoeksemai	coraux bruts	kg	1.7	0	0	0	0	VU (↓) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	ID(100%)	6	W(100%)
Acropora horrida	vivant		1957	1210	1095	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(95.3%), TO(3.1%), ID(1%), MY(0.5%), FJ(0.2%)	32	W(100%)
	coraux bruts	kg	15.1	0	0	0	0					
Acropora humilis	vivant		847	667	987	1000	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	SB(46.4%), AU(23.4%), TO(18.4%), FJ(9.6%), ID(1.4%), MY(0.6%), SA(0.2%)	51	W(100%)
	coraux bruts	kg	1111.3	1335.7	646.1	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Acropora hyacinthus	vivant		3332	3193	2213	17	17	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(55.5%), FR*(14.7%), PW(9%), PF(8.7%), FJ(5.4%), SB(4%), PH(0.9%), ID(0.5%), TO(0.5%), SG(0.3%), HK*(0.3%), MY(0.1%)	50	W(100%)
	coraux bruts	kg	691.9	1745.2	1160.6	208.8	375.3					
Acropora inermis	vivant		289	22	0	0	0	DD (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FJ(98.1%), AU*(1.9%)	8	W(100%)
Acropora insignis	vivant		10	0	0	0	0	DD (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	ID(100%)	13	W(100%)
	coraux bruts	kg	0.6	0	0	0	0					
Acropora jacquelineae	vivant		0	1	0	0	0	VU (↓) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	ID(100%)	6	W(100%)
Acropora kimbeensis	vivant		12	13	0	0	0	VU (↓) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	ID(100%)	6	W(100%)
Acropora kirstyae	vivant		8	0	0	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	ID(100%)	14	W(100%)
Acropora kosurini	vivant		2	1	0	0	0	VU (↓) (2008)		ID(100%)	2	W(100%)
Acropora latistella	vivant		425	45	0	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	SB(84.2%), FJ(14.6%), ID(0.6%), AU(0.5%)	38	W(99.8%); R(0.2%)
	coraux bruts	kg	538.8	961.6	1012.7	0	0					
Acropora listeri	vivant		0	0	44	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(100%)	25	W(100%)
Acropora loisetteae	coraux bruts	kg	0.6	0	0	0	0	VU (↓) (2008)		ID(100%)	4	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Acropora lokani	vivant		5	1	0	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	ID(100%)	6	W(100%)
Acropora longicyathus	vivant		1	0	0	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	ID(100%)	28	W(100%)
Acropora loripes	vivant		2110	261	186	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FJ(87.7%), AU(8.4%), TO(2.9%), ID(0.7%), MY(0.2%)	33	W(99.8%); R(0.2%)
Acropora lovelli	vivant		0	11	0	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	MH(100%)	16	W(100%)
Acropora microclados	vivant		406	446	1258	65	1	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(84.7%), FJ(11%), ID(3.3%), MY*(0.8%), TW(0.2%)	24	W(99.1%); R(0.9%)
	coraux bruts	kg	5.2	5.8	0	0	0					
Acropora microphthalma	vivant		23	104	30	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(79%), FJ(10.8%), ID(10.2%)	33	W(100%)
Acropora millepora	extrait		0	0	0	0	377	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(64.1%), TO(28.9%), ID(2.9%), FJ(2.6%), MY(0.8%), PG(0.5%), HK*(0.1%), FR*(0.1%)	23	W(100%)
	vivant		5580	7050	9093	326	249					
	coraux bruts	kg	687.3	573.6	435	118.3	0					
Acropora monticulosa	vivant		227	11	69	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FJ(77.5%), AU(22.5%)	29	W(100%)
Acropora multiacuta	vivant		0	7	2	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(77.8%), MY(22.2%)	11	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Acropora nana	vivant		1350	2061	731	142	870	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(93.6%), TO(3.1%), ID(1.6%), FJ(1.3%), TW(0.3%), MY(0.1%)	31	W(100%)
	coraux bruts	kg	46.4	319	0	0	0					
Acropora nasuta	vivant		757	1068	1320	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	TO(82.2%), AU(10.5%), FJ(5.2%), ID(1%), VN(0.6%), FR*(0.3%), TW(0.2%)	48	W(100%)
	coraux bruts	kg	23.2	0.6	0	0	2.9					
Acropora natalensis	vivant		182	10	0	0	0	DD (↓) (2008)		FJ*(93.8%), ID*(6.2%)	6	W(100%)
Acropora nobilis	vivant		121	6	47	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	SB(88.7%), FJ(8.3%), AU(2.7%), ID(0.3%)	31	W(99.4%); R(0.6%)
	coraux bruts	kg	745.3	650.8	178.1	0	0					
Acropora palifera	vivant		0	35	20	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	SB(70.2%), VN(19%), AU(10.8%)	34	W(100%)
	coraux bruts	kg	36	21.5	71.9	0	0					
Acropora palmata	vivant		0	30000	0	0	0	CR (↓) (2021)	Suspension CITES (DM(2018),KN(2019),VC(2018)); Aucun commerce commercial	CW(98.3%), BQ(0.8%), BZ(0.6%), MX(0.2%), US(0.1%)	33	W(100%)
	coraux bruts	kg	317.3	67.9	60.3	0	115.4					
Acropora palmerae	vivant		61	7	0	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FJ(100%)	20	W(100%)
Acropora paniculata	vivant		188	24	10	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FJ(93.7%), AU(5.4%), TO(0.9%)	25	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Acropora parahemprichii	vivant		2	0	0	0	0	DD (↓) (2008)		ID(100%)	1	W(100%)
Acropora parilis	vivant		11	2	0	0	0	DD (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	ID(100%)	12	W(100%)
Acropora pichoni	vivant		1	0	0	0	0	NT (↓) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	ID(100%)	5	W(100%)
Acropora plana	vivant		23	30	380	11	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU*(74.6%), MY*(11%), ID(5.4%), MH*(4%), TW*(3.1%), TO*(2%)	7	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0.6	0	0	0					
Acropora pocilloporina	vivant		0	0	4	0	0	VU (↓) (2008)		AU*(100%)	4	W(100%)
Acropora polystoma	vivant		225	27	16	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FJ(90.7%), AU(9.3%)	24	W(100%)
Acropora prolifera	coraux bruts	kg	84.1	34.8	4.6	0	2.3	NE	Suspension CITES (VC(2018)); Aucun commerce commercial	BZ(98.6%), DO(1.4%)	20	W(100%)
Acropora prostrata	vivant		18	35	318	0	0	DD (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(94.6%), ID(3.8%), FJ(1.1%), TO(0.5%)	14	W(100%)
Acropora pulchra	vivant		1	1	0	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FR*(98.2%), FJ(1.5%), AU(0.1%), ID(0.1%)	29	W(100%)
	coraux bruts	kg	11.6	0	153.1	301.6	280.1					
Acropora retusa	coraux bruts	kg	0	0	0	58	60.9	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019)); Aucun commerce commercial	FR*(100%)	17	W(100%)
Acropora robusta	vivant		603	38	156	30	42	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	FJ(71.5%), AU(28.2%), MY(0.2%)	38	W(92.4%); R(7.6%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Acropora rosaria	vivant		368	21	96	20	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FJ(69.9%), AU(30.1%)	18	W(99.4%); R(0.6%)
Acropora samoensis	vivant		1202	127	0	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	FJ(100%)	36	W(99.5%); R(0.5%)
Acropora sarmentosa	vivant		741	421	130	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	FJ(59.9%), AU(39%), TO(1.1%)	17	W(99.9%); R(0.1%)
Acropora secale	vivant		1241	862	1151	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	TO(72.4%), FJ(23.4%), AU(3.7%), ID(0.4%), TW(0.2%)	38	W(99.9%); R(0.1%)
	coraux bruts	kg	0.6	0	0	0	0					
Acropora selago	vivant		37	29	0	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	ID(57.8%), AU(40.5%), FJ(1.5%), MU(0.2%)	31	W(100%)
	coraux bruts	kg	0.6	0	0.1	0	0					
Acropora seriata	vivant		0	0	1	0	0	DD (↓) (2008)		AU(100%)	6	W(100%)
Acropora simplex	vivant		0	1	0	0	0	VU (↓) (2008)		ID(100%)	2	W(100%)
Acropora solitaryensis	vivant		14	34	1	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(91.6%), ID(5.1%), JP(3.3%)	24	W(100%)
	coraux bruts	kg	1.7	0.6	0	0	0					
Acropora spathulata	vivant		63	101	861	0	24	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(99.8%), ID(0.2%)	6	W(100%)
	coraux bruts	kg	21.5	1.2	0	0	0					
Acropora speciosa	vivant		8	0	210	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(96.3%), US*(3.7%)	8	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Acropora spp.	vivant		146581	135937	102427	78136	55926	-		AU(78.3%), FJ(13.6%), TO(4.3%), MY(1.4%), ID(1.3%), SB(0.4%), KH(0.3%), PW(0.2%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	6285.3	7339.6	6917.1	4964.2	7880.5					
Acropora squarrosa	coraux bruts	kg	0	0	0.6	0	0	LC (↓) (2008)	Aucun commerce commercial	AU(100%)	17	W(100%)
Acropora subglabra	vivant		2	14	0	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FJ(93.8%), ID(6.2%)	17	W(100%)
Acropora subulata	vivant		6000	9570	13671	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(98.7%), FJ(0.7%), ID(0.3%), TO(0.2%), HK*(0.1%)	29	W(100%)
	coraux bruts	kg	274.9	35.4	0	0	0					
Acropora suharsonoi	vivant		3	62	154	0	0	EN (↓) (2008)		AU*(96.4%), ID(3.6%)	2	W(100%)
	coraux bruts	kg	2.3	0.6	0	0	0					
Acropora tenella	corps		3	0	0	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU*(41%), PW(35.4%), ID(23.6%)	11	W(100%)
	vivant		1	1	0	0	0					
	coraux bruts	kg	0	0	3.5	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Acropora tenuis	vivant		4321	3496	3294	125	32	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(57.9%), TO(21.3%), FJ(10.4%), PH(3.2%), ID(3%), MY(2.9%), PG(0.5%), SC(0.4%), VN(0.2%), PW(0.1%), TW(0.1%)	39	W(99.9%); R(0.1%)
	coraux bruts	kg	559.7	48.1	48.7	0	0					
Acropora thomasi	vivant		0	0	0	1300	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	AU*(100%)	1	W(100%)
Acropora tizardi	vivant		10	0	0	0	0	DD (↓) (2008)		FJ*(100%)	2	W(100%)
Acropora tortuosa	vivant		144	1	27	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FJ(76.2%), AU(23.3%), TO(0.6%)	13	W(100%)
Acropora tumida	vivant		1	0	0	0	0	DD (↓) (2008)		ID(100%)	6	W(100%)
Acropora turaki	vivant		6	0	0	0	0	VU (↓) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	ID(100%)	6	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0.6	0	0	0					
Acropora tutuilensis	vivant		5	2	0	0	0	DD (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018))	FJ(100%)	5	W(100%)
Acropora valenciennesi	vivant		0	3	0	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(100%)	29	W(100%)
Acropora valida	vivant		990	1211	933	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	TO(58.8%), FJ(22.8%), AU(10.8%), MY(7.1%), ID(0.5%)	53	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Acropora vaughani	vivant		236	130	204	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(72.8%), FJ(27.2%)	25	W(100%)
Acropora vermiculata	vivant		3	0	0	0	0	DD (↓) (2008)		ID(100%)	6	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	2.3	0	0	0					
Acropora verweyi	vivant		0	0	21	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	27	W(100%)
Acropora walindii	vivant		1	3	4	0	0	VU (↓) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	MY*(50%), ID(50%)	5	W(100%)
Acropora willisae	vivant		106	106	160	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	13	W(100%)
Acropora yongei	vivant		337	9	50	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	FJ(77.8%), AU(12.8%), ID(8.7%), MY(0.8%)	34	W(98.9%); R(1.1%)
	coraux bruts	kg	0	0.6	0	0	0					
Acroporidae spp.	vivant		0	0	216	0	0	-		AU(99.5%), SC(0.5%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	1.2	0	0					
Anacropora spp.	vivant		0	130	550	10	57	-		MY(73.1%), AU(26.9%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	0	208.8	486.6	0	0					
Astreopora listeri	vivant		0	17	61	55	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	MY(79.1%), AU(20.9%)	32	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	29	0	0					
Astreopora moretonensis	vivant		0	0	39	0	0	VU (↓) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Suspension CITES (DJ(2011-présent))	AU(100%)	5	W(100%)
Astreopora spp.	vivant		1802	1318	181	85	15	-		FJ(48.3%), TO(25.8%), AU(24.1%), MY(1.4%), ID(0.3%), FM(0.2%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	14.5	1.7	48.7	34.8	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Montipora aequituberculata	vivant		10	0	0	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(76%), ID(21.7%), MU(2.3%)	42	W(100%)
	coraux bruts	kg	5.8	0	5.9	0	0					
Montipora angulata	coraux bruts	kg	0	0	4.1	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019)); Aucun commerce commercial	AU(100%)	17	W(100%)
Montipora australiensis	vivant		25	322	75	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	13	W(100%)
Montipora caliculata	vivant		0	0	3	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	23	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	4.6	0	0					
Montipora capitata	extrait		0	270	0	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	US(94.7%), MY(5.3%)	13	W(100%)
	vivant		0	15	0	0	0					
	coraux bruts	kg	0	339.3	152.5	0	0					
Montipora capricornis	vivant		174	74	94	20	10	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(76.8%), SB(23.2%)	12	W(100%)
	coraux bruts	kg	113.1	0	1.7	0	0					
Montipora cebuensis	vivant		0	3	0	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	ID(100%)	10	W(100%)
Montipora confusa	vivant		5	2	5	400	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU*(100%)	7	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	3.5	0	0	0					
Montipora crassituberculata	coraux bruts	kg	0	0	3.5	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019)); Aucun commerce commercial	AU(100%)	15	W(100%)
Montipora danae	vivant		51	92	488	96	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(82.5%), TO(14.2%), ID(3.2%)	35	W(100%)
	coraux bruts	kg	1.7	5.2	0	0	0					
Montipora digitata	vivant		6	20	110	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(79.2%), TW(13.6%), ID(7.3%)	25	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	84.7	0	0					
Montipora floweri	vivant		0	0	10	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	16	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Montipora foliosa	vivant		51	15	145	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(88.4%), TW(11.6%)	38	W(100%)
	coraux bruts	kg	11.6	0	5.8	0	0					
Montipora granulosa	vivant		0	0	3	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	AU(100%)	6	W(100%)
Montipora informis	vivant		3	0	0	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(100%)	35	W(100%)
Montipora millepora	vivant		14	0	0	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	21	W(100%)
	coraux bruts	kg	7	0	0	0	0					
Montipora mollis	vivant		800	600	546	144	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	18	W(100%)
	coraux bruts	kg	118.3	0	0	0	11.6					
Montipora monasteriata	vivant		10	20	30	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	TW(50%), VN(33.3%), AU(16.7%)	37	W(100%)
Montipora palawanensis	vivant		0	0	5	0	0	NT (↓) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Suspension CITES (SB(2019))	MY(100%)	5	W(100%)
Montipora spp.	vivant		23035	14891	18151	11691	13390	-		AU(62.1%), FJ(13.7%), TO(11.4%), ID(7.3%), KH(2.1%), SB(2.1%), MY(0.9%), TW(0.3%), VN(0.1%), PW(0.1%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	1122.3	1758.6	1469.1	773.7	928					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Montipora spumosa	vivant		0	0	30	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	TW(71.4%), AU(28.6%)	30	W(100%)
Montipora tuberculosa	vivant		17	0	0	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	ID(89.5%), AU(10.5%)	44	W(100%)
Montipora undata	vivant		12	29	0	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	ID(56.1%), AU(43.9%)	23	W(100%)
Montipora verruculosus	vivant		0	0	30	0	0	VU (↓) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Suspension CITES (SB(2019))	TW*(71.4%), AU(28.6%)	7	W(100%)
Scleractinia: Agariciidae												
Agaricia agaricites	corps		1581	0	0	0	0	VU (↓) (2021)	Suspension CITES (DM(2018))	HT(99.8%), PA(0.1%)	28	W(100%)
	vivant		5091	2657	0	5	0					
	coraux bruts	kg	4195.7	7685	0	0	0					
Agaricia fragilis	coraux bruts	kg	8.7	1.7	0	0	0	LC (?) (2021)	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	BM(83.3%), DO(16.7%)	22	W(100%)
Agaricia grahamae	vivant		0	0	3	5	0	NT (↓) (2021)	Aucun commerce commercial	CW(82.1%), DO(17.9%)	14	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0					
Agaricia humilis	vivant		0	0	15	5	0	CR (↓) (2021)	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	CW(89.6%), DO(7.8%), TC(2.6%)	16	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	1.7	0.6	0	0					
Agaricia lamarcki	vivant		0	0	3	5	0	CR (↓) (2021)	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	PA(67.6%), CW(26.6%), DO(5.8%)	17	W(100%)
	coraux bruts	kg	20.3	1.7	0	0	0					
Agaricia spp.	vivant		0	730	0	0	0	-		HT(100%)		W(100%)
Agaricia tenuifolia	coraux bruts	kg	2.9	1.7	0	0	0	CR (↓) (2021)	Aucun commerce commercial	PA(62.5%), DO(37.5%)	12	W(100%)
Agaricia undata	vivant		0	0	0	5	0	LC (?) (2021)	Aucun commerce commercial	CW*(100%)	10	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Gardineroseris planulata	coraux bruts	kg	0	0	3.5	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019)); Aucun commerce commercial	AU(62.5%), MV(37.5%)	48	W(100%)
Gardineroseris spp.	coraux bruts	kg	2.3	0	1.2	0	0	-		SA(66.7%), MY(33.3%)		W(100%)
Helioseris cucullata	vivant		0	0	6	5	0	CR (↓) (2021)	Suspension CITES (DM(2018),VC(2018)); Aucun commerce commercial	CW(99.3%), DO(0.7%)	21	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	1.7	13.9	232	4.6					
Leptoseris amitoriensis	vivant		0	0	0	200	0	NT (?) (2008)		AU*(100%)	3	W(100%)
Leptoseris explanata	vivant		0	0	2	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	TO(58.3%), AU(41.7%)	29	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	5.2	0	1.7					
Leptoseris foliosa	vivant		14	14	17	151	275	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(98.9%), TO*(1.1%)	23	W(100%)
Leptoseris mycetoseroides	vivant		20	0	0	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(100%)	41	W(100%)
Leptoseris papyracea	vivant		0	0	400	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(100%)	29	W(100%)
Leptoseris solida	vivant		0	0	27	0	0	LC (?) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	TO(100%)	18	W(100%)
Leptoseris spp.	corps		5	0	0	0	0	-		AU(77.7%), FJ(13.9%), TO(4.6%), MY(3.3%), JP(0.3%), FM(0.1%)		W(100%)
	vivant		2627	2761	3592	2663	1170					
	coraux bruts	kg	5.8	208.8	112.5	98.6	45.8					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Pachyseris rugosa	vivant		2715	460	77	10	0	VU (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FJ(57%), SB(34.4%), AU(6.4%), TO(2.2%)	32	W(100%)
	coraux bruts	kg	541.7	261.6	968	0	0					
Pachyseris speciosa	vivant		232	4	0	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	FJ(59.5%), FR*(18.4%), TO(12.1%), SB(8%), AU(2%)	44	W(100%)
	coraux bruts	kg	38.9	2.9	73.1	0	17.4					
Pachyseris spp.	vivant		407	670	1087	1612	293	-		AU(63.9%), MY(12.7%), TO(11.6%), PW(9.3%), PG(2.2%), ID(0.3%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	83.5	537.7	100.9	44.7	230.3					
Pavona bipartita	vivant		0	0	0	25	0	VU (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(93.5%), MV*(6.5%)	15	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0					
Pavona cactus	vivant		700	405	440	12	0	VU (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(94.7%), TO(5.1%), MU(0.2%)	43	W(100%)
	coraux bruts	kg	119.5	6.4	11.6	5.8	12.2					
Pavona clavus	vivant		0	0	3	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	MY(80.7%), AU(7.6%), EC(7.3%), MV(4.4%)	44	W(100%)
	coraux bruts	kg	2.9	0	31.9	0	0					
Pavona decussata	vivant		0	10	112	0	0	VU (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	SB(92.9%), AU(5.7%), TO(0.7%), VN(0.6%), MU(0.2%)	43	W(100%)
	coraux bruts	kg	469.2	290.6	863.6	0	0					
Pavona duerdeni	coraux bruts	kg	0	0	2.9	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019)); Aucun commerce commercial	MV(100%)	26	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Pavona explanulata	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019)); Aucun commerce commercial	MV(100%)	39	W(100%)
Pavona frondifera	coraux bruts	kg	103.2	0	0	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019),SO(2004-présent))	SB(100%)	30	W(100%)
Pavona maldivensis	vivant		526	1409	1748	3241	1716	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(82.7%), TO(17.3%)	49	W(100%)
	coraux bruts	kg	12.2	37.1	82.4	123	51					
Pavona spp.	vivant		11445	3261.5	3451	2071	1415	-		FJ(43.1%), AU(37.8%), TO(17.7%), MY(1.2%), ID(0.1%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	142.1	197.2	226.2	98.6	294.1					
Pavona varians	coraux bruts	kg	0	0	11.6	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	MV(100%)	56	W(100%)
Pavona venosa	vivant		0	0	4	0	0	VU (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	30	W(100%)
Scleractinia: Astrocoeniidae												
Stephanocoenia intersepta	vivant		0	0	3	0	0	NT (↓) (2021)	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	PA(55.4%), CW(39.8%), DO(4.7%)	28	W(65.5%); R(34.5%)
	coraux bruts	kg	20.3	1.7	0	0	11.6					
Stylocoeniella armata	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019)); Aucun commerce commercial	AU(100%)	29	W(100%)
Stylocoeniella guentheri	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019)); Aucun commerce commercial	AU(100%)	36	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Stylocoeniella spp.	vivant		0	302	126	10	0	-		AU(90.6%), TO(9.4%)		
	coraux bruts	kg	0	0	0	5.8	0					
Scleractinia: Caryophylliidae												
Caryophyllia diomedeae	coraux bruts	kg	0	1.2	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	13	W(100%)
Caryophyllia hawaiiensis	coraux bruts	kg	0	1.2	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	9	W(100%)
Caryophyllia huinayensis	vivant		0	0	100	0	350	NE	Aucun commerce commercial	CL(100%)	1	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	0	<0.1	0					
Caryophyllia japonica	coraux bruts	kg	0	2.3	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	4	W(100%)
Caryophyllia lamellifera	coraux bruts	kg	0	0.6	<0.1	0	0	NE	Aucun commerce commercial	NZ(100%)	6	W(100%)
Caryophyllia profunda	coraux bruts	kg	0	2.9	0.3	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	4	W(100%)
Catalaphyllia jardinei	vivant		43348	43487	34672	32268	34409	VU (?) (2008)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (FJ); Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(77.9%), ID(20.7%), FJ(0.8%), MY(0.5%), TO*(0.1%)	14	W(100%)
	coraux bruts	kg	2704	426.3	1113.6	267.4	617.3					
Catalaphyllia spp.	vivant		813	5	141	35	0	-		AU(90.6%), FJ(6.1%), ID(1.7%), MY(1.6%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	0	14.5	2.3	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Cladocora arbuscula	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0	LC (?) (2021)	Aucun commerce commercial	DO(100%)	18	W(100%)
Coenocyathus spp.	coraux bruts	kg	0	0	23.2	0	0	-	Aucun commerce commercial	SV(100%)		W(100%)
Dactylotrochus cervicornis	coraux bruts	kg	0	2.3	<0.1	0	0	NE	Aucun commerce commercial	NZ*(100%)	8	W(100%)
Deltocyathus cameratus	coraux bruts	kg	0	0.6	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ*(100%)	3	W(100%)
Desmophyllum dianthus	vivant		22	0	0	0	30	NE	Suspension CITES (IS(2019)); Aucun commerce commercial	CL(98.8%), NZ(0.7%), HS(0.5%)	33	W(100%)
	coraux bruts	kg	368.9	3	0.1	0	<0.1					
Desmophyllum spp.	coraux bruts	kg	<0.1	0	<0.1	0	0.6	-	Aucun commerce commercial	HS(100%)		X(100%)
Euphyllia ancora	sculptures		5	0	0	0	0	VU (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(77.1%), ID(20.5%), TO*(1.2%), MY(0.7%), FJ(0.5%)	15	W(100%)
	vivant		36942	44259.8	39531	35573	38013					
	coraux bruts	kg	1629.2	946.6	1034.7	687.9	1217.4					
Euphyllia cristata	vivant		21110	13810	6464	12498	8416	VU (→) (2008)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (FJ,SB,VN,VU); Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	ID(71.6%), TO(14.1%), AU(13.1%), FJ(1.1%)	15	W(100%)
	coraux bruts	kg	691.4	258.7	59.7	232	192					
Euphyllia divisa	vivant		11226	17641	34768	16941	16015	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(77.7%), KH*(14.5%), TO*(4%), ID(2.2%), MY(1.3%), VN(0.4%)	11	W(100%)
	coraux bruts	kg	1020.8	480.2	483.1	439.1	776.6					
Euphyllia fimbriata	vivant		425	768	428	73	141	NE	Quota zéro publié (FJ(2018))	AU(100%)	14	W(100%)
	coraux bruts	kg	1.2	41.8	29.6	23.2	38.9					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Euphyllia glabrescens	vivant		40763	54115	67166	44946	51055	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(75.2%), ID(10.9%), TO(5.7%), KH*(5.3%), FJ(2.3%), MY(0.5%), VN(0.1%)	34	W(100%)
	coraux bruts	kg	1931.4	832.9	807.9	671.1	1160					
Euphyllia paraancora	vivant		17828	33645.2	29444	14457	16168	VU (?) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	AU(83.3%), TO*(7.8%), ID(6.7%), FJ*(2.2%)	9	W(100%)
	coraux bruts	kg	1070.1	305.7	480.2	173.4	411.9					
Euphyllia paradivisa	vivant		2360	1291	1850	1749	1455	VU (?) (2008)		ID(67%), TO*(30%), MY(3%)	3	W(100%)
	coraux bruts	kg	63.8	47	0	12.8	16.2					
Euphyllia paraglabrescens	vivant		0	6	0	0	0	VU (?) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	AU*(100%)	3	W(100%)
Euphyllia spp.	vivant		202	292	16031	9948	9309	-		AU(55.8%), KH(41.2%), VN(1.3%), TO(0.7%), MY(0.5%), FJ(0.3%), ID(0.1%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	153.7	193.7	0					
Euphyllia yaeyamaensis	vivant		1560	101	0	15	0	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FJ(83.6%), ID(16.4%)	9	W(100%)
	coraux bruts	kg	22	8.7	0	0	0					
Eusmilia fastigiata	coraux bruts	kg	0	3.5	0	0	0	CR (↓) (2021)	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	BZ(50%), DO(50%)	24	W(100%)
Heterocyathus aequicostatus	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Aucun commerce commercial	AU(100%)	21	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Labyrinthocyathus langae	coraux bruts	kg	0	0.6	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ*(100%)	6	W(100%)
Lophelia pertusa	vivant		0	485.4	1	0	0	NE	Suspension CITES (GD(2016-présent),IS(2019),KN(2019),VC (2018)); Aucun commerce commercial	GL(89%), NO(11%)	36	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	30	5	15	10					
Paraconotrochus antarctica	coraux bruts	kg	0	0.6	0	0	0	NE	Aucun commerce commercial	NZ*(100%)	3	W(100%)
Paraconotrochus spp.	coraux bruts	kg	0	<0.1	0	0	0	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	HS(100%)		X(100%)
Phyllangia americana	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0	NE	Suspension CITES (MR(2004-2019)); Aucun commerce commercial	DO(100%)	31	W(100%)
Phyllangia spp.	coraux bruts	kg	0	0	17.4	0	0	-	Aucun commerce commercial	SV(100%)		W(100%)
Physogyra lichtensteini	vivant		11101	2776	2044	6610	5426	VU (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	ID(78.1%), AU(19.9%), MY(1.4%), TO(0.5%), FM(0.1%)	25	W(100%)
	coraux bruts	kg	142.7	50.5	177.5	94	414.2					
Physogyra spp.	vivant		13	435	353	0	0	-		MY(63.8%), AU(34.8%), ID(1.3%), SC(0.1%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	0	150.8	65	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Plerogyra simplex	vivant		2141	700	1212	0	0	NT (?) (2008)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (FJ,SB); Quota recommandé (FJ : 2023 - 0 tous prélevés dans la nature, élevés en ranch ou de source F (AC/SC)); Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (FJ(2016-2022),SB(2019))	FJ(52.2%), TO(45.5%), ID(1.5%), AU*(0.8%)	14	W(100%)
	coraux bruts	kg	52.2	17.4	34.8	0	0					
Plerogyra sinuosa	vivant		29196	15824	10931	11454	15205	NT (?) (2008)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (FJ,MH,PW,SB,SG,VU); Quota recommandé (FJ : 2023 - 0 tous prélevés dans la nature, élevés en ranch ou de source F (AC/SC)); Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),FJ(2016-2022),SB(2019))	AU(48.7%), ID(43.9%), TO(3.6%), FJ(3.1%), MY(0.6%), FM(0.1%)	35	W(100%)
	coraux bruts	kg	669.3	192	259.8	261.6	401.4					
Plerogyra spp.	vivant		20	55	323	2120	1000	-		AU(91.5%), TO(6.4%), MY(1.6%), ID(0.6%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	16.8	2.9	52.2	2.3	1.7					
Plerogyra turbida	vivant		11161	1116	665	7109	5064	VU (?) (2008)		ID(97.4%), MY(2.3%), TO*(0.3%)	4	W(100%)
	coraux bruts	kg	517.9	254	17.4	84.7	202.4					
Rhizosmilia maculata	coraux bruts	kg	0	1.2	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	14	W(100%)
Solenosmilia variabilis	coraux bruts	kg	<0.1	2.3	<0.1	0	0	NE	Suspension CITES (SO(2004-présent),VC(2018)); Aucun commerce commercial	NZ(97.9%), HS(2.1%)	22	W(97.9%); X(2.1%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Stephanocyathus coronatus	coraux bruts	kg	0	0.6	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Suspension CITES (DM(2018),GD(2016-présent)); Aucun commerce commercial	NZ(100%)	26	W(100%)
Stephanocyathus platypus	coraux bruts	kg	0	1.7	<0.1	0	0	NE	Aucun commerce commercial	NZ(100%)	2	W(100%)
Stephanocyathus regius	coraux bruts	kg	0	1.2	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	7	W(100%)
Stephanocyathus spiniger	coraux bruts	kg	0	1.7	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	10	W(100%)
Stephanocyathus weberianus	coraux bruts	kg	0	0.6	<0.1	0	0	NE	Aucun commerce commercial	NZ(100%)	7	W(100%)
Thalamophyllia riisei	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	DO*(100%)	19	W(100%)
Thalamophyllia tenuescens	coraux bruts	kg	0	0.6	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	7	W(100%)
Trochocyathus burchae	vivant		0	0	16	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	US(100%)	4	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Trochocyathus gordoni	coraux bruts	kg	0	0.6	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	1	W(100%)
Trochocyathus maculatus	coraux bruts	kg	0	0.6	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	5	W(100%)
Vaughanella concinna	coraux bruts	kg	0	0.6	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	4	W(100%)
Vaughanella multipalifera	coraux bruts	kg	0	0.6	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	2	W(100%)
Scleractinia: Dendrophylliidae												
Astroides calycularis	coraux bruts	kg	0	0.2	0	0	0	NE	Aucun commerce commercial	IT(100%)	6	W(100%)
Balanophyllia bairdiana	vivant		22	10	18	0	0	NE		AU(100%)	2	W(100%)
Balanophyllia chnous	coraux bruts	kg	0	1.2	<0.1	0	0	NE	Aucun commerce commercial	NZ(100%)	2	W(100%)
Balanophyllia crassitheca	coraux bruts	kg	0	0.6	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	3	W(100%)
Balanophyllia spp.	vivant		1078	3437	2321	1710	186	-		AU(100%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	187.3	11.6	24.9	0	0					
Balanophyllia yongei	vivant		0	0	38	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	AU(100%)	1	W(100%)
Cladopsammia eguchii	coraux bruts	kg	0	0	1.2	0	0	NE	Aucun commerce commercial	SV(100%)	9	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Cladopsammia gracilis	vivant		0	20	0	0	0	NE	Quota zéro publié (FJ(2018))	VN(100%)	15	W(100%)
Dendrophyllia alcocki	vivant		20	0	109	0	0	NE	Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	9	W(100%)
Dendrophyllia robusta	vivant		0	0	40	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	MY*(100%)	6	W(100%)
Dendrophyllia spp.	vivant		2427	3253	5869	2819	2618	-		AU(60.7%), TO(37.4%), MY(1.4%), ID(0.4%), VN(0.1%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	5.8	0	29	0	5.8					
Dendrophylliidae spp.	coraux bruts	kg	0	0	0	0	1.5	-	Aucun commerce commercial	FK(100%)		W(100%)
Duncanopsammia axifuga	vivant		30332	36602	20319	24355	23725	NT (?) (2008)		AU(100%)	4	W(100%)
	coraux bruts	kg	2029.4	940.2	792.3	270.3	482.6					
Duncanopsammia spp.	vivant		0	80	0	0	0	-		AU(100%)		W(100%)
Eguchipsammia fistula	vivant		13838	1523	606	5884	3308	NE		ID(88.7%), AU(11.3%)	11	W(100%)
	coraux bruts	kg	1159.4	521.4	0	147.3	294.1					
Eguchipsammia gaditana	coraux bruts	kg	0	2.3	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	15	W(100%)
Eguchipsammia japonica	coraux bruts	kg	0	1.2	<0.1	0	0	NE	Aucun commerce commercial	NZ(100%)	5	W(100%)
Enallopsammia pusilla	coraux bruts	kg	0	1.7	<0.1	0	0	NE	Aucun commerce commercial	NZ*(100%)	5	W(100%)
Enallopsammia rostrata	coraux bruts	kg	1.5	4.6	<0.1	0	7.4	NE	Suspension CITES (GD(2016-présent),VC(2018)); Aucun commerce commercial	CV*(51.4%), NZ(30.2%), HS(18.4%)	33	W(81.6%); X(18.4%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Heteropsammia cochlea	corps		13	0	0	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018))	AU(99.9%), PW*(0.1%)	24	W(100%)
	vivant		2500	5545	2293	2845	1015					
	coraux bruts	kg	275.5	0	203.6	14.5	214.6					
Heteropsammia moretonensis	vivant		0	0	10	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	AU(100%)	1	W(100%)
Heteropsammia spp.	vivant		230	600	113	0	0	-		AU(100%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	58	0	2.9	0	0					
Rhizopsammia spp.	corps		31	0	0	0	0	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	PW(100%)		W(100%)
Tubastraea coccinea	vivant		26	148	165	0	0	NE	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),DM(2018))	AU(47.9%), TO*(31.1%), ID(20.1%), SV*(1%)	57	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	11.6	3.5	0	0					
Tubastraea diaphana	vivant		0	0	5	0	0	NE	Quota zéro publié (FJ(2018))	AU(100%)	20	W(100%)
Tubastraea faulkneri	vivant		1953	429	1037	1679	376	NE		AU(68.9%), FJ*(30.8%), ID(0.3%)	5	W(100%)
	coraux bruts	kg	132.2	9.9	0	29	31.9					
Tubastraea micranthus	vivant		1957	66	135	520	0	NE	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent))	FJ(55.2%), SB*(25.6%), AU(15.1%), TO(4%), SA(0.2%)	31	W(100%)
	coraux bruts	kg	368.3	516.8	63.8	0	2.9					
Tubastraea spp.	corps		26	0	0	0	0	-		AU(50.6%), ID(44.1%), TO(4.1%), MY(1.1%)		W(100%)
	vivant		12965	6117	7029	9971	10270					
	coraux bruts	kg	157.2	130.5	156.6	92.2	224.1					
Turbinaria bifrons	vivant		0	0	355	30	0	VU (?) (2008)		MY*(58.2%), AU(34.1%), TO*(7.8%)	6	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Turbinaria crater	vivant		0	0	9	0	0	NE		TO*(100%)	6	W(100%)
Turbinaria frondens	vivant		0	0	10	25	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019),SO(2004-présent))	AU(100%)	30	W(100%)
	coraux bruts	kg	29	0	1.7	0	0					
Turbinaria heronensis	vivant		3	21	433	140	400	VU (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018))	AU(100%)	6	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0					
Turbinaria mesenterina	vivant		6	73	229	113	10	VU (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(98.5%), TO(1.5%)	42	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	29.6	2.9	0	0					
Turbinaria patula	vivant		0	0	10	25	0	VU (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	10	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	2.9	0	0					
Turbinaria peltata	vivant		11050	1803	712	5441	3591	VU (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	ID(94.1%), SB(2.7%), AU(2.5%), MY(0.4%), TO(0.3%)	35	W(100%)
	coraux bruts	kg	592.8	491.3	144.4	160.1	168.2					
Turbinaria radicalis	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Aucun commerce commercial	AU(100%)	9	W(100%)
Turbinaria reniformis	vivant		210	251	420	0	0	VU (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	SB(73%), AU(13.6%), TO(13.2%), ID(0.3%)	33	W(100%)
	coraux bruts	kg	1424.5	472.7	675.7	5.8	0					
Turbinaria spp.	vivant		25652	6093	3681	7001	3996	-		ID(51%), AU(20.1%), FJ(19.4%), MY(5.1%), TO(2.9%), SB(1.4%)		W(99.9%); R(0.1%)
	coraux bruts	kg	214.8	1021.3	586.4	180.4	421.6					
Scleractinia: Faviidae												
Astraeosmilia connata	vivant		0	5	70	0	0	VU (↓) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	TO*(100%)	3	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Australogyra zelli	vivant		50	75	515	510	0	VU (↓) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	AU(99.1%), VN(0.9%)	7	W(100%)
Barabattoia amicorum	vivant		154	743	739	1008	810	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	28	W(100%)
	coraux bruts	kg	4.1	20.3	0	0	0					
Barabattoia spp.	vivant		0	10	0	0	20	-		AU(100%)		W(100%)
Caulastraea curvata	vivant		303	710	69	0	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(97.1%), TO*(1.8%), ID(1.1%)	10	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	8.7	0	0	0					
Caulastraea echinulata	vivant		128	157	112	40	60	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(88.3%), ID(6.6%), MY(5.1%)	10	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	5.8	0	0					
Caulastraea furcata	vivant		292	30203	1529	4526	3024	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(99.7%), MY(0.3%)	21	W(100%)
	coraux bruts	kg	5.8	8.1	46.4	174	211.7					
Caulastraea spp.	vivant		27028	6533	5930	11557	8853	-		ID(63.9%), AU(16.2%), FJ(11.5%), TO(7.1%), MY(0.7%), PW(0.6%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	288.8	649.6	190.2	260.4	284.3					
Caulastraea tumida	vivant		10	0	0	211	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018))	AU(90.5%), ID(6.8%), XX(2.7%)	20	W(100%)
Colpophyllia natans	vivant		0	0	0	0	1	VU (↓) (2021)	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	CW(85.5%), BZ(12.4%), JM(0.8%), DO(0.5%), TT*(0.3%), KY(0.3%), BQ*(0.2%)	28	W(33.1%); R(66.5%); X(0.3%)
	coraux bruts	kg	0	2.3	105.6	0	242.4					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Cyphastrea agassizi	vivant		0	0	0	400	0	VU (↓) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	11	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	0	6.4	0					
Cyphastrea chalcidicum	vivant		0	0	0	200	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(100%)	39	W(100%)
Cyphastrea decadia	vivant		0	0	435	100	1	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	12	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	0	0	12.8					
Cyphastrea japonica	vivant		0	79	37	17	23	LC (↓) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	9	W(100%)
Cyphastrea microphthalma	coraux bruts	kg	0	17.4	0	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	AE(100%)	46	W(100%)
Cyphastrea ocellina	vivant		187	214	569	307	277	VU (↓) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	10	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	5.8	0	0					
Cyphastrea serailia	vivant		484	151	91	374	321	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	ID(88.4%), TO(9.2%), AU(2.4%)	51	W(100%)
	coraux bruts	kg	5.2	7.5	0	5.2	1.7					
Cyphastrea spp.	vivant		3772	3972	5342	7349	6040	-		AU(92%), FJ(4.4%), TO(2.1%), MY(0.9%), CK(0.3%), ID(0.2%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	61.3	145	89.6	151.6	117.7					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Diploastrea heliopora	vivant		1863	391	801	1618	338	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(46.3%), ID(25.6%), FJ(24.4%), PG(2.4%), MY(1.2%), PW(0.2%), FR*(0.1%)	36	W(100%)
	coraux bruts	kg	16.2	139.2	30.7	5.8	40.6					
Diploastrea spp.	vivant		40	20	0	0	0	-		FJ(54.3%), AU(27.2%), PW(12.6%), PG(4.7%), WS(1.2%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	0	12.8	0	0	0					
Diploria clivosa	coraux bruts	kg	0	3.5	2.9	0	0	NT (↓) (2021)	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	BZ(72.7%), DO(27.3%)	27	W(100%)
Diploria labyrinthiformis	coraux bruts	kg	9.9	11	9.3	0	78.9	CR (↓) (2021)	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	CW(67%), BM(16.3%), BZ(7.4%), DO(7.4%), BQ*(2%)	25	W(71.7%); R(28.3%)
Diploria spp.	coraux bruts	kg	0	0	2.3	0	0	-	Aucun commerce commercial	BZ(100%)		W(100%)
Diploria strigosa	vivant		0	0	0	0	2	CR (↓) (2021)	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	BM(52.8%), BZ(32.2%), JM(5.8%), DO(3.2%), BQ*(2.6%), KY(1.8%), TT(1.6%)	29	W(98.4%); X(1.6%)
	coraux bruts	kg	59.7	16.8	31.3	0	0					
Echinopora gemmacea	vivant		0	0	0	30	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	AU(100%)	38	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Echinopora lamellosa	vivant		405	215	8	218	207	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	ID(92.8%), MY(4.5%), AU(2%), TO(0.7%)	45	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	8.7	1.7	0	23					
Echinopora mammiformis	vivant		1	8	0	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	13	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	2.3	1.7	0	0					
Echinopora robusta	vivant		0	0	0	74	0	VU (↓) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	AU*(100%)	1	W(100%)
Echinopora spp.	vivant		665	1003	2973	2095	699	-		AU(88.4%), MY(5.9%), FJ(3.4%), ID(2.4%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	20.9	162.4	152	31.9	84.1					
Favia albidus	vivant		0	0	190	26	0	NT (↓) (2008)		AU*(58.3%), TO*(41.7%)	2	W(100%)
Favia danae	vivant		150	0	55	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(85.4%), TO(14.6%)	11	W(100%)
Favia danai	vivant		0	0	10	0	0	LC (↓) (2008)		AU(100%)	8	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	0	0	87					
Favia favus	vivant		12	0	12	600	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(98.1%), ID(1.9%)	49	W(100%)
Favia fragum	vivant		0	0	65	50	0	LC (?) (2021)	Suspension CITES (DM(2018),ST(2016-2017,2022-présent),VC(2018)); Aucun commerce commercial	CW(90.2%), BM(6.1%), BZ(2.5%), DO(1.2%)	33	W(100%)
	coraux bruts	kg	8.7	14.5	0	0	0					
Favia helianthoides	vivant		0	0	2	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	22	W(100%)
Favia lacuna	vivant		0	0	0	17	0	NT (↓) (2008)		AU*(100%)	1	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Favia laxa	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019)); Aucun commerce commercial	AU(100%)	28	W(100%)
Favia lizardensis	vivant		0	0	29	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(100%)	20	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	2.3	0	0					
Favia maritima	vivant		209	240	254	100	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(100%)	16	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	2.3	0	0					
Favia matthaii	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	AU(100%)	34	W(100%)
Favia maxima	vivant		201	176	60	173	5	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	16	W(100%)
Favia pallida	vivant		158	140	26	15	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	AU(90.9%), ID(9.1%)	53	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0					
Favia rosaria	vivant		4	20	21	8	0	VU (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU*(100%)	6	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	7	0	0	0					
Favia rotumana	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019)); Aucun commerce commercial	AU(100%)	35	W(100%)
Favia rotundata	vivant		900	929	740	22	1	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(100%)	21	W(100%)
	coraux bruts	kg	198.4	0	1.7	0	0					
Favia speciosa	vivant		23	37	106	190	200	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(98.4%), ID(1.6%)	50	W(100%)
	coraux bruts	kg	5.8	0	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Favia spp.	vivant		20815	16856	18658	18330	24313	-		AU(70.9%), ID(15.3%), FJ(7.3%), TO(5%), MY(1.5%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	442	302.2	448.9	251.1	499.4					
Favia veroni	vivant		7	66	50	100	11	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	16	W(100%)
Faviidae spp.	coraux bruts	kg	0	0.6	0	0.6	0	-	Aucun commerce commercial	WS(50%), OM(50%)		W(100%)
Favites abdita	vivant		65	30	33	12	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	AU(91.1%), TO(8.9%)	49	W(100%)
	coraux bruts	kg	29	0	0	0	0					
Favites acuticollis	vivant		0	4	110	0	0	NT (↓) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	TO*(100%)	11	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	46.4	0	0	0					
Favites chinensis	vivant		0	60	8	8	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	AU(89.5%), TO(10.5%)	30	W(100%)
Favites complanata	vivant		0	0	20	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(100%)	31	W(100%)
Favites flexuosa	vivant		0	4	27	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019),SO(2004-présent))	AU(100%)	41	W(100%)
Favites pentagona	vivant		535	784	741	704	488	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	AU(95.6%), MY(3%), TO(1.1%), ID(0.3%)	44	W(100%)
	coraux bruts	kg	8.1	3.5	11.6	9.3	11					
Favites russelli	vivant		0	0	11	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	23	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Favites spp.	vivant		28950	19036	13973	15460	17382	-		AU(59.1%), ID(28.3%), FJ(8.3%), TO(3%), MY(1.2%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	371.3	371.8	313.2	216.4	540					
Goniastrea aspera	vivant		153	335	90	11	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	AU(75.4%), TO(19.9%), PW(4.7%)	34	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	34.8	33.6	0	0					
Goniastrea australensis	vivant		362	360	471	10	10	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	TO(54.3%), AU(45.7%)	35	W(100%)
	coraux bruts	kg	17.4	31.3	5.2	0	0					
Goniastrea edwardsi	vivant		0	0	2	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(100%)	32	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0					
Goniastrea favulus	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019)); Aucun commerce commercial	AU(100%)	24	W(100%)
Goniastrea palauensis	vivant		885	1836	2835	3103	3872	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(94.5%), MY(5.3%), TO(0.1%), ID(0.1%)	21	W(100%)
	coraux bruts	kg	5.8	12.2	129.3	0	0					
Goniastrea pectinata	vivant		0	120	0	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	AU(100%)	43	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	2.3	0	0	0					
Goniastrea retiformis	vivant		0	0	0	7	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	AU(100%)	46	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Goniastrea spp.	vivant		14307	9894	8240	11113	10028.5	-		AU(70.7%), ID(14.1%), FJ(11.4%), MY(2%), TO(1.5%), PW(0.1%), CK(0.1%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	397.9	556.8	238.8	53.9	433.8					
Leptastrea bewickensis	coraux bruts	kg	0	1.2	1.7	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018))	AU(100%)	15	W(100%)
Leptastrea inaequalis	vivant		103	20	1	320	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(96%), TO(4%)	20	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	17.4	0	0					
Leptastrea pruinosa	vivant		0	10	0	20	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (AF(2013-présent),SB(2019))	AU(69.6%), VN(30.4%)	26	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	2.9	0	0					
Leptastrea purpurea	vivant		611	661	769	110	63	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(96.1%), MY(3.9%)	52	W(100%)
	coraux bruts	kg	123	0	38.9	0	0					
Leptastrea spp.	vivant		2648	2832	5665	5906	5889	-		AU(89.9%), FJ(5.4%), TO(4.1%), MY(0.6%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	215.2	11.6	49.3	67.3	287.1					
Leptastrea transversa	vivant		16	0	10	16	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	46	W(100%)
	coraux bruts	kg	0.6	0	2.9	0	0					
Leptoria phrygia	vivant		130	615	478	61	362	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(51.9%), MY(32.3%), TO(15.8%)	49	W(100%)
	coraux bruts	kg	11.6	237.8	59.7	0	0					
Leptoria spp.	vivant		0	229	125	0	0	-		MY(96.7%), CK(3.1%), AW(0.2%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	12.9	464	551	1.7	1.2					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Manicina areolata	vivant		0	0	0	1	0	LC (?) (2021)		DO(52.4%), US(30.1%), CA*(17.5%)	25	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0					
Montastrea annularis	coraux bruts	kg	0	6.4	15.7	30.2	0	EN (↓) (2021)	Suspension CITES (DM(2018),ST(2016-2017,2022-présent))	ID*(54.2%), JM(26%), BZ(10.4%), CW(6.2%), DO(3.1%)	30	W(100%)
Montastrea annuligera	vivant		0	367	0	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(95.4%), ID(4.6%)	28	W(100%)
Montastrea cavernosa	vivant		0	0	0	5	0	LC (?) (2021)	Suspension CITES (DM(2018),ST(2016-2017,2022-présent))	CW(47.1%), BM(34.4%), BZ(10.2%), VC*(4.3%), JM(3.3%), DO(0.4%), BQ*(0.3%)	33	W(96.9%); R(3.1%)
	coraux bruts	kg	8.7	136.9	92.2	0	135.1					
Montastrea faveolata	coraux bruts	kg	116	34.8	99.2	0	98.6	EN (↓) (2021)	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	CW(35.1%), BZ(32.2%), MX(26.2%), VC*(4.6%), JM(1.5%), DO(0.5%)	18	W(63.5%); R(36.5%)
Montastrea franksi	coraux bruts	kg	20.3	3.5	0	0	1.2	NT (↓) (2021)	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	PA(59.3%), BM(27.1%), BZ(8.5%), DO(5.1%)	16	W(100%)
Montastrea serageldini	vivant		7	0	0	0	0	VU (↓) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	ID(100%)	3	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Montastrea spp.	vivant		7475	1835	900	5106	3371	-		ID(86.3%), AU(6.1%), TO(3.9%), FJ(2.5%), MY(1.2%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	85.8	37.7	37.7	41.2	96.2					
Moseleya latistellata	vivant		1600	2315	3293	6051	4039	VU (↓) (2008)		AU(100%)	5	W(100%)
	coraux bruts	kg	16.2	36.5	200.7	18	214.6					
Moseleya spp.	vivant		0	0	0	50	0	-		AU(100%)		W(100%)
Oulastrea crispata	vivant		0	0	160	0	0	LC (?) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	MY(97.6%), AU(2.4%)	15	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	121.8	0	0	0					
Oulastrea spp.	vivant		0	310	50	0	0	-		MY(100%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	0	696	814.9	0	0					
Oulophyllia bennettae	vivant		375	915	1381	1936	302	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(100%)	17	W(100%)
	coraux bruts	kg	37.7	0	113.1	0	261					
Oulophyllia crispa	vivant		1897	510	1944	1900	750	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(66.1%), FJ(22.1%), TO(10.5%), MY(1.3%)	37	W(100%)
	coraux bruts	kg	15.1	34.8	88.7	5.8	7.5					
Oulophyllia spp.	vivant		585	472	173	0	0	-		MY(47.6%), AU(29.1%), FJ(18.5%), TO(4.8%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	0	261	812	29	0					
Platygyra acuta	vivant		0	0	0	5	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU*(100%)	10	W(100%)
Platygyra crosslandi	vivant		0	0	0	1200	0	NT (↓) (2008)		AU*(100%)	4	W(100%)
Platygyra daedalea	vivant		282	321	138	0	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	AU(100%)	54	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Platygyra lamellina	vivant		6	14	40	0	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	AU(100%)	46	W(100%)
Platygyra pini	vivant		156	227	261	10	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	TO(96.4%), AU(3.6%)	30	W(100%)
	coraux bruts	kg	7.5	0	0	0	0					
Platygyra ryukyuensis	vivant		0	0	0	200	0	NT (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	16	W(100%)
Platygyra sinensis	vivant		0	175	146	9	0	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(43.9%), MY(30.3%), TO(25.8%)	41	W(100%)
Platygyra spp.	vivant		13723	9860	11582	12953	14032	-		AU(78.1%) ,FJ(15%), TO(6.2%), MY(0.8%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	366	145	174	113.1	378.2					
Platygyra yaeyamaensis	vivant		0	0	0	44	0	VU (↓) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	AU*(100%)	7	W(100%)
Plesiastrea versipora	vivant		695	2075	1157	1992	505	LC (↓) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	AU(100%)	48	W(100%)
	coraux bruts	kg	40.6	0	151.4	5.8	237.8					
Solenastrea bournonii	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	DO(100%)	12	W(100%)
Solenastrea hyades	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0	LC (?) (2021)	Aucun commerce commercial	DO*(100%)	7	W(100%)
Scleractinia: Flabellidae												
Blastotrochus spp.	vivant		0	0	30	0	0	-		AU(100%)		W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Flabellum aotearoa	coraux bruts	kg	0	1.7	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	4	W(100%)
Flabellum apertum	coraux bruts	kg	0	3.5	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	7	W(100%)
Flabellum curvatum	vivant		0	0	24	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	GS(97.6%), NZ*(2.4%)	3	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0.6	0	0	0					
Flabellum flexuosum	coraux bruts	kg	0	1.7	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ*(100%)	2	W(100%)
Flabellum hoffmeisteri	coraux bruts	kg	0	0.6	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	4	W(100%)
Flabellum impensum	coraux bruts	kg	0	3.5	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	2	W(100%)
Flabellum knoxi	coraux bruts	kg	0	4.6	0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	1	W(100%)
Flabellum lowekeyesi	coraux bruts	kg	0	1.7	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	4	W(100%)
Flabellum spp.	coraux bruts	kg	<0.1	<0.1	0	0	0	-	Aucun commerce commercial	HS(100%)		X(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Flabellum thouarsii	vivant		0	0	1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	GS*(100%)	2	W(100%)
Javania lamprotichum	coraux bruts	kg	0	1.2	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	7	W(100%)
Monomyces rubrum	coraux bruts	kg	0	4.1	<0.1	0	0	NE	Quota zéro publié (FJ(2018)); Aucun commerce commercial	NZ(100%)	8	W(100%)
Polymyces wellsi	coraux bruts	kg	0	0.6	<0.1	0	0	NE	Aucun commerce commercial	NZ(100%)	7	W(100%)
Truncatoflabellum paripavoninum	coraux bruts	kg	0	1.2	<0.1	0	0	NE	Aucun commerce commercial	NZ(100%)	8	W(100%)
Truncatoflabellum phoenix	coraux bruts	kg	<0.1	0	0	0	0	NE	Aucun commerce commercial	HS(100%)	5	X(100%)
Scleractinia: Fungiacyathidae												
Fungiacyathus fragilis	vivant		10	0	0	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	ID*(94.5%), NZ(5.5%)	4	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0.6	0	0	0					
Fungiacyathus spp.	vivant		17	0	0	0	0	-		ID(100%)		W(100%)
Scleractinia: Fungiidae												
Ctenactis albitentaculata	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019)); Aucun commerce commercial	AU(100%)	15	W(100%)
Ctenactis crassa	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019)); Aucun commerce commercial	AU(100%)	29	W(100%)
Ctenactis echinata	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019)); Aucun commerce commercial	AU(100%)	33	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Ctenactis spp.	vivant		5	68	125	0	0	-		MY(82.9%), AU(17.1%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	0	150.8	0	0	0					
Cycloseris colini	vivant		15	0	0	100	0	LC (?) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	AU*(62.2%), ID(37.8%)	5	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	0	45.8	0					
Cycloseris spp.	vivant		400	2193	955	2565	1377	-		ID(50.9%), AU(45%), MY(3.6%), TO(0.2%), VN(0.2%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	0	145	4.6	31.9	143					
Fungia concinna	vivant		0	0	0	5	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(100%)	38	W(100%)
Fungia costulata	vivant		0	8	0	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(100%)	31	W(100%)
Fungia cyclolites	vivant		100	2	310	291	41	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	AU(78.6%), ID(12.2%), MY(9.2%)	30	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	75.4	0	0					
Fungia danae	vivant		20	0	205	0	0	NE	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	TO*(48.9%), AU(42.2%), FJ(8.9%)	14	W(100%)
Fungia distorta	vivant		0	52	19	378	213	LC (→) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	ID(100%)	34	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	1.7	0	4.1	49.9					
Fungia erosa	vivant		0	20	0	0	0	LC (?) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Suspension CITES (SB(2019))	ID(100%)	8	W(100%)
Fungia fragilis	vivant		1285	81	165	438	326	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	ID(97.1%), AU(2.9%)	23	W(100%)
	coraux bruts	kg	4.1	11	0	16.8	55.7					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Fungia fungites	vivant		119	627	100	1500	0	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	AU(77.3%), TO(13.3%), MY(6.3%), ID(3%), SC(0.1%)	50	W(100%)
	coraux bruts	kg	2.9	0.6	58	0	0					
Fungia granulosa	vivant		0	26	74	127	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(100%)	34	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	7.5	0	0	0					
Fungia repanda	vivant		1528	674	1388	1160	726	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(99.7%), FJ(0.2%)	36	W(100%)
	coraux bruts	kg	17.4	29.6	17.4	2.9	0					
Fungia scutaria	vivant		600	622	417	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(100%)	50	W(100%)
	coraux bruts	kg	136.9	0	0	0	0					
Fungia seychellensis	vivant		0	0	0	2	0	VU (?) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	AU*(100%)	2	W(100%)
Fungia spinifer	coraux bruts	kg	0	0	11.6	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	TO*(100%)	11	W(100%)
Fungia spp.	vivant		36277	27648.4	25761	23016	28957	-		AU(62.5%), ID(27.5%), FJ(5.1%), TO(3.3%), MY(1.6%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	1257.4	560.1	449.5	275.5	730.8					
Fungia tenuis	vivant		4204	1575	1697	264	765	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(56.2%), ID(43.8%)	26	W(100%)
	coraux bruts	kg	12.2	19.1	0	11.6	0					
Fungiidae spp.	coraux bruts	kg	0	0	2.9	0.6	0	-	Aucun commerce commercial	SC(83.3%), WS(16.7%)		W(100%)
Halomitra pileus	vivant		0	0	59	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	SB(97.2%), MY(2.8%)	28	W(100%)
	coraux bruts	kg	869.4	1686.1	734.9	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Heliofungia actiniformis	vivant		36572	17231	11476	18490	11869	VU (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	ID(56.6%), AU(40%), MY(1.9%), SB(1.5%), TO(0.1%)	16	W(100%)
	coraux bruts	kg	2200.5	1566	559.7	294.1	784.6					
Heliofungia spp.	vivant		21	705	50	100	0	-		MY(84.3%), AU(15.1%), ID(0.6%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	0	882.8	922.2	0	0					
Herpolitha limax	vivant		2423	1170	941	767	634	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	ID(51.5%), AU(42.8%), MY(5.6%)	47	W(100%)
	coraux bruts	kg	37.7	121.8	111.9	15.1	48.7					
Herpolitha spp.	vivant		1	300	75	0	0	-		MY(99.2%), AU(0.7%), ID(0.1%), FM(0.1%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	12.8	522	901.9	0	0					
Lithophyllon mokai	vivant		0	25	627	591	25	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(91.8%), MY(8.2%)	17	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	8.7	0	0					
Lithophyllon spp.	vivant		206	342	246	14	0	-		AU(57.9%), MY(42.1%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	4.1	298.7	0	0	0					
Lithophyllon undulatum	vivant		200	410	47	0	2000	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018))	AU(100%)	17	W(100%)
	coraux bruts	kg	0.6	0.6	0	0	0					
Podabacia spp.	coraux bruts	kg	0	0	1.2	0	0	-		MY(100%)		W(100%)
Polyphyllia spp.	coraux bruts	kg	0.6	0	63.8	0	0	-		MY(99.1%), CK(0.9%)		W(100%)
Polyphyllia talpina	vivant		10334	1692	718	4267	2113	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	ID(76.1%), FJ(14.8%), AU(7.8%), MY(1.3%)	25	W(100%)
	coraux bruts	kg	136.9	111.4	31.9	71.9	220.1					
Sandalolitha dentata	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019)); Aucun commerce commercial	AU(100%)	23	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Sandalolitha robusta	vivant		115	230	260	271	25	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(100%)	29	W(99.7%); X(0.3%)
	coraux bruts	kg	5.8	0	1.7	0	0					
Zoopilus echinatus	vivant		0	0	60	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	MY(100%)	11	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	34.8	0	0	0					
Scleractinia: Gardineriidae												
Gardineria hawaiiensis	coraux bruts	kg	0.6	0.6	<0.1	0	0	NE	Aucun commerce commercial	NZ(50.4%), BR*(49.6%)	6	W(100%)
Scleractinia: Meandriniidae												
Dendrogyra cylindrus	coraux bruts	kg	0	2.9	4.6	0	67.3	CR (↓) (2021)	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	BZ(87.6%), JM(6.2%), CW(3.9%), DO(2.3%)	22	W(96.1%); R(3.9%)
Dichocoenia stokesii	coraux bruts	kg	7	5.2	11.6	0	0	VU (↓) (2021)	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	BZ(63.4%), DM(29.3%), DO(7.3%)	27	W(100%)
Meandrina maeandrites	vivant		0	0	0	0	1	NE	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	BZ(59.7%), DO(25.6%), KY(14.7%)	26	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	4.1					
Scleractinia: Merulinidae												
Hydnophora exesa	vivant		9192	1576	2195	4001	2692	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	ID(73.6%), AU(24.1%), TO(1.4%), FJ(0.9%)	51	W(99.9%); R(0.1%)
	coraux bruts	kg	287.1	126.4	16.8	132.8	193.7					
Hydnophora microconos	vivant		5662	759	378	2295	1471	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	ID(100%)	47	W(100%)
	coraux bruts	kg	308.6	236.1	1.7	49.9	130					
Hydnophora pilosa	coraux bruts	kg	0	0	0	1.7	0	LC (?) (2008)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(100%)	12	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Hydnophora rigida	vivant		7094	465	2424	1770	309	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FJ(57.5%), AU(40.5%), MY(1.1%), TO(0.9%), ID(0.1%)	24	W(99.8%); R(0.2%)
	coraux bruts	kg	52.2	17.4	37.7	8.7	10.4					
Hydnophora spp.	vivant		346	957	1192	644	216	-		AU(59.5%), TO(23.1%), MY(13.7%), ID(3%), FJ(0.6%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	1.7	150.8	153.2	48.1	240.7					
Merulina ampliata	vivant		8294	1579	1828	2923	1142	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	ID(41.1%), AU(23.3%), FJ(13.9%), SB(12.8%), MY(4.6%), TO(4.3%)	42	W(100%)
	coraux bruts	kg	1580.5	864.8	1251.1	165.9	310.6					
Merulina scabricula	vivant		3120	87	127	20	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FJ(91.1%), TO(7.4%), AU(0.8%), SB(0.7%)	19	W(100%)
	coraux bruts	kg	22.6	0	1.7	0	0					
Merulina spp.	vivant		25	273	263	5	0	-		MY(91.2%), TO(6%), AU(2.5%), ID(0.2%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	0.6	713.4	971.5	0	0					
Merulinidae spp.	coraux bruts	kg	0	0	3.5	0	0	-	Aucun commerce commercial	VU(100%)		-(100%)
Paraclavarina triangularis	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0	NT (?) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Suspension CITES (SB(2019)); Aucun commerce commercial	AU(100%)	9	W(100%)
Scapophyllia cylindrica	vivant		0	130	0	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	21	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	2.3	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Scleractinia: Micrabaciidae												
Leptopenus antarcticus	coraux bruts	kg	0	0.6	0	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ*(100%)	1	W(100%)
Scleractinia: Mussidae												
Acanthastrea amakusensis	vivant		1460	3874	387	35	0	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019),SO(2004-présent))	TO(51.1%), AU(48.9%)	11	W(100%)
	coraux bruts	kg	244.2	4.6	23.2	46.4	0					
Acanthastrea bowerbanki	vivant		1433	1472	3191	1539	3697	VU (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(93.9%), TO(6.1%)	14	W(100%)
	coraux bruts	kg	84.1	7	84.1	178.1	129.9					
Acanthastrea echinata	vivant		524	1191	2719	1808	4110	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	AU(95.1%), TO(2.7%), MY(1.4%), ID(0.8%)	48	W(100%)
	coraux bruts	kg	8.1	56.8	55.7	60.3	48.1					
Acanthastrea hemprichii	vivant		5	0	0	0	0	VU (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	ID(51.9%), AU(48.1%)	18	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	2.9					
Acanthastrea hillae	vivant		1143	1630	998	1	51	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(97.9%), ID(2.1%)	19	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	36.5	16.2	0	0					
Acanthastrea lordhowensis	vivant		27080	47263	42701	17493.4	14913	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(92.8%), KH*(6.5%), TO*(0.4%), MY(0.2%), VN*(0.1%)	13	W(100%)
	coraux bruts	kg	685	798.1	493.6	660.6	1109.5					
Acanthastrea maxima	vivant		0	3	0	0	0	NT (?) (2008)		ID*(100%)	2	W(100%)
Acanthastrea regularis	vivant		0	0	99	0	0	VU (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	8	W(100%)
Acanthastrea rotundoflora	vivant		0	1	45	0	0	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	TO*(97.8%), ID(2.2%)	10	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Acanthastrea spp.	vivant		34312	79280	30418	34651	33369	-		AU(90.8%), TO(6.1%), ID(1.5%), FJ(1%), MY(0.4%), AE(0.1%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	442.5	509.2	833.6	558.5	1052.1					
Acanthophyllia deshayesiana	vivant		8333	8340	7413	2549	3680	NE		AU(63.1%), ID(28.7%), TO*(8.2%)	3	W(100%)
	coraux bruts	kg	105	77.1	258.7	10.4	23.2					
Acanthophyllia spp.	vivant		11	110	16	0	0	-		AU(92%), ID(8%)		W(100%)
Australomussa rowleyensis	vivant		238	502	0	2	0	NT (?) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	AU(99.2%), ID(0.8%)	9	W(100%)
Australomussa spp.	vivant		0	1	0	0	0	-		AU(100%)		W(100%)
Blastomussa merleti	vivant		1155	3285	1524	401	276	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(99.7%), MY(0.1%), SA(0.1%), ID(0.1%)	21	W(100%)
	coraux bruts	kg	223.3	16.8	31.3	0	2.9					
Blastomussa spp.	vivant		4449	9676	5160	5299	4595	-		AU(99.8%), VN(0.1%), ID(0.1%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	254.6	47	243.6	73.7	364.8					
Blastomussa wellsi	vivant		13842	13834	10179	28518	17049	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(83.8%), ID(11.5%), TO(3.9%), MY(0.7%)	14	W(100%)
	coraux bruts	kg	515.6	172.3	50.5	106.1	193.1					
Cynarina lacrymalis	vivant		14378	12819	10100	12547	17145	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(69.9%), ID(23.6%), TO(5.7%), MY(0.8%)	28	W(100%)
	coraux bruts	kg	171.7	221	590.4	174.6	582.3					
Cynarina spp.	vivant		487	932	243	150	0	-		AU(96.5%), TO(2.1%), MY(0.8%), ID(0.5%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	0	2.9	0	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Isophyllastrea rigida	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0	LC (?) (2021)	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	DO(100%)	24	W(100%)
Isophyllastrea spp.	coraux bruts	kg	0	3.5	0	0	0	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	DO(100%)		W(100%)
Isophyllia sinuosa	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0	LC (?) (2021)	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	DO(100%)	23	W(100%)
Lobophyllia corymbosa	vivant		11854	2789	1261	7994	5940	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	ID(95.8%), AU(3.6%), TO(0.4%), MY(0.3%)	42	W(100%)
	coraux bruts	kg	173.4	60.3	17.4	103.2	215.4					
Lobophyllia diminuta	vivant		0	34	48	0	100	VU (?) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	9	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	5.8	0	0					
Lobophyllia flabelliformis	vivant		0	0	0	45	0	VU (?) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	8	W(100%)
Lobophyllia hataii	vivant		0	15	18	150	266	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(96.7%), VN(3.3%)	22	W(100%)
Lobophyllia hemprichii	vivant		2210	2403	2969	1830	617	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	AU(97%), TO(1.3%), MY(1.2%), VN(0.3%), FJ(0.2%), ID(0.1%)	44	W(100%)
	coraux bruts	kg	297.5	68.4	0	2.3	0					
Lobophyllia pachysepta	vivant		0	34	30	71	0	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	14	W(100%)
Lobophyllia robusta	vivant		49	200	167	43	15	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(99.8%), ID(0.2%)	11	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Lobophyllia spp.	vivant		40261	33387	34779	28706	30009	-		AU(67.9%), ID(15.8%), FJ(7.5%), TO(6.8%), MY(2%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	1316.6	698.4	2688.3	574.8	812					
Micromussa diminuta	vivant		37	219	178	40	50	DD (?) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	4	W(100%)
Micromussa spp.	vivant		205	100	459	0	0	-		AU(100%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0					
Mussa angulosa	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0	NT (↓) (2021)	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	DO(100%)	26	W(100%)
Mycetophyllia aliciae	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0	LC (?) (2021)	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	DO(100%)	17	W(100%)
Mycetophyllia daniana	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0	NE	Aucun commerce commercial	DO(100%)	17	W(100%)
Mycetophyllia ferox	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0	CR (↓) (2021)	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	DO(100%)	17	W(100%)
Mycetophyllia lamarckiana	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0	LC (?) (2021)	Aucun commerce commercial	DO(100%)	22	W(100%)
Scolymia australis	vivant		40648	72412	27131	21162	22810	LC (?) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	AU(99.1%), TO*(0.9%)	9	W(100%)
	coraux bruts	kg	3000.3	1054.4	456.5	642.6	1280.1					
Scolymia cubensis	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0	CR (↓) (2021)	Aucun commerce commercial	DO(100%)	20	W(100%)
Scolymia lacera	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0	CR (↓) (2021)	Aucun commerce commercial	DO(100%)	16	W(100%)
Scolymia spp.	vivant		15447	26756	16664	12799	14390	-		AU(87.5%), TO(11.9%), MY(0.6%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	429.8	651.3	908.9	451.8	957					
Scolymia vitiensis	vivant		4293	1540	1553	2998	3279	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	ID(83.5%), AU(14.9%), TO(1.5%)	23	W(100%)
	coraux bruts	kg	124.7	101.5	33.1	47	40.6					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Symphyllia agaricia	vivant		837	653	490	2	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(96.7%), TO(3.1%), ID(0.2%)	20	W(100%)
	coraux bruts	kg	180.4	19.1	2.3	0	0					
Symphyllia erythraea	vivant		0	0	0	200	0	LC (?) (2008)		AU*(100%)	6	W(100%)
Symphyllia radians	vivant		150	116	123	35	40	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(96.9%), ID(3.1%)	26	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	4.6	0	0					
Symphyllia recta	vivant		103	69	19	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	33	W(100%)
Symphyllia spp.	vivant		9510	12630	8827	7589	8575	-		AU(72.8%), ID(15.8%), FJ(4.6%), TO(4.3%), MY(2.4%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	320.2	253.5	340.5	232	419.9					
Symphyllia valenciennesii	vivant		0	58	73	26	35	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	24	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	11.6	0	0	87					
Symphyllia wilsoni	vivant		2514	2440	3951	3042	3829	LC (?) (2008)		AU(99.8%), MY*(0.2%)	2	W(100%)
	coraux bruts	kg	255.2	18	17.4	0	2.9					
Scleractinia: Oculinidae												
Acrhelia horrescens	vivant		1400	0	0	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FJ(100%)	14	W(100%)
	coraux bruts	kg	11.6	0	0	0	0					
Galaxea acrhelia	vivant		0	2	0	0	0	VU (?) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	4	W(100%)
Galaxea astreata	vivant		7799	1031	459	3282	2247	VU (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	ID(82.4%), FJ(16.8%), MY(0.4%), AU(0.3%), TO(0.1%)	36	W(100%)
	coraux bruts	kg	150.8	63.2	17.4	77.7	90.5					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Galaxea fascicularis	vivant		13168	2203	977	4725	2319	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	ID(63.8%), FJ(19.6%), AU(12.5%), TO(3.6%), MY(0.4%)	46	W(100%)
	coraux bruts	kg	205.3	161.8	13.9	71.9	104.4					
Galaxea spp.	vivant		887	1198	2144	2139	516	-		AU(63.4%), TO(25.7%), MY(9.4%), ID(0.8%), FJ(0.5%), PG(0.1%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	4.6	168.2	259.8	63.8	232					
Madrepora oculata	coraux bruts	kg	0.3	6.2	<0.1	0	<0.1	NE	Suspension CITES (DM(2018),GD(2016-présent),IS(2019),KN(2019),SO(2004-présent),VC(2018)); Aucun commerce commercial	NO(77.4%), NZ(18%), HS(4.6%)	47	W(95.4%); X(4.6%)
Madrepora spp.	coraux bruts	kg	0	17.4	0	0	0	-	Aucun commerce commercial	CW(100%)		W(100%)
Oculina diffusa	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0	LC (?) (2021)	Aucun commerce commercial	DO(100%)	19	W(100%)
Oculina valenciennesi	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0	DD (?) (2021)	Aucun commerce commercial	DO*(100%)	6	W(100%)
Oculina varicosa	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0	LC (?) (2021)	Aucun commerce commercial	DO*(100%)	6	W(100%)
Oculina virgosa	coraux bruts	kg	0	2.3	<0.1	0	0	NE	Aucun commerce commercial	NZ(100%)	3	W(100%)
Sclerhelia spp.	vivant		355	0	0	0	0	-		ID(80.3%), VN(19.7%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	87	0	0	0	0					
Scleractinia: Pectiniidae												
Echinophyllia aspera	vivant		1431	2188	2191	2622	2871	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	AU(99.5%), ID(0.3%), TO(0.2%)	41	W(100%)
	coraux bruts	kg	126.4	47.6	10.4	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Echinophyllia echinata	vivant		421	595	299	305	66	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	19	W(100%)
	coraux bruts	kg	116	5.8	1.7	0	0					
Echinophyllia maxima	vivant		0	0	0	435	0	EN (?) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Suspension CITES (SB(2019))	AU*(100%)	3	W(100%)
Echinophyllia nishihirai	vivant		1400	20	0	0	0	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FJ(100%)	7	W(100%)
	coraux bruts	kg	11.6	0	0	0	0					
Echinophyllia orpheensis	vivant		0	0	79	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	TO*(100%)	11	W(100%)
Echinophyllia pectinata	vivant		15	0	0	0	0	DD (?) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	ID(100%)	3	W(100%)
Echinophyllia spp.	vivant		11186	14702	17593	16155	16908	-		AU(82.7%), TO(7.5%), ID(5.1%), MY(2.4%), FJ(2.2%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	988.9	533.6	453	381.6	504.6					
Mycedium elephantotus	vivant		9462	2645	2245	2256	1121	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(39.3%), FJ(38.2%), ID(17.5%), TO(5%), MY(0.1%)	39	W(100%)
	coraux bruts	kg	78.3	19.1	104.4	4.6	244.2					
Mycedium robokaki	vivant		19	91	315	580	624	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	ID(60.6%), MY*(37.7%), AU(1.8%)	10	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	121.8	414.7	1.7	8.7					
Mycedium spp.	vivant		89	394	136	0	20	-		MY(93.6%), ID(3.6%), AU(2.8%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	2.3	707.6	974.4	0	0					
Oxypora convoluta	vivant		0	0	110	49	0	DD (?) (2008)		TO*(69.2%), AU*(30.8%)	1	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Oxypora crassispinosa	vivant		0	0	0	25	0	LC (?) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU*(100%)	15	W(100%)
Oxypora egyptensis	vivant		0	0	60	0	0	DD (?) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	TO*(100%)	1	W(100%)
Oxypora glabra	vivant		0	0	40	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(100%)	15	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0					
Oxypora lacera	vivant		4	20	48	88	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	MY(43.2%), AU(33.9%), VN(11.2%), TO(9.5%), ID(2.2%)	37	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	19.1	0	0					
Oxypora spp.	vivant		10288.6	1445	1493	1962	745	-		FJ(50.5%), AU(30.3%), ID(16.2%), MY(1.6%), TO(1.4%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	81.2	55.1	63.8	6.4	41.2					
Pectinia alcicornis	vivant		6	103	3	17	0	VU (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	SB(70.5%), MY(22.9%), AU(6.6%)	16	W(100%)
	coraux bruts	kg	308	0	0	0	0					
Pectinia elongata	vivant		0	0	0	125	0	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU*(100%)	7	W(100%)
Pectinia lactuca	vivant		100	6	220	200	0	VU (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(69.2%), SB(30%), ID(0.8%)	27	W(100%)
	coraux bruts	kg	167.6	58	0	0	0					
Pectinia paeonia	vivant		23	20	27	800	2110	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(92.8%), SB(7.1%)	16	W(97.5%); -(2.5%)
	coraux bruts	kg	146.2	0	82.4	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Pectinia spp.	vivant		6671	2190	3029	4353	2125	-		AU(45.1%), ID(31.3%), FJ(17.3%), TO(3.7%), MY(2.5%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	85.8	142.1	121.2	56.8	308.6					
Scleractinia: Pocilloporidae												
Madracis auretenra	coraux bruts	kg	0	0	75	0	0	LC (?) (2021)	Suspension CITES (GD(2016-présent))	GT*(100%)	5	W(100%)
Madracis carmabi	vivant		0	0	0	5	0	LC (?) (2021)	Aucun commerce commercial	CW*(100%)	6	W(100%)
Madracis decactis	vivant		0	0	0	5	0	CR (↓) (2021)	Suspension CITES (DM(2018))	BR(64.7%), BM(33%), CW*(1.7%), DO(0.6%)	36	W(100%)
	coraux bruts	kg	194.3	16.2	0	0	0					
Madracis formosa	vivant		0	0	3	5	0	NT (↓) (2021)	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	CW(82.1%), DO(17.9%)	13	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0					
Madracis kauaiensis	coraux bruts	kg	0	0.6	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	7	W(100%)
Madracis myriaster	vivant		0	0	0	5	0	NE	Suspension CITES (DM(2018),GD(2016-présent),VC(2018)); Aucun commerce commercial	CW*(74.2%), DO(25.8%)	30	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0					
Madracis pharensis	vivant		0	0	3	10	0	LC (?) (2014)	Aucun commerce commercial	CW(88.2%), DO(11.8%)	24	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0					
Madracis senaria	vivant		0	0	0	5	0	LC (?) (2021)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	CW*(74.2%), DO(25.8%)	5	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0					
Madracis spp.	coraux bruts	kg	0	3.5	0	0	0	-	Aucun commerce commercial	DO(100%)		W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Palauastrea ramosa	vivant		0	120	225	0	0	NT (?) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	MY(82.8%), AU(17.2%)	13	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	87	291.2	0	0					
Palauastrea spp.	vivant		0	264	50	0	0	-		MY(100%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	0	533.6	272.6	0	0					
Pocillopora damicornis	corps		0	0	0	500	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	SB(72.5%), TH(7.6%), FR*(4.9%), TO(4.1%), AU(4%), US(3.9%), PG(2.3%), PA(0.5%), PW(0.2%), ID(0.1%)	61	W(100%)
	extrait		0	0	0	380	0					
	vivant		25	186	123	56	190					
	coraux bruts	kg	2478.9	4277.5	2242.3	95.7	74.2					
Pocillopora danae	vivant		0	0	30	0	0	VU (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	TO(100%)	13	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	29	0	0					
Pocillopora elegans	vivant		100	100	0	0	0	VU (?) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	AU*(100%)	18	W(100%)
Pocillopora eydouxi	vivant		0	0	20	0	0	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019),SO(2004-présent))	SB(97%), AU(2.3%), MY(0.6%), MU(0.1%)	43	W(100%)
	coraux bruts	kg	805.5	2177.9	335.2	0	0					
Pocillopora kelleheri	vivant		0	0	0	10	0	LC (→) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	7	W(100%)
Pocillopora meandrina	coraux bruts	kg	1016.2	1045.7	888	198.4	171.1	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	SB(85.9%), FR*(11.4%), TW(2.6%)	34	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Pocillopora spp.	vivant		14329	4226	4429	2143	688	-		FJ(40.3%), AU(21.9%), TO(8.6%), SB(7.7%), FR(7%), MY(5.1%), PW(3.4%), PG(2.2%), JP(1.3%), PA(1.1%), US(0.6%), ID(0.5%), CK(0.1%), TG(0.1%)		W(99.8%); R(0.2%)
	coraux bruts	kg	1473.3	2549.1	2968.4	173.3	2038.1					
Pocillopora verrucosa	vivant		2	10	74	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	SB(55.2%), FR*(32.8%), PF(7.8%), TH(1.8%), AU(1.8%), FJ(0.4%), SA(0.2%), ID(0.2%)	58	W(100%)
	coraux bruts	kg	1671.5	1096.2	1841.5	313.2	726.7					
Pocillopora woodjonesi	coraux bruts	kg	11.6	0	0	0	0	LC (?) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019)); Aucun commerce commercial	FR*(100%)	24	W(100%)
Pocilloporidae spp.	coraux bruts	kg	0	0	290	0	0	-	Aucun commerce commercial	US(99.6%), SC(0.4%)		W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Seriatopora caliendrum	vivant		10	10	0	0	0	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	SB(62.2%), AU(30.7%), ID(7.1%)	27	W(100%)
	coraux bruts	kg	44.1	0	1.7	0	0					
Seriatopora dendritica	vivant		0	0	10	0	0	VU (?) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Suspension CITES (SB(2019))	AU*(100%)	3	W(100%)
Seriatopora hystrix	vivant		10232	2872	4752	2301	711	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(28.5%), FJ(27.5%), SB(24%), TO(15.1%), MY(4.8%), ID(0.1%)	38	W(100%)
	coraux bruts	kg	4001.4	3171.4	1629.8	356.1	232					
Seriatopora spp.	vivant		2076	2936	2148	325	145	-		MY(35.5%), FJ(25.2%), TO(24.7%), AU(12.7%) ,ID(1.5%), TG(0.5%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	7	788.8	571.3	190.2	82.4					
Stylophora danae	vivant		0	10	110	0	0	LC (→) (2008)		TO*(100%)	3	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	46.4	0	0	0					
Stylophora pistillata	oeufs (vivant)		0	100	0	0	0	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	AU(49.9%), SB(46.8%), MY(1.7%), IL(1.1%), PW(0.1%), TO(0.1%), SA(0.1%), VN(0.1%)	48	W(100%)
	vivant		164	1112	1053	1630	302					
	coraux bruts	kg	765.6	2353.6	1469.1	60.9	31.9					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Stylophora spp.	corps		1	0	0	0	0	-		FJ(40%), TO(33.2%), AU(22%), MY(3.8%), ID(0.6%), SB(0.4%)		W(99.8%); R(0.2%)
	vivant		11415	4273	3865	933	531					
	coraux bruts	kg	439.6	371.2	272	410.1	174					
Scleractinia: Poritidae												
Alveopora allingi	vivant		600	400	400	5	0	VU (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018))	AU(100%)	30	W(100%)
	coraux bruts	kg	134.6	2.3	0	0	0					
Alveopora catalai	vivant		0	0	3	0	0	NT (?) (2008)		AU(100%)	10	W(100%)
Alveopora gigas	vivant		1194	2274	2643	2561	4598	VU (?) (2008)		AU(98.7%), MY*(1%), TO*(0.3%), ID(0.1%)	3	W(100%)
	coraux bruts	kg	215.2	25.5	29	8.7	11.6					
Alveopora marionensis	vivant		0	0	80	1100	0	VU (?) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Quota zéro publié (FJ(2018))	AU(100%)	8	W(100%)
Alveopora minuta	vivant		0	0	6	0	0	EN (?) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Suspension CITES (SB(2019))	AU*(100%)	5	W(100%)
Alveopora spongiosa	vivant		7	267	20	0	0	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	ID(73.3%), AU(24%), TO(2.7%)	21	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0.6	0	0	0					
Alveopora spp.	vivant		3869	5754	9748	14106	16041	-		AU(90.7%), ID(5.5%), TO(2.2%), MY(1.5%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	168.8	133.4	158.9	113.7	404.3					
Alveopora tizardi	vivant		0	0	10	30	0	LC (?) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	13	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Goniopora albiconus	vivant		20	3	70	30	0	VU (?) (2008)		TO*(65.8%), AU*(20.5%), FJ*(13.7%)	3	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	23.2	0	0	0					
Goniopora cellulosa	coraux bruts	kg	0	5.2	0	0	0	VU (?) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	AU*(100%)	2	W(100%)
Goniopora columna	vivant		122	789	566	0	0	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019),SO(2004-présent))	AU(100%)	28	W(100%)
Goniopora lobata	vivant		35698	5896	2040	15514	10013	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	ID(98.4%), AU(0.9%), TO(0.5%), FM(0.2%), MY(0.1%)	31	W(100%)
	coraux bruts	kg	1744.1	598	11.6	168.8	419.9					
Goniopora minor	vivant		2	0	0	0	0	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	ID(100%)	21	W(100%)
Goniopora pandoraensis	vivant		34	55	0	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(64.9%), ID(35.1%)	15	W(100%)
	coraux bruts	kg	2.9	0	0	0	0					
Goniopora savignii	vivant		0	0	0	450	0	LC (?) (2008)		AU*(100%)	12	W(100%)
Goniopora somaliensis	vivant		722	752	576	188	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	AU(100%)	26	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	5.8	0	0	0					
Goniopora spp.	sculptures		5	0	0	0	5	-		AU(51.9%), ID(34.9%), KH(5.2%), TO(4%), FJ(2.9%), MY(0.8%), VN(0.2%)		W(100%)
	vivant		58857	34204	55461	36495	47563					
	coraux bruts	kg	1118.2	795.2	1229.6	1400.7	2231					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Goniopora stokesi	sculptures		0	0	0	10	0	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	ID(91.2%), AU(8.8%)	29	W(100%)
	vivant		39294	8506	4549	21132	12693					
	coraux bruts	kg	2053.2	853.8	0	346.8	627.6					
Goniopora stutchburyi	vivant		377	985	1652	200	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	22	W(100%)
Goniopora tenuidens	vivant		900	1277	745	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	21	W(100%)
	coraux bruts	kg	227.4	0	5.8	0	0					
Porites annae	vivant		0	0	52	0	0	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	AU(100%)	19	W(100%)
Porites astreoides	corps		6000	0	0	0	0	LC (?) (2021)	Suspension CITES (DM(2018),VC(2018)); Aucun commerce commercial	BM(99.1%), BZ(0.5%), CW(0.1%), VC(0.1%), US(0.1%)	34	W(95.7%); -(4.3%)
	vivant		0	0	15	0	0					
	coraux bruts	kg	4699.7	1817.1	288.3	314	3.5					
Porites australiensis	vivant		0	0	11	7	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	36	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0					
Porites branneri	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0	NT (↓) (2021)	Aucun commerce commercial	DO(100%)	12	W(100%)
Porites colonensis	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0	VU (?) (2021)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	DO*(100%)	9	W(100%)
Porites compressa	coraux bruts	kg	0	626.4	0	0	0	LC (?) (2008)	Aucun commerce commercial	US(100%)	10	W(100%)
Porites cylindrica	vivant		20	22	196	0	119	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019),SO(2004-présent))	AU(83.4%), TO(11.7%), VN(2.8%), FM*(1.7%), PW(0.5%)	35	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	1.7	1.7	0	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Porites densa	vivant		6	0	1	0	0	NT (?) (2008)	Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	10	W(100%)
Porites divaricata	coraux bruts	kg	0	3.5	0	0	0	LC (?) (2021)	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	DO(50%), BZ(50%)	16	W(66.7%); X(33.3%)
Porites evermanni	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0	DD (?) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Suspension CITES (SB(2019)); Aucun commerce commercial	AU(100%)	12	W(100%)
Porites furcata	coraux bruts	kg	2.9	1.7	0	0	0	LC (?) (2021)	Suspension CITES (KN(2019)); Aucun commerce commercial	PA(62.5%), DO(37.5%)	16	W(100%)
Porites harrisoni	coraux bruts	kg	0	17.4	0	0	0	NT (→) (2008)	Suspension CITES (DJ(2011-présent)); Aucun commerce commercial	AE(100%)	9	W(100%)
Porites heronensis	vivant		1	0	0	5	0	LC (?) (2008)		AU(81.6%), JP(18.4%)	5	W(100%)
	coraux bruts	kg	1.7	0	1.7	0	0					
Porites lichen	vivant		14	0	0	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	ID(88.9%), AU(11.1%)	38	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0					
Porites lobata	vivant		0	0	471	0	0	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	US(39.6%), MY(30.5%), FR*(20%), TW(4.7%), HK(3.6%), CO(0.9%), SA(0.5%), AU(0.2%), MU(0.1%)	51	W(100%)
	coraux bruts	kg	17.4	471.9	429.9	162.4	214					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Porites lutea	vivant		0	0	36	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	FR(50.9%), SC(17.8%), TH(14%), PG(8.8%), KE*(5%), AU(3.4%), MU(0.2%)	57	W(100%)
	coraux bruts	kg	44.7	111.4	142.8	200.7	189.7					
Porites murrayensis	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0	NT (?) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019)); Aucun commerce commercial	AU(100%)	23	W(100%)
Porites porites	vivant		0	0	7	0	0	LC (?) (2021)	Suspension CITES (DM(2018))	CW*(61.7%), US(17.7%), DO(11.8%), BZ(4.4%), FR*(4.4%)	27	W(95.6%); U(4.4%)
	coraux bruts	kg	2.9	3.5	1.7	0	24.4					
Porites rus	vivant		0	0	10	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	FR*(46.8%), PF(46.8%), SA(4.9%), AU(1.4%)	40	W(100%)
	coraux bruts	kg	0	95.1	0	2.9	0					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Porites spp.	vivant		42821	6081	4706	12372	7880	-		ID(65.2%), AU(13.4%), FJ(12.2%), MY(4%), PW(1.2%), PG(0.9%), TO(0.8%), US(0.6%), FR(0.5%), JP(0.5%), PA(0.4%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	3269.1	3010.6	280.1	371.2	581.7					
Porites stephensoni	vivant		0	0	0	10	0	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	17	W(100%)
Poritidae spp.	coraux bruts	kg	0	0	290	0	0	-	Aucun commerce commercial	US(99.4%), SC(0.6%)		W(100%)
Scleractinia: Rhizangiidae												
Astrangia poculata	vivant		0	0	40	0	0	LC (?) (2022)	Aucun commerce commercial	US(100%)	6	W(100%)
Astrangia spp.	coraux bruts	kg	0	0	17.4	0	0	-	Aucun commerce commercial	SV(100%)		W(100%)
Culicia rubeola	coraux bruts	kg	0	0.6	<0.1	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	NZ(100%)	13	W(100%)
Culicia spp.	corps		25	0	0	0	0	-	Aucun commerce commercial	PW(100%)		W(100%)
Oulangia bradleyi	coraux bruts	kg	0	0	0.6	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	SV(100%)	7	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Scleractinia: Siderastreidae												
Coscinaraea monile	coraux bruts	kg	0	0	<0.1	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent)); Aucun commerce commercial	CK*(100%)	34	W(100%)
Coscinaraea spp.	vivant		0	317	860	1535	265	-		AU(94.3%), MY(5.7%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	0	0	75.4	0	0					
Coscinaraea wellsi	coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019)); Aucun commerce commercial	AU(100%)	16	W(100%)
Psammocora contigua	vivant		0	20	0	0	0	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	AU(100%)	47	W(100%)
Psammocora decussata	vivant		0	0	0	100	0	DD (?) (2008)		AU*(100%)	1	W(100%)
Psammocora digitata	vivant		0	0	4	0	0	NT (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	26	W(100%)
Psammocora explanulata	vivant		0	0	0	400	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	22	W(100%)
Psammocora nierstraszi	vivant		0	0	1	0	0	LC (→) (2008)	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	31	W(100%)
Psammocora spp.	vivant		1626	1128	2679	4157	2652	-		AU(85.3%), FJ(11.9%), MY(2.5%), TO(0.1%), VN(0.1%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	2.9	139.2	98.6	33.6	54.5					
Psammocora stellata	vivant		0	0	0	310	0	VU (?) (2008)		AU*(100%)	15	W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Psammocora superficialis	vivant		60	0	0	0	0	LC (?) (2008)	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	AU(66.7%), FJ(33.3%)	35	W(100%)
Siderastrea radians	vivant		0	0	2672	380	0	LC (?) (2021)	Suspension CITES (DM(2018),GN(2013-présent),ST(2016-2017,2022-présent))	US(99.1%), CW*(0.7%), DO(0.1%), BZ(0.1%)	35	W(100%)
	coraux bruts	kg	2.3	3.5	76.6	0	22.6					
Siderastrea siderea	coraux bruts	kg	2.9	26.1	67.9	0	138	CR (↓) (2021)	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	CW(58.8%), BZ(36%), JM(1.7%), TT(1.5%), PA(1.2%), DO(0.7%)	31	W(98.5%); X(1.5%)
Siderastrea spp.	vivant		0	0	180	0	0	-		MY(99.9%), BQ(0.1%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	0	197.8	145	0	0					
Scleractinia: Trachyphylliidae												
Trachyphyllia geoffroyi	vivant		71449	53863	57157	33088	39113	NT (↓) (2008)	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (SB,SG); Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019)); Inclus dans le processus de la résolution 17.7 après la CoP17 (ID)	AU(55.4%), ID(36.7%), KH*(4.6%), FJ(2.3%), TO(0.6%), MY(0.2%), VN(0.1%)	26	W(100%)
	coraux bruts	kg	3212	783.6	843.3	585.8	1004.5					
Trachyphyllia spp.	vivant		18	20	20	0	87	-		AU(53.2%), MY(35.5%), VN(6.8%), TO(3.7%), ID(0.8%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	33.6	69.6	34.8	0	0					
Scleractinia: Turbinoliidae												
Turbinolia spp.	vivant		5	0	0	0	0	-	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	ID(100%)		W(100%)

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Stolonifera: Tubiporidae												
Tubipora musica	vivant		22724	4910	3954	6043	4204	NT (?) (2008)	Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	ID(39.9%), FJ(29%), AU(16.3%), TO(8.6%), SB(4.7%), MY(1.3%)	45	W(100%)
	coraux bruts	kg	876.4	1769	743.6	396.7	511.5					
Tubipora spp.	vivant		75	30	32	216	0	-		AU(59.3%), TO(26.5%), FJ(13.7%), ID(0.3%), TR(0.3%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	1.2	31.9	1.2	2.9	0					
Tubiporidae spp.	vivant		0	3	0	0	0	-		AU(100%)		W(100%)
	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0					
Stylasterina: Stylasteridae												
Distichopora borealis	corps		1	0	0	0	0	NE	Aucun commerce commercial	PW*(100%)	3	W(100%)
Distichopora irregularis	corps		5	0	0	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	PW*(100%)	2	W(100%)
Distichopora livida	vivant		0	0	8	30	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	6	W(100%)
Distichopora robusta	coraux bruts	kg	0	0	127.6	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	MY*(100%)	1	W(100%)
Distichopora spp.	corps		10	0	0	0	0	-		AU(60.3%), ID(20.2%), MY(9.7%), FJ(9.7%), PW(0.1%)		W(100%)
	vivant		4222	3820	2075	2231	580					
	coraux bruts	kg	161.2	469.8	263.9	113.1	292.3					

Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	État selon l'UICN	Informations contextuelles	Exportateurs	RS	% de commerce par code de source
Distichopora violacea	vivant		0	300	0	0	0	NE	Suspension CITES (SB(2019))	AU(100%)	26	W(100%)
Stylaster campylecus	corps		1	0	0	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	PW*(100%)	1	W(100%)
Stylaster spp.	corps		8	0	0	0	0	-		FJ(78.9%), AU(12.3%), TO(8.6%), PW(0.2%)		W(100%)
	vivant		2615	135	113	184	69					
	coraux bruts	kg	84.1	0.6	15.7	29	0					
Stylaster tenisonwoodsi	corps		2	0	0	0	0	NE	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	PW*(100%)	1	W(100%)
Stylasteridae spp.	coraux bruts	kg	20	0	<0.1	20.3	15.2	-	Aucun commerce commercial	GS(55.7%), GL(31.4%), FR(12.6%), HS(0.2%)		W(99.7%); X(0.3%)

Annexe 1 : Codes ISO et noms des pays et territoires

Code	Nom
AD	Andorre
AE	Émirats arabes unis
AF	Afghanistan
AG	Antigua et Barbuda
AI	Anguilla
AL	Albanie
AM	Arménie
AO	Angola
AQ	Antarctique
AR	Argentine
AS	Samoa américain
AT	Autriche
AU	Australie
AW	Aruba
AX	Iles Åland
AZ	Azerbaïdjan
BA	Bosnie et Herzégovine
BB	Barbade
BD	Bangladesh
BE	Belgique
BF	Burkina Faso
BG	Bulgarie
BH	Bahreïn
BI	Burundi
BJ	Benin
BL	Saint Barthélemy
BM	Bermuda
BN	Brunei Darussalam
BO	Bolivia, Plurinational State of
BQ	Bonaire, Sint Eustache and Saba
BR	Brazil
BS	Bahamas
BT	Bhutan
BV	Île Bouvet
BW	Botswana

Code	Nom
BY	Biélorussie
BZ	Belize
CA	Canada
CC	Iles Cocos (Keeling)
CD	République démocratique du Congo
CF	République centrafricaine
CG	Congo
CH	Suisse
CI	Côte d'Ivoire
CK	Iles Cook
CL	Chili
CM	Cameroun
CN	Chine
CO	Colombie
CR	Costa Rica
CU	Cuba
CV	Cap-Vert
CW	Curaçao
CX	Île Christmas
CY	Chypre
CZ	République tchèque
DE	Allemagne
DJ	Djibouti
DK	Danemark
DM	Dominique
DO	République dominicaine
DZ	Algérie
EC	Equateur
EE	Estonie
EG	Egypte
EH	Sahara occidental
ER	Erythrée
ES	Espagne
ET	Ethiopie
FI	Finlande

Code	Name
FJ	Fiji
FK	Iles Falkland (Malvinas)[23]
FM	Micronésie, États fédérés
FO	Iles Féroé
FR	France
GA	Gabon
GB	Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
GD	Grenade
GE	Géorgie
GF	Guyane française
GG	Guernesey
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GL	Groenland
GM	Gambie
GN	Guinée
GP	Guadeloupe
GQ	Guinée équatoriale
GR	Grèce
GS	Géorgie du Sud et Iles Sandwich du Sud
GT	Guatemala
GU	Guam
GW	Guinée-Bissau
GY	Guyana
HK	Hong Kong, Région administrative spéciale
HM	Ile Heard et Iles McDonald
HN	Honduras
HR	Croatie
HT	Haïti
HU	Hongrie
HS[24]	Introduction en provenance de la mer
ID	Indonésie
IE	Irlande
IL	Israël
IM	Ile de Man
IN	Inde
IQ	Iraq

Code	Name
IR	Iran, République islamique d'
IS	Islande
IT	Italie
JE	Jersey
JM	Jamaïque
JO	Jordanie
JP	Japon
KE	Kenya
KG	Kirghizistan
KH	Cambodge
KI	Kiribati
KM	Comores
KN	Saint Kitts et Nevis
KP	République populaire démocratique de Corée
KR	République de Corée
KW	Kuwait
KY	Iles Caïman
KZ	Kazakhstan
LA	République populaire démocratique lao
LB	Liban
LC	Sainte Lucie
LI	Liechtenstein
LK	Sri Lanka
LR	Libéria
LS	Lesotho
LT	Lituanie
LU	Luxembourg
LV	Lettonie
LY	Libye
MA	Maroc
MC	Monaco
MD	République de Moldavie
ME	Monténégro
MF	Saint Martin
MG	Madagascar
MH	Iles Marshall
MK	Macédoine du Nord

[23] Une dispute existe entre les gouvernements d'Argentine et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la souveraineté sur les Iles Falklands (Islas Malvinas).
[24] Code non-ISO

Code	Name
ML	Mali
MM	Myanmar
MN	Mongolie
MO	Macao, Région administrative spéciale
MP	Iles Mariannes septentrionales
MQ	Martinique
MR	Mauritanie
MS	Montserrat
MT	Malte
MU	Ile Maurice
MV	Maldives
MW	Malawi
MX	Mexique
MY	Malaisie
MZ	Mozambique
NA	Namibie
NC	Nouvelle Calédonie
NE	Niger
NF	Ile Norfolk
NG	Nigéria
NI	Nicaragua
NL	Pays Bas
NO	Norvège
NP	Népal
NR	Nauru
NU	Niué
NZ	Nouvelle Zélande
OM	Oman
PA	Panama
PE	Pérou
PF	Polynésie française
PG	Papouasie Nouvelle Guinée
PH	Philippines
PK	Pakistan
PL	Pologne
PM	Saint Pierre et Miquelon
PN	Pitcairn
PR	Porto Rico
PT	Portugal
PW	Palaos

Code	Name
PY	Paraguay
QA	Qatar
RE	Réunion
RO	Roumanie
RS	Serbie
RU	Fédération de Russie
RW	Rwanda
SA	Arabie saoudite
SB	Iles Salomon
SC	Seychelles
SD	Soudan
SE	Suède
SG	Singapour
SH	Saint Hélène, Ascension et Tristan da Cunha
SI	Slovénie
SJ	Svalbard et Jan Mayen
SK	Slovaquie
SL	Sierra Leone
SM	Saint-Marin
SN	Sénégal
SO	Somalie
SR	Surinam
SS	Soudan du Sud
ST	Sao Tomé et Principe
SV	El Salvador
SX	Sint Maarten
SY	République arabe syrienne
SZ	Eswatini
TC	Iles Turks et Caïques
TD	Tchad
TF	Terres australes françaises
TG	Togo
TH	Thaïlande
TJ	Tadjikistan
TK	Tokelau
TL	Timor-Leste
TM	Turkménistan
TN	Tunisie
TO	Tonga
TR	Türkiye

Code	Name
TT	Trinité et Tobago
TV	Tuvalu
TW	Taiwan, Province de Chine
TZ	République-unie de Tanzanie
UA	Ukraine
UG	Ouganda
UM	Iles mineures éloignées des Etats-Unis
US	Etats-Unis d'Amérique
UY	Uruguay
UZ	Ouzbékistan
VA	Saint-Siège
VC	Saint Vincent et les Grenadines
VE	Venezuela, République bolivarienne du

Code	Name
VG	Iles Vierges, Britanniques
VI	Iles Vierges, Etats-Unis
VN	Viet Nam
VU	Vanuatu
WF	Iles Wallis et Futuna
WS	Samoa
XV[25]	Divers
XX[26]	Inconnu
YE	Yémen
YT	Mayotte
ZA	Afrique du Sud
ZM	Zambie
ZW	Zimbabwe

[25] Code non-ISO
[26] Code non-ISO

Sélection des espèces à inclure dans l'*Étude du commerce important* après la CoP19

Analyse approfondie : Faune



Sélection des espèces à inclure dans l'*Étude du commerce important* après la CoP19. Analyse approfondie : Faune

Citation

Secrétariat CITES et UNEP-WCMC. 2023. Sélection des espèces à inclure dans l'Étude du commerce important après la CoP19. Analyse approfondie : Faune. UNEP-WCMC, Cambridge.

Publié

Avril 2023

Droits d'auteur

© 2023 Secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)

Photo de couverture

Janos/Adobe Stock

Auteurs

Katia Sanchez Ortiz, Katie Hunter, Aly Pavitt, Jessica Vitale, Ellie Webber, Claire McLardy, Aude Caromel et Ciara Stafford (UNEP-WCMC)

Les résultats, interprétations et conclusions exprimés dans ce rapport sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les politiques du Secrétariat CITES, du Programme des Nations unies pour l'environnement, des Nations unies ou des Parties à la Convention.

Les appellations employées et la présentation d'éléments sur tout plan contenu dans ce rapport n'impliquent nullement l'expression d'une opinion quelconque de la part du Secrétariat CITES, du Programme des Nations unies pour l'environnement ou des Nations unies sur le statut juridique des pays, territoires, villes ou leurs autorités, ni sur le tracé de leurs frontières ou limites.

Tout lien dans le présent rapport est fourni pour la commodité du lecteur et est correct à la date de publication. Le Secrétariat CITES n'est pas responsable de l'exactitude de ces informations dans le temps ni du contenu des sites web externes.

Sommaire

Vue d'ensemble 4

Méthodologie 6

Résultats 14

Annexe 1 : Codes ISO et noms des pays et territoires 85

Vue d'ensemble

Pour se conformer à l'Étape 1a) de la résolution Conf. 12.8 (Rev. CoP18) et aux *Orientations concernant la sélection des combinaisons espèces/pays* présentées à l'annexe 2 de la résolution, le Centre mondial pour le suivi de la conservation du Programme des Nations unies pour l'environnement (UNEP-WCMC) a élaboré deux produits dans le but d'aider le Comité pour les plantes dans leur travail de sélection des combinaisons espèces/pays à inclure dans l'Étude du commerce important après la CoP19 :

- Un **résumé de commerce**, qui fournit un aperçu du commerce direct, sur les cinq dernières années (2017-2021), de spécimens d'espèces inscrites aux annexes de la CITES, prélevés dans la nature, élevés en ranch ou de source inconnue, ainsi que du commerce de spécimens pris dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un état et du commerce de spécimens sans source précisée (voir AC32 Doc. 14.2 Annexe 1).
- Une **analyse approfondie** (ce document), qui emploie cinq critères pour identifier les espèces qui présentent des tendances commerciales notables.

Tous les détails de la méthodologie pour l'analyse approfondie sont présentés à partir de la page 6 ; les résultats sont fournis au Tableau 3 (page 15). Globalement, 318 taxons d'animaux répondaient à au moins l'un des cinq critères de tendances commerciales notables (Tableau 1 et Figure 1).

Tableau 1 : Aperçu des taxons d'animaux répondant à au moins l'un des cinq critères de tendances commerciales notables

Groupe	i) Espèce menacée	ii) Forte augmentation (au niveau mondial)	iii) Forte augmentation (au niveau national)	iv) Volume élevé	v) Volume élevé (menacé à l'échelle mondiale (MEM))	Nombre total de taxons uniques répondant à quelconque des cinq critères[1]
Mammifères	16	5	8	27	14	45
Oiseaux	17	2	3	16	3	34
Reptiles	35	7	16	51	26	91
Amphibiens	2	1	1	9	6	10
Poissons cartilagineux et osseux	36	22	27	20	20	52
Invertébrés non-coralliens	2	3	5	13	7	14
Coraux	20	11	22	33	28	72
Total	**128**	**51**	**82**	**169**	**104**	**318**

[1] Comme un seul taxon peut répondre à plus d'un critère, le nombre total de taxon peut être plus bas que la somme des taxons pour chaque groupe sur les cinq critères.



Figure 1 Vue d'ensemble du nombre de taxons d'animaux répondant à au moins l'un des cinq critères de tendances commerciales notables.

Méthodologie

Critères pour identifier les tendances commerciales notables

Les taxons ont été considérés comme ayant des tendances de commerce notables s'ils répondaient à quelconque des cinq critères suivants : (i) Espèce menacée, (ii) Forte augmentation (au niveau mondial), (iii) Forte augmentation (au niveau national), (iv) Volume élevé, or (v) Volume élevé (menacé à l'échelle mondiale). Tandis que les critères (i), (ii), (iv) et (v) s'appliquent au niveau du taxon, le critère (iii) s'applique à la combinaison espèce/pays. Les cinq critères sont définis ci-dessous (un diagramme détaillant comment les critères sont appliqués se trouve à la Figure 3). Toutes les exportations correspondent à des exportations brutes[2].

~~(i)~~ Espèce menacée : les taxons répondaient à ce critère s'ils étaient classés En danger critique d'extinction (CR) ou En danger (EN) selon la *Liste rouge des espèces menacées de l'UICN* et si un commerce était signalé dans les cinq dernières années (2017-2021) ;

(ii) Forte augmentation (au niveau mondial) : les taxons répondaient à ce critère si le volume d'exportations directes en 2021 au niveau mondial sur tous termes inclus (voir Tableau 2) était plus de trois fois le volume de commerce moyen sur les cinq années précédentes (2016-2020) (voir Figure 2 ci-dessous). Un seuil minimum de commerce a été appliqué ; les taxons étaient exclus s'ils étaient échangés à volume très faible, défini comme (a) totalisant moins de 100 unités sur la période de dix ans 2012-2021, ou (b) un commerce moyen de moins d'une unité par an (si le taxon est CR, EN) ou 20 unités par an (toute autre catégorie UICN ou non-évalué) dans les trois dernières années (2019-2021).



Figure 2 Application du critère 'forte augmentation' (volume de commerce = exportations brutes directes)

(iii) Forte augmentation (au niveau national) : les combinaisons taxons/pays répondaient à ce critère si le volume d'exportations directes en 2021 sur tous les termes inclus (voir Tableau 2) était plus de trois fois le volume moyen de commerce sur les cinq années précédentes (2016-2020). Un seuil minimum de commerce a été appliqué ; les taxons étaient exclus si les exportations de cette combinaison espèce/pays étaient à volume très

[2] Les quantités déclarées par l'exportateur et l'importateur sont comparées et la quantité la plus élevée est retenue. Voir https://trade.cites.org/cites_trade_guidelines/en-CITES_Trade_Database_Guide.pdf

faible, défini comme (a) totalisant moins de 100 unités sur la période de dix ans 2012-2021, ou (b) un commerce moyen de moins d'une unité par an (si le taxon est CR, EN) ou 20 unités par an (toute autre catégorie UICN ou non-évalué) dans les trois dernières années (2019-2021). Il est à noter que, dans les cas où les spécimens sont pris dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un état (ABNJ ; « haute mer ») dans une 'transaction à état unique' (voir Figure 3), la haute mer est considérée comme l'exportateur. Une forte augmentation de commerce de transactions à état unique de haute mer n'est donc pas attribuée à un pays, mais l'information sur les importateurs majeurs dans les transactions à état unique de spécimens de haute mer est indiquée dans ces cas pour plus de visibilité.

(iv) Volume élevé et (v) Volume élevé (menacé à l'échelle mondiale) : les taxons répondaient à ces critères si le volume d'exportations sur tous termes inclus (voir Tableau 2), en se fondant sur la moyenne des exportations directes 2019-2021, relevait du tiers supérieur de tous les taxons de l'ordre. Les taxons étaient exclus si le niveau moyen des échanges a été moins de 20 unités pour la période triennale 2019-2021, à moins d'être catégorisé par l'UICN comme En danger (EN) ou En danger critique (CR), auquel cas ils n'étaient exclus que si la moyenne des exportations était de moins de 1 unité par an pour la période des trois ans. Si le taxon en question était catégorisé comme menacé à l'échelle mondiale[3], Quasi-menacé ou Données insuffisantes, le volume moyen de commerce a été ajusté en le multipliant par 10 (voir l'Encadré 1). Si à peine un ou deux taxons d'un ordre étaient représentés, ils étaient sélectionnés d'office (à condition que le seuil décrit ci-dessus était atteint). A titre exceptionnel, seul les 10% supérieurs de taxons de corail de l'ordre Scleractinia ont été sélectionnés comme répondant au critère Volume élevé ou Volume élevé (menacé à l'échelle mondiale), dû au grand nombre de taxons de cet ordre dans le commerce.

(v) Il est à noter que pas toutes les espèces ont été évaluées par la *Liste rouge d'espèces menacées de l'UICN* ; les volumes de commerce n'ont pas été ajustés si les espèces n'ont pas été évaluées par l'UICN.

[3] Définies en tant qu'espèces classées En danger critique d'extinction (CR), En danger (EN) ou Vulnérable (VU) sur la Liste rouge de l'UICN.

Encadré 1 Détermination des taxons répondant au critère Volume élevé et Volume élevé (menacé à l'échelle mondiale)

Pour illustrer l'application des critères Volume élevé et Volume élevé (menacé à l'échelle mondiale), on prend comme exemple un ordre ayant neuf espèces commercialisées (voir tableau ci-dessous). Les trois espèces dont le commerce relevaient du tiers supérieur de l'ordre seraient sélectionnés. En l'absence d'espèces menacées d'extinction, les espèces 1, 2 et 3 répondraient au critère Volume élevé. Toutefois, comme les espèces 6 et 9 sont menacées, les volumes moyens d'exportation pour ces deux espèces sont ajustés en multipliant par 10. Sur la base de ces volumes ajustés, les espèces avec les volumes d'exportation les plus élevés sont les espèces 6, 1 et 2.

Les espèces 1 et 2 seraient donc sélectionnées comme répondant au critère Volume élevé, tandis que l'espèce 6 serait sélectionnée comme répondant au critère Volume élevé (menacé à l'échelle mondiale). Les espèces qui seraient sélectionnées sont surlignées en gris dans le tableau ci-dessous.

Ordre	Moyenne des exportations 2016-2018	Moyenne des exportations ajustée 2016-2018	Menacé à l'échelle mondiale (CR, EN, VU, NT ou DD)	Critère atteint
Espèce 1	1000	1000	Non	Volume élevé
Espèce 2	850	850	Non	Volume élevé
Espèce 3	820	820	Non	
Espèce 4	750	750	Non	
Espèce 5	600	600	Non	
Espèce 6 (VU)	200	**2000**	Oui	Volume élevé (menacé à l'échelle mondiale ; MEM)
Espèce 7	55	55	Non	
Espèce 8	3	3	Non	
Espèce 9 (EN)	1	**10**	Oui	

Figure 2 Diagramme illustrant la méthodologie pour sélectionner les taxons présentant des tendances de commerce notables à considérer dans l'ECI



* sauf pour l'ordre Scleractinia, où les 10% supérieurs ont été sélectionnés

Données utilisées dans l'analyse approfondie

Les données ont été extraites de la Base de données sur le commerce CITES (trade.cites.org) le 20 mars 2023, et incluent tous les rapports annuels CITES reçus par l'UNEP-WCMC avant le 23 février 2023.

Tableau 2 : Données inclues dans l'analyse approfondie

	Données inclues
État dans l'aire de répartition	Les données de commerce sont inclues pour tous états dans l'aire de répartition d'un taxon, à l'exception des combinaisons espèce/pays d'exportation où l'espèce a été introduite, d'après Species+[4]
Type dans la Base de données sur le commerce CITES	Exportations brutes ; commerce direct uniquement (les réexportations ont été exclues)
Annexe actuelle	Taxons inscrits à l'Annexe II et taxons inscrits à l'Annexe I faisant l'objet d'une réserve
Codes de source [5]	Spécimens prélevés dans la nature ('W'), élevés en ranch ('R'), pris dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un état ('X'), source inconnue ('U') et sans source spécifiée ('-')
Codes de but[2]	Tous
Termes[6]	fanons, corps, sculptures en os, os, carapaces, sculptures, caviar, tissu, œufs, œufs (vivant), extrait, juvéniles, ailerons, bile et vésicules biliaires, plaques branchiales, cornes et sculptures en corne, sculptures en ivoire, vivant, viande, musc (y compris les produits de *Moschus moschiferus*), plaques, corail brut, écailles, coquilles, morceaux de peau, peaux, squelettes, crânes, dents, trophées et défenses.
Unités de mesure	Nombre (unité = laissée vierge ou 'nombre de spécimens') et poids (unité = kilogramme, kg). Le cas échéant, les données sur le commerce libellées dans d'autres unités ont été converties en kilogrammes de façon à les normaliser, et les données sur le commerce qui ne pouvaient pas être converties en une unité de mesure normalisée (par ex. sacs, bouteilles, boîtes, flacons etc.) ont été considérées comme échangés en 'nombre de spécimens'. Les données dans une autre unité (par ex. litres, mètres, etc.) ont été exclues. Plus d'informations sur les unités utilisées pour les coraux, cas exceptionnel, est inclue dans l'**Encadré 2** ci-dessous.
Période	Les données pour 2017-2021 sont visualisées dans les tableaux de résultats[7]. Les données pour 2012-2021 sont utilisées dans le processus de sélection/analyse (voir *Critères pour identifier les tendances commerciales notables*)
Informations contextuelles	• **L'état de conservation** à l'échelle mondiale et **l'évolution de la population** de l'espèce tels que publiés dans la Liste rouge des espèces menacées de l'UICN[8], ainsi que l'année d'évaluation.

[4] speciesplus.net
[5] La liste complète et la description des codes de source et de but figurent dans la Res. Conf. 12.3 (Rev. CoP19).
[6] La liste complète des "termes" (c'est-à-dire la description des spécimens dans le commerce) figure dans le *Guide d'utilisation de la Base de données sur le commerce CITES*, consultable à l'adresse : https://trade.cites.org/cites_trade_guidelines/en-CITES_Trade_Database_Guide.pdf
[7] Les données sur le commerce pour l'année 2021 peuvent paraître moins importantes que celles d'autres années en raison de rapports annuels manquants ; 58% des Parties avaient soumis un rapport annuel 2021 pouvant servir à l'analyse.
[8] www.iucnredlist.org Données téléchargées le 17 janvier 2023.

	Données incluses
	• Si la combinaison espèces/pays a fait **l'objet de l'Étude du commerce important** au cours des quatre dernières périodes (post CoP14, post CoP15, post CoP16 et post CoP17)[9]. • Si le taxon a été **communiqué pour la première fois dans la Base de données sur le commerce CITES** depuis 2017 (c.à.d. depuis le dernier processus de sélection en vue de l'Étude du commerce important). Dans la mesure du possible, les changements de nomenclature ont été pris en compte ; toutefois, il se peut que certains taxons indiqués comme étant signalés dans le commerce pour la première fois depuis le dernier processus de sélection peuvent avoir été commercialisés auparavant sous un autre nom taxonomique. • Si l'espèce a été **inscrite récemment** à la CoP16, CoP17 ou CoP18 (aucune donnée de commerce n'est disponible pour les espèces inscrites à la CoP19)[10]. • Une **liste des pays affichant des exportations directes** au cours de l'une des cinq dernières années (2017-2021), s'ils sont états de l'aire de répartition de l'espèce d'après Species+ (avec un astérisque indiquant les états ne faisant pas partie de l'aire de répartition), et la proportion du commerce que représentent leurs exportations. Les états ne faisant pas partie de l'aire de répartition sont tous ceux qui ne font pas partie de la liste des états de l'aire de répartition sur Species+, ou ceux où la population est considérée comme éteinte sur Species+. • Le **nombre d'États de l'aire de répartition** selon la base de données Species+[11]. • Les espèces inscrites aux annexes faisant l'objet d'annotations en lien avec des **quotas zéro**[12], ou lorsqu'un **quota a été recommandé** par le Comité pour les plantes, Comité permanent ou la Conférence des Parties pour l'une quelconque des années depuis 2017, ou lorsqu'un pays a **publié un quota d'exportation zéro volontaire** pour l'une quelconque des années depuis 2017[13]. • Les combinaisons espèces/pays faisant actuellement l'objet de **recommandations de suspension du commerce** de la part du Comité permanent pour l'une quelconque des années depuis 2017[14]. Si une combinaison taxon/pays a été soumis à une ou plusieurs suspensions de longue date s'étendant à 2017, la date lorsque la suspension a été mise en place est inclue. À noter qu'une suspension peut ne pas avoir été appliquée pour l'année entière indiquée.

[9] Aucun processus de sélection n'a eu lieu après la CoP18 due à la pandémie Covid-19. Le Comité pour les plantes avait décidé de reporter la sélection de nouvelles combinaisons d'espèces/pays jusqu'à la première réunion ordinaire du Comité après la 19e réunion de la Conférence des Parties (voir PC25 SR).
[10] Non indiqué pour le commerce communiqué au niveau du genre ou niveau supérieur.
[11] Non indiqué pour le commerce communiqué au niveau du genre ou niveau supérieur.
[12] Les annotations complètes figurent dans la version Excel accompagnant ce document.
[13] Non indiqué pour le commerce communiqué au niveau du genre ou niveau supérieur. Données téléchargées de Species+ le 31 mars 2023.
[14] À jour à compter du 23 mars 2023.

	Données inclues
	• Si la combinaison espèce/pays a été inclue dans le processus d'Étude du commerce de spécimens d'animaux signalés comme produits en captivité (Res. Conf. 17.7 (Rev. CoP19)) après la CoP17[15]. • Si tout commerce communiqué pour le taxon sur la période 2017-2021est **non-commercial**, où le commerce non-commercial est défini comme tout commerce communiqué pour un code de but autre que le code 'T'. • La proportion du commerce déclaré dans chaque code de source.

[15] Aucun processus de sélection n'a eu lieu après la CoP18 due à la pandémie Covid-19. Le Comité pour les animaux avait décidé de reporter la sélection de nouvelles combinaisons d'espèces/pays jusqu'à la première réunion ordinaire du Comité après la 19e réunion de la Conférence des Parties (voir AC31 SR).

Encadré 2 Facteurs de conversion appliqués au commerce de corail

S'agissant du commerce du corail, il est fréquent que les Parties rendent compte du commerce en kilogrammes ou en nombre de morceaux. Selon les *Lignes directrices pour la préparation et la soumission des rapports annuels CITES* (notification n°2023/039 et ses annexes), l'unité de mesure privilégiée pour les coraux vivants ('LIV') est le nombre de morceaux et pour le corail brut ('COR'), le kilogramme. Pour pouvoir établir des comparaisons utiles, avant la création des tableaux sur les exportations brutes, le volume du commerce de coraux vivants indiqué en kilogrammes a été converti en morceaux et celui du corail brut indiqué en morceaux a été converti en kilogrammes. Les facteurs de conversion utilisés sont ceux publiés dans Green and Shirley (1999)[16] :

Terme	Converti en	Facteur de conversion
Coraux vivants (kg)	Coraux vivants (morceaux)	206,1 ± 13,1g
Corail brut (morceaux)	Corail brut (kg)	580g ± 121g

Il est à noter qu'il est possible que cette analyse ne capture pas tout le commerce de spécimens en provenance de l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un état (ABNJ ; « haute mer »). Le commerce direct, qui fait l'objet de la présente analyse, inclut (a) tout commerce où le navire ayant récolté les spécimens de la zone ABNJ est enregistré dans le même État où le spécimen est ensuite débarqué (c.à.d. une transaction à État unique où le pays d'exportation est 'HS' et la source est signalée comme source X ou W), et (b) tout commerce où le navire enregistré dans un État récolte des spécimens d'une zone ABNJ et débarque cette récolte dans un autre État (c.à.d. où deux États sont pays d'exportation et pays d'importation, et la source est signalée comme X) (voir Figure 3). Toutefois, cette analyse ne comprend pas les données de commerce avec un pays d'origine déclaré (ni 'HS' ni un autre État), puisque celles-ci sont comptées comme commerce indirect.

Figure 3 : Transactions à État unique et à deux États impliquant des spécimens d'espèces inscrites aux Annexes de la CITES et récoltés dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un État (ABNJ ; « haute mer »).



[16] Green, E.P. and Shirley, F. 1999. The global trade in corals. WCMC Biodiversity Series No. 10, Cambridge, UK. Decision 19.177 has directed the Animals Committee to provide advice on conversion factors used to analyse trade in corals for the CITES Review of Significant Trade process and report to the 20th meeting of the Conference of the Parties.

Résultats

Légende du Tableau 3 :

Taxon : Il est à présumer qu'un taxon est inscrit à l'Annexe II à moins d'être indiqué comme appartenant à l'Annexe I. Pour les espèces inscrites à l'Annexe I soumises à une réserve, ceci est indiqué avec « (Res. I) », accompagné de la liste de pays concernés.

Unité : le commerce avec pour unité laissée vierge inclut les données de commerce communiquées avec le code d'unité 'NAR' (nombre de spécimens) ou avec la colonne d'unité laissée vierge.

Résumés du commerce : les quantités sont en exportations brutes et arrondies à la décimale la plus proche, le cas échéant. '0' indique aucun commerce, '-' indique que l'espèce n'avait pas encore été inscrite aux Annexes CITES.

Critère(s) de sélection : le nombre de critères est indiqué entre parenthèse, par ex. (2) ; si un taxon atteint deux ou plus critères, ceci est indiqué en gras.

Etat selon l'UICN : DD = Données insuffisantes, NE = Non évaluée, LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi-menacée, VU = Vulnérable, EN = En danger, CR = En danger critique d'extinction.

> **Évolution des populations selon l'UICN** entre parenthèses **:** (→) = population stable, (↓) = évolution à la baisse, (↑) = évolution à la hausse, (?) = évolution inconnue.
>
> **Année d'évaluation de l'UICN** entre parenthèses, le cas échéant (par ex. 2011).

Exportateurs et informations contextuelles : Pour les noms de pays et de territoires, se reporter à l'annexe 1. Un astérisque * démontre un état ne faisant pas partie de l'aire de répartition, tel que défini au tableau 1. **Aucun commerce commercial = aucun commerce sur la période 2017-2021 déclaré avec le code de but T ; un commerce peut avoir eu lieu sous d'autres codes de but**. Les pourcentages sont justes à une décimale près ; les exportateurs représentant <0.1% du commerce total ne sont pas mentionnés. Se référer au document d'information complémentaire Excel pour tous les détails sur le texte des annotations relatives aux quotas zéro, sur le texte de quotas recommandés ou quotas zéros volontaires, et le texte de toute suspension.

États de l'aire de répartition : le nombre d'états de l'aire de répartition selon Species+.

% de commerce par code de source : W = Prélevé dans la nature, R = Élevé en ranch, U = Source inconnue, - = Source non indiquée, X = spécimens pris dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un état. Les pourcentages sont justes à une décimale près ; les sources représentant <0,01% du volume total des échanges ne sont pas mentionnées.

Tableau 3 : **Taxons de faune répondant à l'un ou plusieurs des cinq critères de commerce notable.** Données extraites de la Base de données sur le commerce CITES le 20 mars 2023. Voir légende p.14. RS= états de l'aire de répartition.

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
Mammifères														
Artiodactyla														
Bovidae	*Capra caucasica*	cornes		2	0	0	0	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2019)	RU(66.6%), AZ(33.4%)	3	Inscrit aux Annexes à CoP17; Aucun commerce commercial	W(100%)
		peaux		0	53	1	0	0						
		crânes		0	3	0	0	0						
		trophées		16	77	125	96	66						
	Saiga tatarica	cornes	kg	4.4	0	996	0	600	**(2) Espèce menacée; Forte augmentation (Ukraine*)**	CR (↓) (2006)	UA*(99.2%) ,KZ(0.6%), CN*(0.3%)	5	Quota zéro dans l'annotation d'inscription (Tous); Quota recommandé (KZ : 2020 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial (CoP);2021,2022 - 0 Tous Un quota d'exportation zéro pour les spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial (CoP)//KZ,MD,TM,UZ : 2023 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature, élevés en ranch ou de source F, échangés à but commercial (CoP)//MD,MN,RU,TM,UZ : 2020,2021,2022 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial (CoP)//MN,RU : 2023 - 0 tous spécimens échangés à but commercial (CoP))	W(0.6%); U(99.4%)
		dents		9	0	0	0	0						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
Giraffidae	*Giraffa camelopardalis*	corps		-	-	4	4	18	**(3) Volume élevé (MEM); Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Afrique du Sud ; Namibie; Zimbabwe)**	VU (↓) (2016)	ZA(96%), NA(2.3%), ZW(1.7%)	19	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP18; Suspension CITES (SO(2004-présent))	W(100%)
		sculptures en os		-	-	774	4470	64						
		os		-	-	51	1415	7441						
		vivant		-	-	123	135	317						
		viande		-	-	0	0	5						
		peaux		-	-	15	79	175						
		crânes		-	-	17	76	190						
		trophées		-	-	213	669	864						
Hippopotamidae	*Hippopotamus amphibius*	corps		0	0	0	0	6	(1) Volume élevé (MEM)	VU (→) (2008)	TZ(56.1%), ZW(15.1%), ZA(8.3%), ZM(7.8%), MW(7.2%), UG(2.4%), NA(1.7%), MZ(0.9%), BJ(0.2%), CM(0.2%), XX(0.1%), SZ(0.1%)	40	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (BF,BJ,CF,CI,CM,ER,ET,GA, GM,GQ,ML,MZ,NE,NG,SN,SO,SZ,TD,ZA); Quota recommandé (CM : 2017,2018,2019 - 10 trophées (AC/SC) (Note: voir Notif 2013/049); 2020,2021,2022 - 10 trophées (AC/SC);2023 - 10 trophées de chasse (AC/SC)//TZ : 2020,2021,2022 - 10598 Dents de 1,200 animaux, trophées (AC/SC);2023 - 10598 dents*, trophées (* = de 1,200 animaux) (AC/SC)); Suspension CITES (DJ(2011-présent), GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019), MZ(2016-2018),SO(2004-présent))	W(92.5%); R(7.5%)
		os		2	0	0	1	1						
		sculptures		0	0	2	0	0						
		sculptures en ivoire		1	0	2	2	0						
			kg	0	0	0	0	2.4						
		vivant		5	0	14	19	2						
		squelettes		0	2	0	0	0						
		peaux		652.5	1162	220	9.5	18						
		crânes		33	30	30	20	32						
		dents		661	9011	609	522	460						
			kg	1200	3570	200	500	0						
		trophées		423	544	609	332	383						
			kg	2	0	0	0	30						
		défenses		246	146	375	179	302						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
Moschidae	*Moschus moschiferus*	corps		0	4	1	0	0	(1) Volume élevé (MEM)	VU (↓) (2014)	RU(60.8%), CN(39.2%)	6		W(100%)
		musc		959	1305	5000	743	0						
			kg	101	262.6	459	3467.9	447						
		peaux		0	3	0	0	0						
		trophées		0	0	0	1	4						
Tayassuidae	*Pecari tajacu*	peaux		24727	20612	13254	5766	12097	(1) Volume élevé	LC (→) (2011)	PE(100%)	22		W(100%)
		dents		0	0	2	0	0						
		trophées		1	0	0	0	0						
Carnivora														
Canidae	*Canis lupus* (Res. I: MK)	corps		91	102	57	38	71	(1) Volume élevé	LC (→) (2008)	CA(92.3%), US(2%), SE(1.7%), RU(0.9%), MK(0.7%), FI(0.7%), KG(0.4%), RS(0.3%), SI(0.3%), KZ(0.2%), BG(0.1%), NO(0.1%), ES(0.1%), TJ(0.1%)	64	Suspension CITES (AF(2013-présent),LY(2022-présent))	W(99.9%)
			kg	0	0	0	0	10						
		os		1	2	5	1	0						
		vivant		3	12	13	0	0						
		nappes		1	48	0	0	0						
		squelettes		1	1	2	0	0						
		peaux		1688	1692	1536	514	1829						
			kg	0	1	0	0	0						
		crânes		311	294	142	121	216						
		dents		96	310	53	211	1249						
		trophées		272	257	358	42	19						
	Lycalopex griseus	nappes		103	74	0	0	0	(1) Volume élevé	LC (→) (2016)	AR(100%)	4		W(100%)
		peaux		10606	4526	9510	1964	4500						
		crânes		0	0	11	0	0						
Felidae	*Lynx canadensis*	corps		19	27	11	7	25	(1) Volume élevé	LC (→) (2014)	CA(89.9%), US(10.1%)	2		W(100%)
		os		0	0	4	0	0						
		vivant		1	0	0	0	19						
		nappes		0	2	0	0	0						
		squelettes		0	0	0	0	1						
		peaux		6424	9249	10119	1093	8514						
		crânes		120	191	101	36	38						
		dents		35	206	23	0	276						
		trophées		95	97	131	9	6						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Lynx rufus	corps		5	8	6	7	7	(1) Volume élevé	LC (→) (2016)	US(87.3%), CA(12.7%)	3		W(100%)
		tissu		0	2	0	0	0						
		peaux		25234	32845	28530	7165	15003						
			kg	0	0	610	0	0						
		crânes		32	30	6	10	25						
		dents		166	257	154	11	0						
		trophées		26	27	27	9	2						
Mustelidae	*Enhydra lutris*	corps		0	0	0	0	1	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2020)	US(88.9%), CA(11.1%)	3		W(100%)
		vivant		0	2	4	2	0						
	Lontra canadensis	corps		3	2	1	6	1	(1) Volume élevé	LC (→) (2020)	US(60.2%), CA(39.8%)	2		W(100%)
		vivant		17	0	4	2	0						
		peaux		21360	20649	13032	8627	32881						
		crânes		21	7	6	0	8						
		dents		169	266	197	0	0						
		trophées		1	2	2	2	0						
Otariidae	*Arctocephalus pusillus*	vivant		356	338	0	0	0	(1) Volume élevé	LC (↑) (2015)	NA(96.1%), AO(1.8%), ZA(1.6%), AI*(0.4%)	6		W(100%)
		viande	kg	0	20010	0	0	0						
		peaux		3868	3660	726	2302	4693						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
Ursidae	*Ursus americanus*	corps		183	190	147	80	60	(1) Volume élevé	LC (↑) (2016)	CA(98.9%), US(1.1%)	3		W(97.8%); R(0.3%); U(1.9%)
			kg	0	1	0	0	25						
		os		91	75	100	50	10						
			kg	1	0	0	0	0						
		extrait		0	0	198	0	0						
			kg	0	0	14	0	0						
		vésicules biliaires		0	2	0	0	0						
		vivant		0	1	0	0	0						
		viande		323	789	929	0	0						
			kg	12935	9413.2	9617	0	78						
		nappes		0	1	1	0	0						
		peaux		1639	1673	1238	310	665						
			kg	3	159.7	1	0	0						
		crânes		1768	1774	1208	685	365						
			kg	2.5	403.2	27	0	0						
		dents		2906	8955	3240	2349	2146						
		trophées		7227	9974	5834	357	169						
			kg	1994.9	1456	760	0	0						
	Ursus maritimus	corps		50	259.5	19	24	15	(1) Volume élevé (MEM)	VU (?) (2006)	CA(95.4%), US(3.1%), GL(1.1%), NO(0.2%), IS(0.1%), SJ(0.1%)	7	Suspension CITES (IS(2019))	W(100%)
			kg	0	0	30	0	0						
		sculptures en os		0	19	0	0	0						
		os		10	72	10	0	0						
			kg	0	<0.1	0	0	0						
		tissu		0	5	0	0	0						
		squelettes		0	0	1	0	0						
		peaux		33	64	38	31	32						
			kg	0	5	0	0	0						
		crânes		39	44	50	36	37						
		dents		1005	46	766	408	383						
		trophées		16	22	23	16	9						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
							Cetacea							
Balaenopteridae	*Balaenoptera acutorostrata* (Res. I: IS,JP,NO,PW)	fanons		37	39	1	0	0	(1) Volume élevé	LC (?) (2007)	NO(87.9%), HS(11.3%), GL(0.8%)	63	Suspension CITES (IS(2019),MR(2004-2019))	W(88.6%); X(11.4%)
			kg	0	2	0	0	0						
		sculptures en os		0	91	0	0	0						
		os		39	1	3	3	0						
			kg	0	0	0.3	0	0						
		sculptures		22	0	63	7	32						
		ailerons		0	1	0	0	0						
		viande		27	0	0	0	0						
			kg	274684.4	155046.1	205758	419969	218626						
		squelettes		0	1	0	10	0						
		peaux		0	1	0	0	0						
	Balaenoptera bonaerensis (Res. I: IS,JP,NO)	fanons		125	124	126	1	0	(1) Volume élevé (MEM)	NT (?) (2018)	HS(100%)	15	Aucun commerce commercial	X(100%)
		os	kg	0	0	<0.1	0.3	0						
		viande	kg	903546.1	847743.7	843414	0	0						
		nappes		0	0	0	1	0						
		peaux	kg	<0.1	0	0	0	0						
	Balaenoptera borealis (Res. I: IS,JP,NO)	fanons		28	27	0	6	0	(1) Espèce menacée	EN (↑) (2007)	HS(100%)	52	Suspension CITES (IS(2019),MR(2004-2019)); Aucun commerce commercial	X(100%)
			kg	0	0	0.9	0	0						
		os	kg	0	0	<0.1	0.9	0						
		viande	kg	1119662.8	990201.5	0	0	0						
		nappes		0	0	0	7	0						
		peaux	kg	0	0	<0.1	0	0						
	Balaenoptera musculus (Res. I: IS)	fanons		0	0	16	0	0	(1) Espèce menacée	EN (↑) (2007)	MX(84.2%), AO(15.8%)	67	Suspension CITES (IS(2019),MR(2004-2019),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	W(84.2%); U(15.8%)
		os		0	0	3	0	0						
			kg	0	0	<0.1	0	0						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Balaenoptera physalus (Res. I: IS,JP,NO)	fanons		0	0	10	0	0	(1) Volume élevé (MEM)	VU (↑) (2010)	IS(100%)	78	Suspension CITES (IS(2019),MR(2004-2019),ST(2016-2017,2022-présent))	W(100%)
			kg	0	2	0	0	0						
		os		0	10	0	0	1						
		viande	kg	1556000	1977500	1690000	1235003.5	2.8						
		peaux		0	92	0	0	0						
	Megaptera novaeangliae (Res. I: IS,VC)	fanons		0	0	11	0	0	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Groenland)**	LC (↑) (2007)	GL(59.2%), CL(22.5%), CO(10.5%), MX(5.3%), BR(1%), ZA(0.5%), FK(0.5%), AU(0.5%), AQ(0.1%)	93	Suspension CITES (GD(2016-présent), IS(2019),MR(2004-2019),SB(2019),ST(2016-2017,2022-présent), VC(2018)); Aucun commerce commercial	W(100%)
			kg	0	0	0	0.4	0						
		os		0	0	2	6	4						
			kg	0	0	<0.1	0.4	0						
		nappes		0	0	0	1	0						
		squelettes		0	0	0	1	0						
		peaux		0	0	0	47	135						
			kg	0.2	0	0	0	0						
Delphinidae	*Globicephala melas*	os		0	3	0	0	0	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Groenland)**	LC (?) (2010)	GL(79.1%), FO(19.8%), UY(0.9%), FK(0.2%)	40	Suspension CITES (IS(2019),LY(2022-présent),MR(2004-2019)); Aucun commerce commercial	W(100%)
		vivant	kg	0	0	0	0	270						
		viande	kg	2	0	0	31	37						
		dents	kg	0	0	0.8	0	0						
	Orcaella brevirostris (Res. I: JP)	peaux		0	40	0	0	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2017)	TH(90.9%), MY(9.1%)	14	Aucun commerce commercial	W(100%)
		dents		0	0	4	0	0						
Monodontidae	*Delphinapterus leucas*	sculptures en os		0	48	0	0	0	(1) Volume élevé	LC (?) (2007)	GL(99.5%), RU(0.4%), CA(0.1%)	15	Suspension CITES (IS(2019))	W(100%)
		os		26	0	1	0	0						
		sculptures		6	4	30	5	7						
		vivant		11	18	0	0	2						
		viande	kg	132	970	1666	1693.8	3014						
		squelettes		0	0	0	7	0						
		crânes		1	2	0	0	0						
		dents		5	5	27	47	0						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Monodon monoceros	corps		0	1	0	0	9	(1) Forte augmentation (Groenland)	LC (?) (2007)	CA(93.4%), GL(6.4%), IS(0.2%)	9	Suspension CITES (IS(2019))	W(100%)
		sculptures en os		0	5	0	0	0						
		os		2	0	13	0	3						
		sculptures en ivoire		1	60	1	4	0						
		peaux		2	0	0	0	0						
		crânes		11	5	0	2	3						
		dents		3	16	2	28	69						
		trophées		1	2	1	0	0						
		défenses		273	435	412	296	607						
			kg	0	55	0	0	0						
Chiroptera														
Pteropodidae	*Pteropus niger*	squelettes		1	0	2	0	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2017)	MU(100%)	1	Aucun commerce commercial	W(100%)
	Pteropus poliocephalus	vivant		10	0	0	0	0	(1) Volume élevé (MEM)	VU (↓) (2021)	AU(100%)	1	Aucun commerce commercial	W(98.9%); -(1.1%)
		dents		0	0	912	0	0						
	Pteropus vampyrus	vivant		63	117	188	34	40	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2021)	ID(100%)	11		W(100%)
Primates														
Cebidae	*Saimiri sciureus*	vivant		955	1785	1206	158	30	(1) Volume élevé	LC (↓) (2020)	GY(78.7%), SR(21.3%)	8		W(97.4%); U(2.6%)
		trophées		0	1	0	0	0						
Cercopithecidae	*Cercocebus chrysogaster*	vivant		0	29	73	0	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2020)	CD(98.1%), XX(1.9%)	1	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	W(96.2%); -(3.8%)
	Cercocebus torquatus	extrait		0	0	0	0	5	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2019)	GA(100%)	5	Aucun commerce commercial	W(100%)
		crânes		0	0	8	0	0						
	Cercopithecus dryas	vivant		0	3	0	0	0	(1) Espèce menacée	EN (?) (2019)	CD(100%)	1	Quota zéro publié (CD(2017))	W(100%)
		squelettes		0	1	0	0	0						
		peaux		0	1	0	0	0						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Cercopithecus kandti	vivant		0	0	0	4	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2017)	CD(100%)	3	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Quota zéro publié (CD(2017))	W(100%)
	Cercopithecus mona	vivant		40	140	295	0	12	(1) Volume élevé (MEM)	NT (↓) (2019)	GH(65.5%), TG(18.5%), BJ(16.1%)	5	Suspension CITES (GD(2016-présent), KN(2019),ST(2016-2017,2022-présent))	W(100%)
	Cercopithecus petaurista	vivant		24	20	145	0	0	(1) Volume élevé (MEM)	NT (↓) (2017)	GH(87.9%), TG(12.1%)	10	Quota zéro publié (TG(2021,2023)); Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent))	W(100%)
	Chlorocebus pygerythrus	corps		15	12	56	18	47	(1) Volume élevé	LC (↓) (2022)	ZA(67%), SD*(25.8%) ,UG(5.7%), ZW(1.2%), ZM(0.3%)	16	Suspension CITES (LS(2013-2017),SO(2004-présent))	W(99.8%); -(0.1%)
		os		0	0	0	0	1						
		vivant		100	340	812	566	405						
		squelettes		1	0	0	0	0						
		peaux		3	10	6	12	5						
		crânes		354	890	816	503	531						
		trophées		452	273	376	210	252						
	Chlorocebus sabaeus	vivant		0	2	0	0	200	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Soudan*)**	LC (↓) (2020)	SD*(99%), TG*(1%)	11	Suspension CITES (GN(2013-présent), GW(2016-2018),KN(2019), LR(2016-présent), MR(2004-2019))	W(100%)
	Colobus polykomos	crânes		0	0	0	0	1	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2019)	CI(100%)	7	Suspension CITES (GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent)); Aucun commerce commercial	W(100%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Erythrocebus patas	vivant		275	266	412	33	1	(1) Volume élevé (MEM)	NT (↓) (2020)	SD(44%), GH(35.6%), BJ(12.1%), TG(4.5%), ML(1.8%), CM(1.3%), TD(0.4%), SN(0.2%)	25	Suspension CITES (GN(2013-présent), GW(2016-2018),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	W(97.7%); -(2.3%)
		trophées		3	3	6	6	3						
	Lophocebus aterrimus	vivant		0	149	141	5	6	(1) Volume élevé (MEM)	VU (↓) (2018)	CD(96.5%), XX(3.5%)	2		W(95.6%); -(4.4%)
		peaux		0	0	0	0	3						
	Macaca fascicularis	os		6	0	0	0	0	**(4) Espèce menacée; Volume élevé (MEM); Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Indonésie; Singapour)**	EN (↓) (2022)	ID(96%), SG(2.9%), ES*(1.1%)	12	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (ID,IN,KH,LA,MU,PH,PW,VN) ; Quota recommandé (LA : 2021 - 3000 vivants, produits en captivité (Note: Souk Vannaseng Trading Company Ltd) (d'après une Résolution de la CoP);2023 - 0 tous prélevés dans la nature, élevés en ranch ou de source F (AC/SC)); Quota zéro publié (LA(2022)); Suspension CITES (LA(2016-2022)); Inclus dans le processus de la résolution 17.7 après la CoP17 (KH)	W(98.9%); -(1.1%)
		extrait		0	0	0	0	5						
		vivant		0	0	4	0	360						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Papio ursinus	corps		16	15	34	20	29	(1) Volume élevé	LC (↓) (2018)	ZA(60.6%), NA(26.6%), ZW(11.8%), MZ(0.4%), ZM(0.4%), BW(0.1%)	9	Suspension CITES (LS(2013-2017))	W(99.9%); R(0.1%)
		os		41	35	1	0	4						
		sculptures		1	0	0	0	0						
		squelettes		1	3	22	2	0						
		peaux		21	17	17	25	49						
		crânes		547	689	1050	552	806						
		dents		8	34	4	34	10						
		trophées		937	704	907	485	652						
	Piliocolobus badius	crânes		0	0	1	2	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2020)	CI(100%)	4	Suspension CITES (GN(2013-présent),LR(2016-présent)); Aucun commerce commercial	W(100%)
Lorisidae	*Perodicticus potto*	vivant		135	48	129	26	58	(1) Volume élevé (MEM)	NT (↓) (2020)	CD(38.5%), GH(24.1%), BJ(19.3%), TG(11.2%), CG(6.9%)	21	Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent))	W(99%); R(1%)
		peaux		0	0	0	0	8						
		trophées		0	0	2	0	0						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
							Proboscidea							
Elephantidae	*Loxodonta africana*	corps		1	3	3	2	3	**(3) Espèce menacée; Volume élevé (MEM); Forte augmentation (Botswana)**	EN (↓) (2020)	ZW(94.9%), ZA(3%), NA(1.5%), BW(0.5%), ZM(0.1%)	38	Voir [17]	W(100%)
		sculptures en os		3	1	0	0	0						
		os		141	392	203	2	11						
		sculptures en ivoire		17	2	101	11	12						
			kg	159.7	20.6	4.1	0	2						
		vivant		85	10	110	0	0						
		viande		4	0	0	0	0						
		peaux		1900	1962	940	360	439						
		crânes		6	1	2	1	3						
		dents		31	6	0	1	2						
		trophées		320	305	168	116	231						
			kg	0	0	0	0	100						
		défenses		102	71	51	39	113						
			kg	4807.4	4777.6	2143.6	1875	5159.2						

[17] Quota recommandé (AO,BF,BJ,CD,CF,CG,CI,CM,ER,ET,GA,GH,GN,GQ,GW,KE,LR,ML,MW,NE,NG,RW,SD,SL,SN,SO,SS,SZ,TD,TG,UG : 2020,2021,2022,2023 - 0 Défenses faisant partie de trophées de chasse d'éléphants (basé sur une résolution de la CoP)//BW : 2020,2021,2022 - 800 Défenses faisant partie de trophées de chasse de 400 éléphants (basé sur une résolution de la CoP);2023 - 800 Défenses faisant partie de trophées de chasse d'éléphants (basé sur une résolution de la CoP)//MZ : 2020 - 24 Défenses faisant partie de trophées de chasse d'éléphants (basé sur une résolution de la CoP);2021 - 66 Défenses faisant partie de trophées de 33 animaux (basé sur une résolution de la CoP);2022 - 66 Défenses faisant partie de trophées de chasse de 33 animaux (basé sur une résolution de la CoP)//MZ,NA,ZA : 2023 - 0 Défenses faisant partie de trophées de chasse d'éléphants (basé sur une résolution de la CoP)//NA : 2020,2021,2022 - 180 Défenses faisant partie de trophées de chasse de 90 éléphants (basé sur une résolution de la CoP)//TZ : 2020,2021,2022 - 100 Défenses faisant partie de trophées de chasse de 50 éléphants (basé sur une résolution de la CoP);2023 - 100 Défenses faisant partie de trophées de chasse d'éléphants (basé sur une résolution de la CoP)//ZA : 2020,2021,2022 - 300 Défenses faisant partie de trophées de chasse de 150 éléphants (basé sur une résolution de la CoP)//ZM : 2018,2019 - 160 Défenses faisant partie de trophées de chasse d'éléphants (AC/SC);2020,2021 - 160 Défenses faisant partie de trophées de chasse de 80 éléphants (basé sur une résolution de la CoP);2022 - 160 Défenses faisant partie de trophées de chasse de 80 éléphants (basé sur une résolution de la CoP);2023 - 160 Défenses faisant partie de trophées de chasse d'éléphants (basé sur une résolution de la CoP)//ZW : 2020,2021,2022 - 1000 Défenses faisant partie de trophées de chasse de 500 éléphants (basé sur une résolution de la CoP);2023 - 1000 Défenses faisant partie de trophées de chasse d'éléphants (basé sur une résolution de la CoP)); Quota zéro publié (AO(2017),BF(2017),BJ(2017),BW(2017),CD(2017),CF(2017),CG(2017),CI(2017),ER(2017),ET(2017),GA(2017),GH(2017),GN(2017),GQ(2017),GW(2017),KE(2017),LR(2017),ML(2017),MW(2017),NE(2017),NG(2017),RW(2017),SD(2017),SL(2017),SN(2017),SO(2017),SS(2017),TD(2017),UG(2017),ZM(2017)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent))

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
Oiseaux														
Cuculiformes														
Musophagidae	Musophagidae spp.	vivant		0	0	0	0	100	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Ghana)**	-	GH(100%)			W(100%)
Falconiformes														
Accipitridae	*Gyps africanus*	corps		7	0	1	0	1	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2021)	MZ(66.7%), ZA(33.3%)	41	Suspension CITES (DJ(2011-présent), GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	W(100%)
		crânes		0	0	0	0	1						
		trophées		0	7	1	0	2						
	Gyps rueppellii	trophées		0	0	0	0	1	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2021)	CM(100%)	33	Suspension CITES (DJ(2011-présent), GN(2013-présent), GW(2016-2018),MR(2004-2019),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	W(100%)
	Necrosyrtes monachus	corps		7	1	0	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2021)	GH(58.5%), MZ(34.1%), ZA(7.3%)	39	Suspension CITES (DJ(2011-présent), GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	W(100%)
		vivant		0	0	5	0	0						
		trophées		1	15	5	0	0						
	Polemaetus bellicosus	corps		0	0	0	1	1	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2020)	ZA(100%)	38	Suspension CITES (GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	W(100%)
		trophées		0	0	1	1	2						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Terathopius ecaudatus	corps		2	0	0	0	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2020)	NE(52.9%), MZ(23.5%), BJ(23.5%)	48	Suspension CITES (DJ(2011-présent), GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),LS(2013-2017), MR(2004-2019),SO(2004-présent))	W(100%)
		vivant		1	0	8	4	0						
		trophées		0	2	0	0	0						
	Trigonoceps occipitalis	corps		4	0	0	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2021)	MZ(100%)	38	Suspension CITES (DJ(2011-présent), GN(2013-présent), GW(2016-2018),MR(2004-2019),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	W(100%)
		trophées		0	4	0	0	0						
Falconidae	*Falco biarmicus*	vivant		430	214	386	424	249	(1) Volume élevé	LC (↓) (2021)	SD(99.6%), KW(0.2%), JO(0.1%), ZA(0.1%)	76	Suspension CITES (DJ(2011-présent), GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),LS(2013-2017), LY(2022-présent), MR(2004-2019),SO(2004-présent))	W(100%)
		trophées		0	0	1	0	0						
	Falco cherrug	vivant		44	78	116	52	26	**(2) Espèce menacée; Volume élevé (MEM)**	EN (↓) (2020)	MN(55.6%), AE(15.8%), JO(12.2%), KW(6.7%), KZ(5.6%), CN(2.8%), KG(1.1%), DE(0.3%)	66	Quota recommandé (IR,KZ,RU,TM : 2020,2021,2022 - 0 Spécimens vivants prélevés dans la nature (AC/SC);2023 - 0 Vivant (AC/SC)); Quota zéro publié (IR(2017-2018), KG(2017),KZ(2017-2018), PK(2017),RU(2017-2018), SA(2017),TM(2017-2018)); Suspension CITES (AF(2013-présent), DJ(2011-présent),LY(2022-présent),MR(2004-2019))	W(84%); R(9.2%); U(0.3%); -(6.5%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
Sagittariidae	*Sagittarius serpentarius*	corps		2	0	0	0	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2020)	SD(50%), ZA(43.8%), CM(6.2%)	37	Suspension CITES (GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),LS(2013-2017), MR(2004-2019),SO(2004-présent))	W(100%)
		vivant		0	2	4	0	4						
		crânes		1	0	1	0	0						
		trophées		1	0	1	0	0						
Gruiformes														
Gruidae	*Balearica regulorum*	corps		0	1	0	0	0	**(2) Espèce menacée; Volume élevé (MEM)**	EN (↓) (2016)	CD(91.9%), ZA(7.1%), LV*(0.7%), FR*(0.3%)	16	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (AO,BI,BW,CD,KE,LS,MZ,RW, TZ,UG,ZM), après la CoP15 (MW); Suspension CITES (LS(2013-2017),TZ(2016-présent))	W(92.2%); R(0.3%); -(7.5%)
		vivant		1	22	230	24	0						
Piciformes														
Ramphastidae	*Ramphastos toco*	vivant		95	120	142	134	156	(1) Volume élevé	LC (↓) (2016)	GY(99.1%), SR(0.5%), PY(0.3%), BE*(0.2%)	8		W(99.8%); -(0.2%)
		trophées		0	2	0	0	0						
Psittaciformes														
Cacatuidae	*Cacatua alba*	vivant		0	7	5	1	1	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2021)	SG*(41.2%) ,MC*(23.5%),IQ*(11.8%),KW*(5.9%),CA*(5.9%) , GB*(5.9%), LB*(5.9%)	1	Inclus dans le processus de la résolution 17.7 après la CoP17 (ID); Aucun commerce commercial	U(53.3%); -(46.7%)
	Cacatua ducorpsii	vivant		1363	1112	1217	50	450	(1) Volume élevé	LC (↓) (2018)	SB(99.8%), UZ*(0.2%)	2	Suspension CITES (SB(2019))	W(99.7%); -(0.3%)
Loriidae	*Lorius chlorocercus*	vivant		480	895	2204	50	450	(1) Volume élevé	LC (↓) (2021)	SB(100%)	1	Suspension CITES (SB(2019))	W(100%)
	Trichoglossus haematodus	vivant		625	574	1278	21	550	(1) Volume élevé	LC (↓) (2018)	SB(92.4%), SG*(6.5%), JO*(0.7%), GB*(0.3%)	7	Suspension CITES (SB(2019))	W(88.7%); U(0.6%); -(10.8%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
Psittacidae	*Agapornis canus*	vivant		1100	2700	2754	587	0	(1) Volume élevé	LC (→) (2018)	MG(99.9%), BE*(0.1%)	1		W(99.9%); -(0.1%)
	Amazona amazonica	vivant		3826	3149	2138	1450	1197	(1) Volume élevé	LC (↓) (2018)	GY(58.2%), SR(41.7%), TT(0.1%)	11		W(100%)
	Amazona auropalliata (Res. I: PH)	vivant		0	10	7	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2021)	SG*(100%)	7	Aucun commerce commercial	U(41.2%); -(58.8%)
	Amazona ochrocephala	vivant		1043	1724	1001	777	614	(1) Volume élevé	LC (↓) (2018)	GY(61.5%), SR(35.7%), SG*(1.3%), ZA*(1%), BE*(0.4%), PA(0.1%)	17		W(97.1%); U(0.1%); -(2.9%)
	Amazona oratrix (Res. I: PH)	vivant		1	13	7	0	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2020)	SG*(77.3%),GB*(18.2%),BZ(4.5%)	4		W(4.8%); U(47.6%); -(47.6%)
	Ara ararauna	vivant		905	1549	805	795	895	(1) Volume élevé	LC (↓) (2018)	GY(53.8%), SR(43%), BE*(1.3%), SG*(1.2%), TT(0.2%), ZA*(0.2%), MZ*(0.1%)	12	Sélectionné pour l'ECI après la CoP17 (GY,SR); Quota recommandé (GY : 2020,2021,2022 – en préparation vivant (AC/SC);2023 - en préparation vivant (AC/SC)//SR : 2023 - 0 All (AC/SC)); Quota zéro publié (SR(2022))	W(96.6%); U(0.1%); -(3.2%)
	Ara chloropterus	vivant		773	1305	769	743	737	(1) Volume élevé	LC (↓) (2020)	GY(78%), SR(20.7%), BE*(0.6%), ZA*(0.5%), MZ*(0.1%)	12	Sélectionné pour l'ECI après la CoP17 (GY,SR); Quota recommandé (GY : 2020,2021,2022 - 845 vivant (AC/SC);2023 - 845 vivant (AC/SC)//SR : 2023 - 0 tous (AC/SC)); Quota zéro publié (SR(2022))	W(98.5%); -(1.4%)
		trophées		0	0	0	0	1						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Aratinga solstitialis	vivant		6	250	1	0	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2021)	SG*(89%), SR(8.9%), GB*(1.4%), ZA*(0.4%), US*(0.4%)	5		W(8.9%); U(1.4%); -(89.7%)
	Cyanoramphus auriceps	vivant		0	0	53	150	0	(1) Volume élevé (MEM)	NT (↓) (2022)	CZ*(73.9%), BE*(26.1%)	1	Aucun commerce commercial	-(100%)
	Cyanoramphus malherbi	vivant		500	0	0	0	0	(1) Espèce menacée	CR (→) (2018)	UZ*(100%)	1	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	-(100%)
	Eclectus roratus	vivant		737	603	698	64	500	(1) Volume élevé	LC (↓) (2019)	SB(94.5%), SG*(1.4%), BE*(1.2%), ZA*(1.2%), XX(0.8%), UZ*(0.4%), LK*(0.2%), MZ*(0.1%), UA*(0.1%)	4	Suspension CITES (SB(2019))	W(94%); U(0.1%); -(5.9%)
	Lathamus discolor	vivant		0	22	8	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2018)	BE*(100%)	1	Aucun commerce commercial	-(100%)
	Nestor notabilis	vivant		1	0	0	0	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2017)	AT*(100%)	1	Aucun commerce commercial	-(100%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Pionites melanocephalus	vivant		962	2166	833	820	660	(1) Volume élevé	LC (→) (2016)	SR(67.9%), GY(29.7%), SG*(1.8%), ZA*(0.5%), BE*(0.1%)	8		W(97.4%); -(2.6%)
	Poicephalus meyeri	vivant		10	0	0	156	400	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (République démocratique du Congo; Soudan)**	LC (→) (2016)	CD(62.9%), SD(35.3%), ZA(1.8%)	20		W(98.2%); -(1.8%)
	Poicephalus senegalus	vivant		5222	8516	3270	1720	201	(1) Volume élevé	LC (↓) (2019)	ML(69.4%), SN(27.8%), SG*(1.4%), TG(1.4%)	16	Quota recommandé (SN : 2017-2022 - 12000 Quota d'exportation annuel maximum de 12000 spécimens (AC/SC)); Quota zéro publié (BJ(2019,2021-2022),GN(2017),LR(2017)); Suspension CITES (GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019))	W(73.5%); -(26.4%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Psittacus erithacus (Res. I: AE,CD,SA)	vivant		755	137	29	15	10	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2020)	CD(77.6%), SG*(13.5%) ,KW*(1.4%), GB*(0.9%), ZA*(0.9%), LB*(0.7%), DE*(0.6%), CA*(0.5%), GA(0.4%), JO*(0.3%), CM(0.3%), US*(0.3%), FR*(0.2%), SD*(0.2%), SA*(0.2%), GQ(0.2%), IQ*(0.2%), UZ*(0.2%), CF(0.1%), ZM*(0.1%), VG*(0.1%), BG*(0.1%), IL*(0.1%), ZW*(0.1%), GH(0.1%), TG(0.1%), HN*(0.1%), BI(0.1%), GN(0.1%)	23	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (BJ,CF,GH,NG,TG,UG); Suspension CITES (CD(2016-présent), CF(2016-2018),GN(2013-présent),GQ(2016-2018), GW(2016-2018),LR(2016-présent),ST(2016-2017, 2022-présent))	W(80.3%); R(0.2%); U(5.2%); -(14.3%)
	Pyrrhura molinae	vivant		37	971	1	0	200	(1) Forte augmentation (Taiwan, Province de Chine*)	LC (↓) (2018)	SG*(80.2%) ,TW*(16.5%),NL*(2.2%), US*(0.9%), GB*(0.1%)	4	Aucun commerce commercial	U(0.1%); -(99.9%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
Reptiles														
Crocodylia														
Alligatoridae	*Alligator mississippiensis*	fanons		0	0	6	0	0	(1) Volume élevé	LC (↑) (2018)	US(100%)	1		W(100%)
		corps		0	2	0	0	1						
		sculptures		0	85	0	0	0						
		vivant		19	0	67	0	0						
		viande	kg	53143	37052	77946.5	57575.3	0						
		écailles	kg	0	0	2344	0	0						
		squelettes		0	0	1040	0	0						
		peaux		471404	592488	500912	426087	386538						
			kg	5.7	0	0	0	0						
		crânes		4	3	0	0	0						
		dents		0	0	0	0	158						
		trophées		50	38	568	7	3						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
Crocodylidae	*Crocodylus niloticus*	fanons		0	0	471	0	0	(1) Volume élevé	LC (→) (2017)	ZW(65.1%), MZ(17.4%), ZM(11.4%), KE(2.3%), MW(2%), ZA(1%), BW(0.7%), UG(0.1%)	43	Quota zéro dans l'annotation d'inscription (EG); Quota recommandé (EG : 2020,2021,2022 - 0 Tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial (CoP); 2023 - 0 Tous à but commercial (CoP)//TZ : 2020,2021 - 1600 Tous spécimens prélevés dans la nature, y compris les trophées de chasse, ainsi que les spécimens élevés en ranch (CoP);2022 - 1600 Tous spécimens prélevés dans la nature, y compris les trophées de chasse (voir l'annotation) (CoP);2023 - 1600 Tous y compris les trophées de chasse (CoP)); Suspension CITES (DJ(2011-présent), GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	W(1.8%); R(98.2%)
		corps		2	4	7	12	17						
		os		0	0	2520	0	1						
			kg	2700	9660	14440	0	0						
		vivant		16000	14	0	3428	26						
			kg	0	0	0	22	0						
		viande		0	22	31	15	25						
			kg	140435.7	144385	78445	78384	2.2						
		écailles		1	0	0	0	0						
		peaux		193163	245111	209023	111795	109545						
		crânes		22	12	59	57	14						
		dents		63	0	0	1	0						
		trophées		1186	318	425	875	260						
			kg	0	0	0	12	0						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Crocodylus porosus	corps		5	14	7	0	0	(1) Volume élevé	LC (→) (2019)	AU(84.3%), PG(14.9%), ID(0.6%), SG*(0.1%)	19	Quota zéro dans l'annotation d'inscription (MY, PH); Quota recommandé (MY : 2020,2021 - 875 Tous spécimens prélevés dans la nature - Sarawak (CoP);2020,2021,2022 - 0 Tous spécimens prélevés dans la nature – Malaisie péninsulaire (CoP); 2020,2021,2022 - 0 Tous spécimens prélevés dans la nature - Sabah (CoP); 2023 - 0 Tous - Malaisie péninsulaire (CoP);2023 - 0 Tous - Sabah (CoP)); Quota zéro publié (MY(2017)); Suspension CITES (SB(2019))	W(6.5%); R(90.7%); -(2.8%)
		os		3	24	0	0	0						
			kg	40	27	1690.8	0	0						
		vivant		2	1	1	0	0						
		viande		1	11	16	0	0						
			kg	4870.5	14219.7	24468	15529.9	14114.7						
		écailles		0	40	0	0	0						
		peaux		54247	43072	40250	30038	33291						
			kg	0	0	7	0	0						
		crânes		12	10	13	15	1						
		dents		3373	14057	8642	0	0						
		trophées		13	2	1211	0	0						
Sauria														
Agamidae	*Uromastyx acanthinura*	vivant		0	1450	896	30	0	(1) Volume élevé (MEM)	NT (↓) (2019)	ML*(94.5%) ,TG*(5.5%)	5	Suspension CITES (LY(2022-présent))	W(97.1%); R(2.9%)
	Uromastyx geyri	vivant		2050	5500	9640	8650	400	(1) Volume élevé (MEM)	NT (↓) (2012)	ML(60.2%), NE(33.5%), TG*(4.2%), GH*(1.3%), BJ*(0.7%)	3	Sélectionné pour l'ECI après la CoP17 (ML); Quota recommandé (ML : 2023 - 0 Tous, prélevés dans la nature, élevés en ranch et de source F (AC/SC)); Quota zéro publié (ML(2022),NE(2017))	W(95.7%); R(1.4%); -(2.9%)
	Uromastyx ocellata	vivant		920	2455	695	915	750	(1) Volume élevé	LC (↓) (2014)	SD(100%)	6	Suspension CITES (DJ(2011-présent), SO(2004-présent))	W(100%)
Chamaeleonidae	*Brookesia bekolosy*	corps		0	0	1	0	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2011)	MG(100%)	1	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	W(100%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Brookesia decaryi	corps		0	2	0	0	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2011)	MG(100%)	1	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (MG); Aucun commerce commercial	W(100%)
	Brookesia desperata	corps		0	0	1	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2014)	MG(100%)	1	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	W(100%)
	Brookesia minima	corps		2	0	2	0	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2014)	MG(100%)	1	Sélectionné pour l'ECI après la CoP17 (MG); Quota zéro publié (MG(2017-2021))	W(100%)
		vivant		21	0	0	0	0						
	Brookesia peyrierasi	vivant		36	24	0	0	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2011)	MG(100%)	1	Sélectionné pour l'ECI après la CoP17 (MG); Quota zéro publié (MG(2018-2021))	W(100%)
	Calumma oshaughnessyi	vivant		152	215	152	28	34	(1) Volume élevé (MEM)	VU (↓) (2011)	MG(100%)	1	Quota recommandé (MG : 2020,2021,2022,2023 - 250 Vivant (AC/SC))	W(100%)
	Calumma parsonii	vivant		240	343	322	43	52	(1) Volume élevé (MEM)	NT (↓) (2011)	MG(100%)	1		W(100%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Chamaeleo senegalensis	vivant		2458	4735	5357	1165	1449	(1) Volume élevé	LC (?) (2012)	TG(92.9%), GH(6.3%), VN*(0.6%), CN*(0.2%)	17	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (BJ,GH,GN,ML,SL,SN); Quota recommandé (BJ : 2022 - 0 prélevés dans la nature (AC/SC);2023 - 0 Toutes sources (AC/SC)//TG : 2020,2021,2022 - 5000 Tous spécimens prélevés dans la nature (AC/SC); 2020,2021,2022 - 6000 Tous spécimens élevés en ranch (AC/SC);2023 - 5000 Prélevé dans la nature (AC/SC);2023 - 6000 élevés en ranch (AC/SC)); Quota zéro publié (BJ(2019-2022)); Suspension CITES (BJ(2016-présent), GH(2016-présent), GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019))	W(21%); R(78.6%); -(0.4%)
	Furcifer campani	vivant		143	213	246	38	26	(1) Volume élevé (MEM)	VU (↓) (2011)	MG(100%)	1		W(100%)
	Furcifer lateralis	vivant		1818	1861	1822	404	511	(1) Volume élevé	LC (→) (2014)	MG(100%)	1		W(100%)
	Furcifer pardalis	corps		0	2	0	0	0	(1) Volume élevé	LC (→) (2011)	MG(99.9%), RU*(0.1%)	1		W(99.9%); U(0.1%)
		vivant		1799	3154	2554	434	572						
	Trioceros johnstoni	vivant		0	135	0	500	400	(1) Forte augmentation (République démocratique du Congo)	LC (?) (2013)	CD(100%)	4		W(100%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Trioceros serratus	vivant		0	0	143	78	260	**(3) Volume élevé (MEM); Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Cameroun)**	VU (↓) (2015)	CM(100%)	2		W(100%)
Cordylidae	*Cordylus tropidosternum*	vivant		0	0	0	0	1100	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (République démocratique du Congo)**	LC (?) (2019)	CD(100%)	12	Suspension CITES (MZ(2016-présent))	W(100%)
Gekkonidae	*Gekko gecko*	corps		-	-	1575739	2040054	2387049	**(3) Volume élevé; Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Indonésie)**	LC (?) (2017)	ID(88.5%), TH(11.5%)	14	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP18	W(100%)
			kg	-	-	0	0	6.1						
		vivant		-	-	18620	18919	19638						
		viande	kg	-	-	0	258157	952364						
	Phelsuma grandis	vivant		1341	1405	1215	336	383	(1) Volume élevé	LC (?) (2010)	MG(100%)	1		W(100%)
	Phelsuma laticauda	corps		0	0	1	0	0	(1) Volume élevé	LC (→) (2011)	MG(100%)	1		W(100%)
		vivant		1857	1861	1901	472	458						
	Phelsuma lineata	vivant		2464	2765	2477	481	443	(1) Volume élevé	LC (→) (2011)	MG(100%)	1		W(100%)
	Phelsuma masohoala	corps		1	0	0	0	0	(1) Espèce menacée	CR (?) (2011)	MG(100%)	1	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Quota zéro publié (MG(2017)); Aucun commerce commercial	W(100%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Phelsuma quadriocellata	vivant		1785	1976	2047	458	475	(1) Volume élevé	LC (→) (2011)	MG(100%)	1		W(100%)
	Phelsuma seippi	corps		0	0	1	0	0	(1) Espèce menacée	EN (?) (2011)	MG(100%)	1	Quota zéro publié (MG(2017)); Aucun commerce commercial	W(100%)
	Uroplatus ebenaui	corps		0	2	1	0	0	(1) Volume élevé (MEM)	VU (↓) (2011)	MG(100%)	1	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (genre *Uroplatus*) (MG)	W(100%)
		vivant		111	143	214	33	44						
Iguanidae	*Iguana delicatissima*	vivant		8	0	0	0	10	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2018)	DM(55.6%), BQ(44.4%)	5	Suspension CITES (DM(2018),KN(2019)); Aucun commerce commercial	W(100%)
	Iguana iguana	corps		0	0	162	0	0	(1) Forte augmentation (Sint Maarten*)	LC (?) (2018)	SR(45.2%), SV(38%), GY(8.7%), MX(3.5%), SX*(2.6%), IT*(2%)	27	Suspension CITES (GD(2016-présent), VC(2018))	W(97.3%); -(2.7%)
		oeufs	kg	0	0.5	0	0	0						
		vivant		2683	301	157	1070	50						
		viande	kg	1.2	0	0	0	0						
Teiidae	*Salvator merianae*	vivant		1	0	110	0	1400	(1) Volume élevé	LC (→) (2014)	AR(100%)	5		W(100%)
		peaux		59114	61700	65978	10514	35624						
	Salvator rufescens	vivant		0	0	1900	0	1200	(1) Volume élevé	LC (?) (2019)	AR(100%)	4		W(100%)
		peaux		148380	26500	140176	77490	105300						
	Tupinambis teguixin	vivant		1595	1956	2101	1892	120	(1) Volume élevé	LC (→) (2015)	GY(99.3%), SR(0.5%), US*(0.3%)	11		W(99.7%); -(0.3%)
Varanidae	*Varanus albigularis*	corps		5	0	0	0	0	(1) Forte augmentation (République démocratique du Congo)	LC (→) (2019)	CD(52.5%), MZ(46.1%), XX(1.1%), ZA(0.2%)	20	Suspension CITES (DJ(2011-présent), LS(2013-2017),SO(2004-présent))	W(100%)
		vivant		990	635	40	1000	810						
		peaux		0	1	1	0	0						
		trophées		2	0	0	0	0						
	Varanus dumerilii	vivant		848	888	864	946	904	(1) Volume élevé (MEM)	DD (?) (2017)	ID(100%)	5		W(100%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Varanus exanthematicus	os		2	0	0	0	0	(1) Volume élevé	LC (?) (2012)	TG(42.3%), GH(41.7%), BJ(15.9%), US*(0.1%)	27	Quota zéro publié (BJ(2019-2022)); Suspension CITES (GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019)); Inclus dans le processus de la résolution 17.7 après la CoP17 (GH,TG)	W(55.2%); R(44.7%); -(0.1%)
		vivant		25450	29721	27715	6663	13951						
	Varanus macraei	vivant		0	5	1	0	0	(1) Espèce menacée	EN (?) (2014)	ID(100%)	1		W(100%)
	Varanus melinus	vivant		0	4	11	0	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2019)	ID(100%)	1		W(100%)
	Varanus mertensi	corps		2	0	0	0	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2017)	AU(100%)	1	Aucun commerce commercial	W(100%)
	Varanus mitchelli	corps		2	0	0	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2017)	AU(100%)	1	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	W(100%)
	Varanus niloticus	fanons		0	0	100	0	0	(1) Volume élevé	LC (→) (2019)	TD(41.8%), ML(41.4%), TG(9.8%), BJ(6.3%), GH(0.7%), VN*(0.1%)	43	Quota zéro publié (BJ(2019,2021-2022)); Suspension CITES (GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),LS(2013-2017), MR(2004-2019),SO(2004-présent))	W(77%); R(13.3%); -(9.6%)
		corps		0	0	0	0	1						
		sculptures		0	1	0	0	0						
		vivant		9339	8654	6190	1097	1155						
		peaux		29719	32488	29839	24737	28089						
		crânes		1	0	0	0	0						
		trophées		1	0	1	1	5						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Varanus ornatus	vivant		1000	704	801	1000	985	**(2) Volume élevé (MEM); Forte augmentation (Ghana)**	VU (↓) (2021)	BJ(51.7%), TG(34.9%), GH(12.5%), CD(0.9%)	20	Sélectionné pour l'ECI après la CoP16 (TG); Quota recommandé (TG : 2020,2021,2022 - 25 spécimens prélevés dans la nature (AC/SC); 2020,2021,2022 - 350 spécimens élevés en ranch (AC/SC);2023 - 25 vivant (AC/SC);2023 - 350 vivant (AC/SC)); Suspension CITES (GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),ST(2016-2017, 2022-présent))	W(13.5%); R(86.5%)
		écailles		0	1	0	0	0						
	Varanus rudicollis	vivant		804	772	768	821	764	(1) Volume élevé (MEM)	DD (?) (2017)	ID(100%)	5		W(100%)
	Varanus salvator	os	kg	0	0	0	0	476.5	(1) Volume élevé	LC (?) (2018)	ID(80.6%), MY(19.4%)	15	Quota zéro publié (MY(2018))	W(100%)
		sculptures		0	6	0	0	0						
		vésicules biliaires		0	0	400	0	0						
		vivant		5288	5187	5149	6950	6745						
		viande	kg	0	0	0	0	3947.2						
		squelettes		0	1500	0	0	0						
		peaux		442677	528380	417616	373272	406998						
Serpentes														
Boidae	*Boa constrictor*	vivant		843	982	1258	1555	31	**(2) Espèce menacée; Volume élevé (MEM)**	EN (↓)[18]	GY(62.3%), SR(32.7%), NI(4.6%), CA*(0.2%), TT(0.2%)	24	Suspension CITES (DM(2018))	W(99.7%); U(0.3%)

[18] Il est à noter que la Liste rouge de l'UICN reconnaît *Boa imperator* (LC) et *Boa orophias* (EN, endémique à Sainte Lucie) comme deux espèces distinctes, alors que la nomenclature normalisée reconnaît ces espèces comme synonymes de *Boa constrictor*. En utilisant une approche de précaution pour aligner les catégories de la Liste rouge de l'UICN avec les taxons inscrits aux annexes CITES, *Boa constrictor* a par conséquence été attribué le statut EN pour son synonyme *Boa orophias*, et répond au critère 'En danger' pour l'analyse approfondie.

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Calabaria reinhardtii	vivant		792	624	438	138	710	(1) Forte augmentation (Cameroun; Ghana)	LC (↓) (2019)	GH(44.1%), TG(33.7%), BJ(15.3%), CM(6.9%)	13	Suspension CITES (LR(2016-présent))	W(74.7%); R(25.3%)
	Corallus hortulanus	vivant		1582	3188	2502	2901	387	(1) Volume élevé	LC (→) (2013)	GY(69.8%), SR(30.2%)	9		W(100%)
	Eunectes notaeus	vivant		0	2	0	0	0	(1) Volume élevé	LC (→) (2020)	AR(100%)	5		W(100%)
		peaux		3977	2900	3434	4520	6448						
	Gongylophis muelleri	vivant		480	1138	1581	458	960	(1) Forte augmentation (Ghana)	LC (→) (2018)	TG(74.7%), GH(25.3%)	15	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (GH); Suspension CITES (MR(2004-2019))	W(70.5%); R(28.6%); -(0.8%)
Colubridae	*Ptyas mucosus*	corps		0	0	0	0	1750	(1) Volume élevé	NE	ID(99.3%), TH(0.7%)	23	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (KH,LA); Quota recommandé (LA : 2020,2021,2022 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature (AC/SC);2023 - 0 tous (AC/SC)); Quota zéro publié (LA(2019)); Suspension CITES (AF(2013-présent), LA(2016-2019)); Inclus dans le processus de la résolution 17.7 après la CoP17 (ID)	W(100%)
		vésicules biliaires		0	0	2.5	0	0						
			kg	0	0	0	2.5	0						
		vivant		404	69703	70791	27584	15399						
		viande	kg	86520	19752	27526	4713	13530						
		peaux		8799	10723	16938	10770	39970						
Elapidae	*Naja sputatrix*	corps		0	0	0	0	10000	(1) Volume élevé	LC (?) (2011)	ID(100%)	1	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (ID)	W(100%)
		vésicules biliaires		0	0	5.8	0	0						
			kg	0	0	0	5.8	0						
		vivant		221	8267	7215	307	3340						
		viande	kg	113617	60627	31278	21015	39000						
		peaux		8849	9810	34798	7231	28500						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
Pythonidae	*Malayopython reticulatus*	os	kg	0	0	0	0	140.2	(1) Volume élevé	LC (?) (2011)	ID(68.4%), MY(31.6%)	12	Quota recommandé (LA : 2020,2021,2022 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature (AC/SC); *Malayopython* a été scindé de *Python* en 2023, suite à des changements taxonomiques adoptés à la CoP19;2023 - 0 tous (AC/SC) (Note: quota publié à l'origine pour *Python reticulatus*)); Quota zéro publié (LA(2019))	W(100%)
		vésicules biliaires		370	0	450	481	230						
			kg	390.1	30	269.4	74	144						
		vivant		1047	1187	1408	1902	2077						
		viande		600	1550	0	0	0						
			kg	14160	18357	12478	300	2642.9						
		peaux		224896	204279	209550	138470	155939						
	Python bivittatus	vivant		15	1	0	2	0	(1) Volume élevé (MEM)	VU (↓) (2011)	VN(96.5%), CZ*(2.9%), CA*(0.6%)	10		W(96.5%); U(0.6%); -(2.9%)
		peaux		0	0	500	0	0						
	Python breitensteini	vivant		1089	585	573	594	544	(1) Volume élevé	LC (?) (2011)	ID(100%)	3		W(100%)
		viande	kg	10500	0	0	0	0						
		peaux		5896	4756	2526	2000	4225						
	Python brongersmai	fanons		0	0	93	0	0	(1) Volume élevé	LC (↑) (2011)	ID(97.9%), SG(2.1%)	6		W(100%)
		vivant		1890	1876	1781	2183	2363						
		peaux		30366	17974	16906	11546	16741						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Python regius	vivant		87839	71269	67486	13530	57918	**(2) Volume élevé (MEM); Forte augmentation (Ghana)**	NT (↓) (2020)	TG(57.8%), GH(23.1%), BJ(19.1%), US*(0.1%)	25	Quota recommandé (GH : 2020,2021,2022 - 200 tous spécimens reproduits en captivité (AC/SC); 2020,2021,2022 - 60000 tous spécimens élevés en ranch (AC/SC);2023 - 200 tous spécimens reproduits en captivité (AC/SC);2023 - 60000 tous spécimens élevés en ranch (AC/SC)//TG : 2020,2021,2022 - 1500 tous spécimens prélevés dans la nature (AC/SC); 2020,2021,2022 - 62500 tous spécimens élevés en ranch (AC/SC);2023 - 1500 tous spécimens prélevés dans la nature (AC/SC); 2023 - 62500 tous spécimens élevés en ranch (AC/SC)); Suspension CITES (GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent))	W(5%); R(95%)
	Python sebae	os		1	0	0	0	0	**(3) Volume élevé (MEM); Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Ghana)**	NT (↓) (2019)	GH(67.4%), ML(15.9%), TG(11.3%), BJ(4.4%), CM(0.9%)	33	Quota zéro publié (GH(2021)); Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	W(25.4%); R(74.6%)
		vivant		205	692	229	46	3165						
		écailles		0	2	0	0	0						
		peaux		2	3	252	603	6						
		crânes		2	0	0	0	0						
		trophées		8	10	4	8	3						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
Testudines														
Carettochelyidae	*Carettochelys insculpta*	vivant		2	5240	2141	0	0	**(2) Espèce menacée; Volume élevé (MEM)**	EN (↓) (2017)	ID(100%)	3		W(70.7%); R(29.2%)
Cheloniidae	*Chelonia mydas* (Res. I: CU,PW,SR)	corps		7	9	2	0	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2004)	SA(69.8%), MX(10.1%), TH(6.2%), FJ(5.3%), NL*(4%), HS(2.5%), PG(0.9%), XX(0.6%), PE(0.2%), US(0.2%), CM(0.2%)	162	Suspension CITES (DJ(2011-présent), DM(2018),GD(2016-présent),GN(2013-présent), GW(2016-2018),KN(2019), LR(2016-présent),LY(2022-présent),MR(2004-2019), SB(2019),SO(2004-présent),ST(2016-2017, 2022-présent),VC(2018)); Aucun commerce commercial	W(95.3%); -(4.7%)
		os		0	0	300	0	0						
		carapaces		0	1	150	6	1						
		sculptures		0	25	0	0	0						
		vivant		0	0	34	0	0						
		écailles		0	0	1	0	0						
		peaux		0	40	64	0	0						
			kg	0	1.6	0	0.6	0						
		crânes		0	2	0	0	0						
	Eretmochelys imbricata (Res. I: CU,PW,VC)	corps		0	2	403	0	0	**(2) Espèce menacée; Volume élevé (MEM)**	CR (↓) (2008)	SA(35.8%), SV(32.1%), NI(21.1%), IO(4.8%), AG(4%), QA(1.6%), VU(0.2%), XX(0.2%), MX(0.2%), UY*(0.1%)	138	Suspension CITES (DJ(2011-présent), DM(2018),GD(2016-présent),GN(2013-présent), GW(2016-2018),KN(2019), LR(2016-présent), MR(2004-2019),SB(2019), SO(2004-présent),ST(2016-2017,2022-présent), VC(2018))	W(99.8%); -(0.2%)
		os		0	0	300	0	0						
			kg	0	0.6	0	0	0						
		carapaces		2	0	150	2	0						
		sculptures	kg	0	0	0	0	1						
		oeufs		20	265	0	0	60						
		écailles		0	0	50	0	0						
Chelydridae	*Macrochelys temminckii*	vivant		35889	37256	29801	20923	35909	(1) Volume élevé (MEM)	VU (?) (1996)	US(100%)	1		W(100%)
			kg	0	0	0	103	0						
Dermatemydidae	*Dermatemys mawii*	viande	kg	0	0	3.2	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2006)	BZ(100%)	3	Aucun commerce commercial	W(100%)
Emydidae	*Clemmys guttata*	vivant		0	0	0	3	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2010)	CA(75%), US(25%)	2	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP16; Aucun commerce commercial	W(25%); U(75%)
		écailles		0	0	1	0	0						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Graptemys pearlensis	vivant		0	6	0	0	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2010)	US(100%)	1	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	W(100%)
Geoemydidae	*Batagur borneoensis*	vivant		0	8	0	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2018)	MY(100%)	4	Quota zéro dans l'annotation d'inscription (tous); Quota recommandé (BN : 2020,2021 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial (CoP)//ID,TH : 2020,2021,2022 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial (CoP);2023 - 0 tous spécimens échangés à but commercial (CoP)//MY : 2020,2021,2022 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial – Malaisie péninsulaire (CoP); 2020,2021,2022 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial - Sarawak (CoP);2023 - 0 tous spécimens échangés à but commercial – Malaisie péninsulaire (CoP); 2023 - 0 tous spécimens échangés à but commercial - Sarawak (CoP)); Quota zéro publié (MY(2017-2018))	W(100%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Batagur dhongoka	os		0	0	1	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2018)	US*(100%)	3	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	U(100%)
	Cuora amboinensis	vivant		20534	17900	8978	2980	3270	**(2) Espèce menacée; Volume élevé (MEM)**	EN (↓) (2018)	ID(100%)	14	Sélectionné pour l'ECI après la CoP17 (ID); Quota recommandé (ID : 2019 - 12000 vivants (AC);2020 - 12000 vivants ou morts (AC/SC);2021 - 3870 vivants (animaux de compagnie) (AC/SC);2021 - 8130 Consommation (AC/SC);2022 - 4085 vivants (animaux de compagnie) (AC/SC);2022 - 8583 Consommation (AC/SC);2022,2023 - 12000 vivants ou morts (AC/SC)); Quota zéro publié (MY(2017-2018,2020-2023))	W(100%)
	Cyclemys dentata	os		0	0	4	0	0	(1) Volume élevé (MEM)	NT (↓) (2018)	ID(100%)	6	Inscrit aux Annexes à CoP16	W(100%)
		vivant		16155	14082	10204	1666	1612						
	Heosemys spinosa	vivant		229	224	216	233	220	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2018)	ID(100%)	7	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (BN); Quota zéro publié (MY(2017-2018,2020-2023))	W(100%)
	Mauremys mutica	vivant		50	0	0	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2018)	HK*(100%)	3		W(100%)
	Notochelys platynota	vivant		448	437	520	497	496	(1) Volume élevé (MEM)	VU (↓) (2018)	ID(100%)	7	Sélectionné pour l'ECI après la CoP16 (ID); Quota zéro publié (MY(2017-2018,2020-2023))	W(100%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Orlitia borneensis	os		0	0	2	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2018)	US*(100%)	3	Quota zéro dans l'annotation d'inscription (Tous) ; Quota recommandé (BN : 2020,2021 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial (CoP)//ID : 2020,2021,2022 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial (CoP);2023 - 0 tous spécimens échangés à but commercial (CoP)//MY : 2020,2021,2022 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial – Malaisie péninsulaire (CoP); 2020,2021,2022 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature échangés à but commercial - Sarawak (CoP);2023 - 0 tous spécimens échangés à but commercial – Malaisie péninsulaire (CoP);2023 - 0 tous spécimens échangés à but commercial - Sarawak (CoP)); Quota zéro publié (MY(2017-2018)); Aucun commerce commercial	U(100%)
	Siebenrockiella crassicollis	vivant		5649	4417	2349	2572	2511	**(2) Espèce menacée; Volume élevé (MEM)**	EN (↓) (2018)	ID(100%)	9	Quota zéro publié (MY(2017-2018,2020-2023))	W(100%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
Podocnemididae	*Erymnochelys madagascariensis*	vivant		11	10	15	5	5	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2008)	MG(100%)	1	Quota zéro publié (MG(2022-2023))	W(100%)
	Podocnemis unifilis	vivant		623444	400593	176741	131200	257076	(1) Volume élevé (MEM)	VU (?) (1996)	PE(100%)	9	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (BR,EC,PE,SR,VE); Quota zéro publié (SR(2022))	R(100%)
Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	carapaces		0	0	0	0	1	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2020)	ML(57.4%), SD(15.5%), BJ(14%), GH*(11.8%) ,EG*(0.6%), DE*(0.3%), CA*(0.2%)	18	Sélectionné pour l'ECI après la CoP16 (BJ,ML,SD,TG); Quota zéro dans l'annotation d'inscription (Tous); Quota recommandé (BF,BJ,CF,CM,DJ,ER,ET,MR, NE,NG,SD,SN,SO,TD,TG : 2020,2021,2022 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature et échangés principalement à but commercial (CoP);2023 - 0 tous spécimens échangés à but commercial (CoP)); Quota zéro publié (ER(2017),ML(2017),MR(2017),NE(2017),NG(2017),SN(2017),SO(2017),TD(2017)); Suspension CITES (DJ(2011-présent), MR(2004-2019),SO(2004-présent)); Inclus dans le processus de la résolution 17.7 après la CoP17 (BJ,GH,GN,ML,SD,TG)	W(76.5%); R(23%); U(0.2%); -(0.3%)
		vivant		191	2372	45	490	25						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Chelonoidis denticulatus	vivant		601	405	616	693	115	(1) Volume élevé (MEM)	VU (?) (1996)	SR(91.9%), GY(7.9%), DE*(0.3%)	10	Sélectionné pour l'ECI après la CoP16 (GY,SR); Quota recommandé (GY : 2020,2021 - 0 Tous spécimens (AC/SC);2022 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature (AC/SC)//GY,SR : 2023 - 0 tous (AC/SC)); Quota zéro publié (GY(2018-2019),SR(2020-2022)); Suspension CITES (DM(2018))	W(99.7%); -(0.3%)
	Chersobius boulengeri	vivant		0	4	4	0	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2017)	ZA(100%)	1	Aucun commerce commercial	W(100%)
	Indotestudo elongata	os		0	0	2	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2018)	US*(100%)	11	Quota zéro publié (MY(2017-2018,2020-2023)); Aucun commerce commercial	U(100%)
	Indotestudo forstenii	vivant		126	123	34	142	134	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2018)	ID(100%)	1		W(100%)
	Kinixys homeana	vivant		967	1209	371	0	420	**(2) Espèce menacée; Volume élevé (MEM)**	CR (↓) (2019)	GH(49.1%), TG(47%), BJ(3.9%)	11	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (BJ,CD,CI,GA,GQ,TG); Quota recommandé (BJ : 2022 - 0 prélevés dans la nature (AC/SC);2023 - 0 toutes sources (AC/SC)//TG : 2023 - 0 vivants, élevés en ranch ou prélevés dans la nature (AC/SC)); Quota zéro publié (BJ(2019-2022),GH(2021),TG(2017-2018,2020-2022)); Suspension CITES (BJ(2016-présent), LR(2016-présent))	W(73.9%); R(25.2%); -(0.9%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Kinixys nogueyi	vivant		0	0	0	20	205	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Ghana)**	NE	GH(100%)	17	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Quota zéro publié (GH(2021)); Suspension CITES (GN(2013-présent),GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019))	W(100%)
	Kinixys spp.	carapaces		0	0	15	0	0	(1) Forte augmentation (Ghana)	-	GH(88.9%), ZA(11.1%)			W(100%)
		vivant		50	0	0	20	50						
	Manouria emys	vivant		45	27	0	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2018)	ID(100%)	11	Quota zéro publié (MY(2017-2018,2020-2023))	W(100%)
	Stigmochelys pardalis	carapaces		2	1	9	3	1	(1) Forte augmentation (République démocratique du Congo; Ethiopie)	LC (?) (2014)	ET(38.3%), MZ(31.3%), CD(15.6%), KE(9.2%), XX(2.6%), ZA(2.4%), DE*(0.4%), GB*(0.2%)	20	Suspension CITES (CD(2016-2019),DJ(2011-présent),SO(2004-présent))	W(99%); U(0.4%); -(0.6%)
		sculptures		0	8	0	0	0						
		vivant		156	606	100	180	622						
		écailles		0	0	0	1	0						
			kg	0	0	0	0	0.2						
		crânes		1	0	0	0	1						
		trophées		0	0	1	0	0						
	Testudo horsfieldii	fanons		0	0	200	0	0	(1) Volume élevé (MEM)	VU (?) (1996)	UZ(100%)	10	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (AF,IR,KG,PK,RU,TJ,UZ); Suspension CITES (AF(2013-présent))	W(59.9%); R(38%); -(2.1%)
		vivant		80735	98657	50180	41600	19003						
Trionychidae	*Amyda cartilaginea*	vivant		25133	44642.4	23948	15209	14948	(1) Volume élevé (MEM)	VU (?) (2000)	ID(100%)	10	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (ID); Quota zéro publié (MY(2017-2018,2020-2023))	W(100%)
	Cyclanorbis elegans	vivant		60	0	0	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2016)	BJ(100%)	10	Inscrit aux Annexes à CoP17	R(100%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Cyclanorbis senegalensis	vivant		83	135	20	80	285	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Ghana)**	VU (↓) (2016)	GH(51.3%), BJ(25.3%), TG(21.1%), CD(2.2%)	20	Inscrit aux Annexes à CoP17; Suspension CITES (GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019))	W(100%)
	Pelochelys cantorii	vivant		48	36	34	31	33	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2018)	ID(100%)	12	Quota zéro publié (MY(2017-2018,2020-2023))	W(100%)
	Trionyx triunguis	vivant		77	38	15	10	170	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Ghana)**	VU (↓) (2004)	GH(60.3%), TG(39.7%)	38	Suspension CITES (GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019),SO(2004-présent))	W(100%)
Amphibiens														
Anura														
Dendrobatidae	*Epipedobates tricolor*	vivant		180	88	224	0	0	(1) Volume élevé (MEM)	VU (↓) (2016)	EC(100%)	1		W(40.2%); R(59.8%)
	Oophaga sylvatica	vivant		192	148	513	0	0	(1) Volume élevé (MEM)	NT (↓) (2016)	EC(100%)	2		W(53.8%); R(46.2%)
Hylidae	*Agalychnis spurrelli*	corps		0	0	149	0	244	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Costa Rica)**	LC (↓) (2019)	CR(75.6%), EC(24.4%)	4		W(77.1%); R(22.9%)
		vivant		83	22	22	0	0						
Mantellidae	*Mantella aurantiaca*	vivant		223	262	404	64	58	**(2) Espèce menacée; Volume élevé (MEM)**	EN (↓) (2018)	MG(100%)	1	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (MG)	W(100%)
	Mantella baroni	vivant		1965	2912	2380	80	160	(1) Volume élevé	LC (?) (2016)	MG(100%)	1		W(100%)
	Mantella betsileo	vivant		1862	2852	2336	376	392	(1) Volume élevé	LC (→) (2016)	MG(100%)	1		W(100%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Mantella nigricans	vivant		1234	1887	1558	281	282	(1) Volume élevé	LC (↓) (2016)	MG(100%)	1		W(100%)
	Mantella pulchra	vivant		151	197	319	35	12	(1) Volume élevé (MEM)	NT (↓) (2017)	MG(100%)	1		W(100%)
Microhylidae	*Scaphiophryne marmorata*	vivant		105	228	226	10	0	(1) Volume élevé (MEM)	VU (↓) (2015)	MG(100%)	1	Inscrit aux Annexes à CoP17	W(100%)
Caudata														
Salamandridae	*Paramesotriton labiatus*	vivant		-	-	100	0	0	**(2) Espèce menacée; Volume élevé (MEM)**	CR (↓) (2019)	CN(100%)	1	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP18	U(100%)
Poissons cartilagineux et osseux														
Acipenseriformes														
Acipenseridae	*Acipenser baerii*	caviar		1	0	0	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2019)	DE*(96.8%), LV*(2.7%), FR*(0.4%)	3		U(0.2%); -(99.8%)
			kg	892.8	210.4	30	981.8	0.4						
		oeufs (vivant)	kg	105000	0	0	0	0						
		extrait	kg	25	0	50	170	0						
		viande	kg	1002.4	0	0	100	0						
	Acipenser fulvescens	oeufs (vivant)		175000	180000	250000	0	0	**(2) Espèce menacée; Volume élevé (MEM)**	EN (?) (2019)	CA(100%)	2		W(100%)
			kg	140035	0	0	0	0						
		ailerons		30	48	50	0	0						
		vivant		0	1	0	0	0						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Acipenser gueldenstaedtii	caviar		0	0	19584	6400	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2009)	KR*(99%), CN*(0.6%), UY*(0.2%), LV*(0.1%), IL*(0.1%)	11	Voir [19]	R(99.8%); -(0.2%)
			kg	30	164.1	0	40	0						
		extrait		0	0	0	0	400						
		viande	kg	0	<0.1	0	0	0						
	Acipenser oxyrinchus	oeufs (vivant)		0	0	140000	0	0	(1) Volume élevé (MEM)	VU (↑) (2019)	CA(100%)	4	Voir [20]	W(100%)
		extrait	kg	0	50	0	0	0						

[19] Quota recommandé (AZ : 2023 - 0 Viande/produits [certaines populations uniquement] – l'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//AZ,BG,IR,KZ,RO,RS,RU,TM,UA : 2020 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - l'année du quota va de mars 2020- février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 0 viande [certaines populations uniquement] - l'année du quota va de mars 2020- février 2021 (d'après une résolution de la CoP)//AZ,BG,KZ,RO,RS,RU,TM,UA : 2021 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - l'année du quota va de mars 2021- février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 viande [certaines populations uniquement] - l'année du quota va de mars 2021- février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - l'année du quota va de mars 2022- février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 viande [certaines populations uniquement] - l'année du quota va de mars 2022- février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - l'année du quota va de mars 2023- février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//BG,KZ,RO,RS,RU,TM,UA : 2023 - 0 viande [certaines populations uniquement] - l'année du quota va de mars 2023- février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//IR : 2020 - 1000 kg viande [Aquaculture] - l'année du quota va de mars 2020- février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 200 kg Caviar [Aquaculture] - l'année du quota va de mars 2020- février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] l'année du quota va de mars 2021- février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 viande [certaines populations uniquement] l'année du quota va de mars 2021- février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] l'année du quota va de mars 2022- février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 viande [certaines populations uniquement] l'année du quota va de mars 2022- février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] l'année du quota va de mars 2023- février 2024 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 viande [certaines populations uniquement] l'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//UA : 2020 - 0 œufs fertilisés [certaines populations uniquement] - l'année du quota va de mars 2020- février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 0 juvéniles [certaines populations uniquement] - l'année du quota va de mars 2020- février 2021 (d'après une résolution de la CoP)); Quota zéro publié (AZ(2017-2018),BG(2017),IR(2017-2018),KZ(2017-2018),RO(2017),RS(2017),RU(2017-2018),TM(2017-2018),UA(2017-2019,2023))

[20] Quota recommandé (CA,US : 2020 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)); Quota zéro publié (CA(2017),US(2017))

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Acipenser ruthenus	caviar	kg	89.2	6	0	233.2	0	**(3) Espèce menacée; Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Hongrie)**	EN (↓) (2009)	HU(93.2%), LV*(6.7%), KR*(0.1%)	18	Voir[21]	W(93.2%); -(6.8%)
		vivant		0	0	0	0	4500						
		viande	kg	0	<0.1	0	0	0						
	Acipenser schrenckii	caviar		8	0	0	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2019)	CN(100%)	4	Voir[22]	W(57.8%); -(42.2%)
			kg	104	0	0	81.7	0						
	Acipenser sinensis	caviar		0	15476	0	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2019)	KR*(100%)	1	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Aucun commerce commercial	-(100%)

[21] Quota recommandé (AZ : 2023 - 0 Viande/produits [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//AZ,BG,KZ,RO,RS,RU,UA : 2020 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//BG,KZ,RO,RS,RU,UA : 2023 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//UA : 2020 - 0 Œufs fertilisés [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 0 Juvéniles [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP)); Quota zéro publié (AZ(2017-2018),BG(2017),KZ(2017-2018),RO(2017),RS(2017),RU(2017-2018),UA(2017-2019,2023))

[22] Quota recommandé (CN,RU : 2020 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)); Quota zéro publié (CN(2017),RU(2017-2018))

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Acipenser stellatus	caviar	kg	0	<0.1	0	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2009)	UA(100%)	16	Voir [23]	U(100%)
	Huso huso	caviar	kg	0	0.5	0	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2009)	MD(92.6%), UA(7.4%)	13	Voir [24]	U(7.4%); -(92.6%)
		viande	kg	0	<0.1	0	0	0						

[23] Quota recommandé (AZ : 2023 - 0 Viande/produits [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//AZ,BG,IR,KZ,RO,RS,RU,TM,UA : 2020 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP)//AZ,BG,KZ,RO,RS,RU,TM,UA : 2021 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//BG,KZ,RO,RS,RU,TM,UA : 2023 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//IR : 2020 - 1000 kg Viande [Aquaculture] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 200 kg Caviar [Aquaculture] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Viande [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Viande [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Viande [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//UA : 2020 - 0 Œufs fertilisés [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 0 Juvéniles [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP)); Quota zéro publié (AZ(2017-2018),BG(2017),IR(2017-2018,2021-2022),KZ(2017-2018),RO(2017),RS(2017),RU(2017-2018),TM(2017-2018),UA(2017-2019,2023)); Aucun commerce commercial

[24] Sélectionné pour l'ECI après la CoP 14 (AZ,BG,GE,HU,IR,KZ,RU,TM); Quota recommandé (AZ : 2023 - 0 Viande/produits [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//AZ,BG,IR,KZ,RO,RS,RU,TM,UA : 2020 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP)//AZ,BG,KZ,RO,RS,RU,TM,UA : 2021 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//BG,KZ,RO,RS,RU,TM,UA : 2023 - 0 Viande [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//IR : 2020 - 4000 kg Caviar [Aquaculture] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 6e+05 kg Viande [Aquaculture] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Viande [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2022 - 0 Viande [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2022-février 2023 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP);2023 - 0 Viande [certaines populations uniquement] L'année du quota va de mars 2023-février 2024 (d'après une résolution de la CoP)//UA : 2020 - 0 Œufs fertilisés [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2020 - 0 Juvéniles [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2020-février 2021 (d'après une résolution de la CoP);2021 - 0 Caviar [certaines populations uniquement] - L'année du quota va de mars 2021-février 2022 (d'après une résolution de la CoP)); Quota zéro publié (AZ(2017-2018),BG(2017),IR(2017-2018),KZ(2017-2018),RO(2017),RS(2017),RU(2017-2018),TM(2017-2018),UA(2017-2019,2023)); Aucun commerce commercial

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
Anguilliformes														
Anguillidae	*Anguilla anguilla*	fanons		0	0	5260	0	0	**(2) Espèce menacée; Volume élevé (MEM)**	CR (↓) (2007)	MA(65.9%), TN(17.7%), EG(11.4%), TR(4.9%), DZ(0.1%)	49	Voir[25]	W(56.6%); R(43.4%)
		corps		0	0	0	2	0						
			kg	68556	22139.1	2000	450	0						
		vivant		22	29644	1000	0	6360						
			kg	321505	333065	342484.2	317953	281393						
		viande	kg	25268	27610	69645.3	69923	36904.6						
Carcharhiniformes														
Carcharhinidae	*Carcharhinus falciformis*	corps	kg	22998.5	69461	460390.5	180	4094	**(2) Volume élevé (MEM); Forte augmentation (Equateur; Espagne ; Kenya; Mexique; Nicaragua; Oman; Papouaise Nouvelle Guinée; Provenance de la mer*; Yémen)**	VU (↓) (2015)	CR(71.8%), LK(9.7%), SV(5.2%), ID(4.9%), MX(2.1%), OM(1.9%), GT(1.7%), EC(1.5%), YE(0.4%), PE(0.3%), NI(0.2%), HS*(0.2%), KE(0.2%), KR (0.1%)	110	Inscrit aux Annexes à CoP17; Suspension CITES (DJ(2011-présent), DM(2018),GD(2016-présent),GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent), MR(2004-2019), SB(2019), SO(2004-présent),ST(2016-2017, 2022-présent))	W(34%); X(0.1%); -(65.8%)
		ailerons		3	2740	65043	346.4	16616						
			kg	42501.9	45807.4	203374.1	145026.3	185651.5						
		vivant		0	0	0	0	18						
			kg	0	1350	0	0	0						
		viande	kg	0	8520	465546.5	377000	657000.3						
		peaux		0	497	133	0	5000						
			kg	792.3	11184	213716.9	181123.6	77792.8						

[25] Sélectionné pour l'ECI après la CoP 17 (DZ,MA,TN); Quota recommandé (DZ : 2020,2021,2022 - 0 civelles (AC/SC);2020,2021,2022 - 8000 kg anguilles adultes prélevées dans la nature (AC/SC)//TN : 2020,2021,2022 - 0 civelles (AC/SC);2020,2021,2022 - 90000 kg Toute exportation est limitée aux spécimens de plus de 30cm de longueur (AC/SC)); Quota zéro publié (AT(2017-2023),BE(2017-2023),BG(2017-2023),CY(2017-2023),CZ(2017-2023),DE(2017-2023),DK(2017-2023),EE(2017-2023),ES(2017-2023),FI(2017-2023),FR(2017-2023),GB(2017-2020),GR(2017-2023),HR(2017-2023),HU(2017-2023),IE(2017-2023),IT(2017-2023),LT(2017-2023),LU(2017-2023),LV(2017-2023),MA(2019-2022),MT(2017-2023),NL(2017-2023),PL(2017-2023),PT(2017-2023),RO(2017-2023),SE(2017-2023),SI(2017-2023),SK(2017-2023)); Suspension CITES (IS(2019),LY(2022-présent),MR(2004-2019))

* Importateurs de spécimens en provenance de la mer : ES(64.2%),KR(35.8%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Carcharhinus longimanus	ailerons		8	10	500	0	0	**(3) Espèce menacée; Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Colombie; Kenya*; Oman; Senegal*; Yemen*)**	CR (↓) (2018)	YE*(51.9%), OM(30.5%), LK(5.4%), SC(3.5%), CO(3.4%), IN(2.4%), SN*(1.5%), KE*(1.1%), ID*(0.1%)	40	Inscrit aux Annexes à CoP16	W(100%)
			kg	671.3	1170	1887.6	4317	17370.9						
Sphyrnidae	*Sphyrna lewini*	corps	kg	0	36301	371	0	0	**(4) Espèce menacée; Volume élevé (MEM); Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Chine; Indonésie; Kenya; Nicaragua; Sri Lanka; Yémen)**	CR (↓) (2018)	CN(35%), MX(17.3%), YE(13.9%), HS(8.9%), OM(6.4%), LK(5.7%), SV(3.9%), ID(3%), NI(2.2%), PE(1.5%), KR(1.2%), AU(0.8%), US(0.2%), KE(0.1%)	128	Quota zéro publié (MY(2017)); Suspension CITES (DJ(2011-présent), DM(2018),GD(2016-présent),GN(2013-présent),GW(2016-2018), KN(2019),LR(2016-présent),MR(2004-2019), SO(2004-présent),ST(2016-2017,2022-présent), VC(2018))	W(100%)
		ailerons		3	125.4	1500	0	312						
			kg	18953.7	6253.6	8162.3	11707.2	48762						
		vivant		10	87	12	15	0						
			kg	0	40	0	0	0						
		viande	kg	0	0	0	0	17000						
		peaux	kg	0	130.9	93.5	93.5	380						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Sphyrna mokarran	corps		0	0	2	0	0	**(3) Espèce menacée; Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Indonésie; Nicaragua; Oman; Sri Lanka)**	CR (↓) (2018)	OM(52.8%), MX(15%), NI(9.6%), YE*(8.7%), AU(6.5%), SV*(3.5%), ID(1.5%), US(1.1%), LK(1.1%), PG*(0.2%)	47	Inscrit aux Annexes à CoP16; Quota zéro publié (MY(2017)); Suspension CITES (GN(2013-présent))	W(100%)
		ailerons		10	5	0	0	65						
			kg	1342.3	3437.4	3122.9	1306.8	13727.1						
		vivant		0	15	0	0	0						
		viande	kg	0	0	0	0	<0.1						
		peaux	kg	0	0	0	59	0						
	Sphyrna zygaena	ailerons		0	0	0	0	7	(1) Forte augmentation (Indonésie*; Oman; Sri Lanka; Yémen*)	VU (↓) (2018)	MX(42.2%), PE(31%), YE*(17.8%), LK(5.3%), OM(2.1%), SN(1.4%), ID*(0.1%), SV*(0.1%)	42	Inscrit aux Annexes à CoP16; Suspension CITES (GN(2013-présent), MR(2004-2019))	W(100%)
			kg	37454.4	35344	9224.2	16643	34335.4						
		peaux	kg	0	0	0	0	4200						
Lamniformes														
Alopiidae	*Alopias pelagicus*	corps	kg	0	870	0	0	566670.8	**(4) Espèce menacée; Volume élevé (MEM); Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Equateur; Mexique)**	EN (↓) (2018)	EC(87.8%), PE(6.8%), CR(3.2%), MX(1.8%), GT*(0.3%), HS(0.1%)	35	Inscrit aux Annexes à CoP17; Suspension CITES (SO(2004-présent))	W(96.8%); -(3.2%)
		ailerons		0	1	0	0	0						
			kg	5702.9	112540.4	85662.9	28965.3	201407.8						
		viande	kg	0	232	14908.8	0	<0.1						
		peaux	kg	0	0	4699.4	9216	0						
	Alopias spp.	os	kg	0	0	0	0	<0.1	(1) Forte augmentation (Yémen)	-	SV(51.6%), YE(40.6%), OM(7.8%)		Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	W(100%)
		ailerons		5	340	0	0	0						
			kg	513.6	4571.6	3631.2	2131.4	5731.3						
		peaux	kg	0	1156.6	156.2	44.9	0						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Alopias superciliosus	corps	kg	0	0	0	0	3232.6	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Equateur; Mexique; Oman; Pérou; Sénégal)**	VU (↓) (2018)	OM(49.1%), EC(43.1%), SN(6.2%), MX(1%), PE(0.6%)	45	Inscrit aux Annexes à CoP17; Suspension CITES (GN(2013-présent), SO(2004-présent))	W(100%)
		ailerons		1	1	0	0	0						
			kg	44	8769	14926.2	13380	38130.6						
		peaux		0	0	782	0	0						
			kg	0	0	2564	0	1510						
	Alopias vulpinus	corps	kg	0	685	775	0	0	(1) Forte augmentation (Mexique; Nicaragua; Yémen)	VU (↓) (2016)	PE(90.1%), KR(3.7%), YE(3.1%), NI(1.1%), CR*(1%), HS(0.8%), MX(0.1%)	82	Inscrit aux Annexes à CoP17; Suspension CITES (DJ(2011-présent), GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),LY(2022-présent), MR(2004-2019),SO(2004-présent))	W(100%)
		ailerons		2	2	0	0	0						
			kg	2961.4	57862.2	5618.7	2693.2	7645.1						
		viande	kg	0	795	0	0	0						
		squelettes		0	1	0	0	0						
	Alopiidae spp.	ailerons	kg	0	0	0	0	200	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Yémen)**	-	YE(100%)		Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	W(100%)
Cetorhinidae	*Cetorhinus maximus*	peaux		0	0	1	0	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2016)	IE(100%)	60	Suspension CITES (IS(2019),LY(2022-présent),MR(2004-2019)); Aucun commerce commercial	W(100%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
Lamnidae	*Isurus oxyrinchus*	corps		-	-	132	38683	0	**(4) Espèce menacée; Volume élevé (MEM); Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Angola; Belize; Equateur; Indonésie; Japon; Kenya; Mexique; Namibie; Oman; Pérou; Sri Lanka; Taiwan, Province de Chine; Provenance de la mer; Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord; Yémen)**	EN (↓) (2018)	HS*(43.7%), NA(19.5%), TW(14.7%), ZA(7.4%), JP(5%), ES(2.9%), VU(2.4%), MA(1.3%), SC(1%), EC(0.8%), SN(0.3%), PE(0.2%), KE(0.2%), GB(0.1%), OM(0.1%), TT(0.1%), AO(0.1%), LK(0.1%)	168	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP18; Quota zéro publié (BE(2022),CY(2022),ES(2022),FR(2022),GR(2022),HR(2022),IE(2022),IT(2022),MT(2022),NL(2022),PT(2022),SI(2022)); Suspension CITES (DJ(2011-présent), DM(2018),GD(2016-présent),GN(2013-présent),GW(2016-2018), KN(2019),LR(2016-présent),LY(2022-présent),MR(2004-2019), SB(2019),SO(2004-présent),ST(2016-2017,2022-présent), VC(2018))	W(40.1%); X(59.9%)
			kg	-	-	24	2835832.3	2971490.5						
		os		-	-	0	1	1						
			kg	-	-	0	0	<0.1						
		ailerons		-	-	900	26233	22409						
			kg	-	-	600	355152.1	194095.4						
		viande		-	-	0	219885.6	151711						
			kg	-	-	225268	1665245	1000484						
		peaux	kg	-	-	0	19716	17060						

* Importateurs de spécimens en provenance de la mer : ES(88.9%), PT(11.1%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Isurus paucus	corps		-	-	0	104	0	**(2) Espèce menacée; Forte augmentation (Espagne ; Kenya*; Sri Lanka*)**	EN (↓) (2018)	HS(71.7%), KE*(18.9%), LK*(6.4%), ES(2.3%), ID*(0.7%)	20	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP18; Quota zéro publié (ES(2022),PT(2022)); Suspension CITES (GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019))	W(25.6%); X(74.4%)
			kg	-	-	0	8592.9	1054						
		ailerons		-	-	0	0	29						
			kg	-	-	0	0	2263.2						
		crânes		-	-	0	0	7						
Myliobatiformes														
Myliobatidae	*Mobula birostris*	plaques branchial-es	kg	0	0	750	1024.5	275.5	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2019)	LK(99.8%), US(0.1%)	62	Inscrit aux Annexes à CoP16; Quota zéro publié (MY(2017)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),GD(2016-présent))	W(100%)
		vivant		1	2	0	0	0						
		squelettes		0	1	0	0	0						
	Mobula hypostoma	vivant		0	22	6	0	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2018)	US(100%)	24	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP16; Suspension CITES (DM(2018),GD(2016-présent),GN(2013-présent),GW(2016-2018),MR(2004-2019))	W(100%)
	Mobula japanica	ailerons	kg	0	0	630	0	0	**(2) Espèce menacée; Volume élevé (MEM)**	EN (↓) (2016)	LK(92.1%), IN(7.9%)	54	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP16; Suspension CITES (SO(2004-présent))	W(100%)
		plaques branchial-es		0	550	0	100	0						
			kg	0	1402.8	5720	7192.1	2674.3						
		vivant	kg	0	225	0	0	0						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Mobula mobular	os	kg	0	0	0	0	1.5	**(4) Espèce menacée; Volume élevé (MEM); Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Sri Lanka)**	EN (↓) (2016)	LK(97.2%), OM(2.7%), ID*(0.1%)	20	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP16; Suspension CITES (IS(2019))	W(100%)
		ailerons	kg	0	0	0	0	88						
		plaques branchial-es	kg	0	0	0	626.4	2104.6						
		vivant	kg	0	0	0	450	0						
		viande	kg	0	0	0	0	0.7						
	Mobula spp.	ailerons	kg	0	0	0	500	2000	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Sri Lanka; Yémen)**	-	LK(53.9%), IN(26.3%), YE(19.8%)			W(100%)
		plaques branchial-es	kg	0	574.9	2325.1	1317.1	5237						
		peaux	kg	0	0	0	0	200						
	Mobula tarapacana	os	kg	0	0	0	0	0.1	**(2) Espèce menacée; Volume élevé (MEM)**	EN (↓) (2018)	LK(94.2%), IN(5.8%)	32	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP16	W(100%)
		ailerons	kg	0	0	250	0	0						
		plaques branchial-es		0	300	0	0	0						
			kg	0	450	8403.6	3183.8	3296.4						
		vivant		0	0	0	100	0						
			kg	0	200	0	0	0						
		viande	kg	0	0	0	0	<0.1						
	Mobula thurstoni	os	kg	0	0	0	0	2.6	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2018)	ID(100%)	32	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP16; Aucun commerce commercial	W(100%)
		viande	kg	0	0	0	0	1.3						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Myliobatidae spp.	ailerons	kg	0	0	0	0	183	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Yémen)**	-	YE(100%)		Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	W(100%)
Orectolobiformes														
Rhincodontidae	*Rhincodon typus*	peaux		0	0	161	0	0	**(2) Espèce menacée; Volume élevé (MEM)**	EN (↓) (2016)	SA(50.3%), AU(49.7%)	145	Suspension CITES (DJ(2011-présent), DM(2018),GD(2016-présent),GN(2013-présent),GW(2016-2018),KN(2019),LR(2016-présent),MR(2004-2019), SB(2019),SO(2004-présent),ST(2016-2017,2022-présent), VC(2018)); Aucun commerce commercial	W(100%)
			kg	0	0	0.4	0.8	0						
Osteoglossiformes														
Arapaimidae	*Arapaima gigas*	corps		36	0	0	0	0	(1) Volume élevé (MEM)	DD (?) (1996)	BR(96.4%), PE(3.5%), CO(0.1%)	5		W(99.7%); R(0.3%)
			kg	4	0.5	0	0	0						
		tissu		600	0	0	0	0						
		vivant		285	368	785	0	0						
		viande	kg	5192	40	0	0	0						
		peaux		5650	9422	18282	646	663						
Perciformes														
Labridae	*Cheilinus undulatus*	vivant		9112	11554	8460	4002	5	**(2) Espèce menacée; Volume élevé (MEM)**	EN (↓) (2004)	ID(99.9%), AU(0.1%)	56	Quota zéro publié (MY(2017-2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent), SB(2019),SO(2004-présent))	W(12.8%); R(87.2%)
		viande	kg	0	0	1	0	0						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
Rhinopristiformes														
Glaucostegidae	*Glaucostegus granulatus*	ailerons	kg	-	-	0	0	202	**(3) Espèce menacée; Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Yémen*)**	CR (↓) (2022)	YE*(100%)	12	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP18	W(100%)
	Glaucostegus obtusus	ailerons	kg	-	-	0	0	30	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2018)	OM*(100%)	8	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP18	W(100%)
	Glaucostegus spp.	ailerons	kg	0	0	0	500	13638.6	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Indonésie; Sri Lanka; Yémen)**	-	ID(86.4%), LK(12.3%), YE(1.2%)		Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	W(100%)
		viande	kg	0	0	0	0	2413.5						
		peaux	kg	0	0	0	0	2564						
	Glaucostegus thouin	viande	kg	-	-	0	0	<0.1	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2018)	ID(100%)	19	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP18; Suspension CITES (DJ(2011-présent)); Aucun commerce commercial	W(100%)
	Glaucostegus typus	viande	kg	-	-	0	0	<0.1	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2018)	ID(100%)	19	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP18; Suspension CITES (SB(2019)); Aucun commerce commercial	W(100%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
Rhinidae	*Rhina ancylostomus*	ailerons		-	-	0	0	776	**(4) Espèce menacée; Volume élevé (MEM); Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Indonésie; Oman; Sri Lanka; Yémen)**	CR (↓) (2018)	LK(59.8%), ID(27.4%), YE(5.8%), OM(5.7%), KE(1.3%)	46	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP18; Suspension CITES (DJ(2011-présent), SO(2004-présent))	W(100%)
			kg	-	-	0	600	3879.6						
		vivant		-	-	0	2	9						
		viande	kg	-	-	0	0	<0.1						
		peaux	kg	-	-	0	0	<0.1						
	Rhynchobatus australiae	os	kg	-	-	0	0	4380	**(4) Espèce menacée; Volume élevé (MEM); Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Indonésie)**	CR (↓) (2018)	ID(100%)	41	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP18; Suspension CITES (DJ(2011-présent), SO(2004-présent))	W(100%)
		ailerons		-	-	0	0	3096.2						
			kg	-	-	0	0	13461.5						
		viande	kg	-	-	0	0	310.2						
		peaux	kg	-	-	0	0	2708.6						
	Rhynchobatus djiddensis	corps	kg	-	-	0	200	0	**(4) Espèce menacée; Volume élevé (MEM); Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Oman; Sri Lanka*; Yémen)**	CR (↓) (2018)	YE(47.5%), LK*(46.8%), OM(5.7%), KE(0.1%)	20	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP18; Suspension CITES (DJ(2011-présent), SO(2004-présent))	W(100%)
		ailerons	kg	-	-	0	500	6299.5						
		vivant		-	-	0	0	4						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Rhynchobatus laevis	corps	kg	-	-	0	0	37	**(3) Espèce menacée; Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Indonésie*)**	CR (↓) (2018)	ID*(100%)	16	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP18	W(100%)
		ailerons		-	-	0	0	1099						
			kg	-	-	0	0	1305.7						
		vivant		-	-	0	0	1						
		viande	kg	-	-	0	0	<0.1						
	Rhynchobatus luebberti	ailerons	kg	-	-	0	0	772.9	**(3) Espèce menacée; Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Sénégal)**	CR (↓) (2018)	SN(100%)	18	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP18; Suspension CITES (GN(2013-présent), GW(2016-2018),LR(2016-présent),MR(2004-2019), ST(2016-2017,2022-présent))	W(100%)
	Rhynchobatus palpebratus	ailerons	kg	-	-	0	0	935	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Yémen*)**	NT (↓) (2018)	YE*(100%)	3	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP18	W(100%)
	Rhynchobatus spp.	os	kg	0	0	0	0	<0.1	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Indonésie; Sri Lanka)**	-	LK(87.4%), ID(12.6%)		Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI	W(100%)
		ailerons	kg	0	0	0	1785.3	5331.3						
		viande	kg	0	0	0	0	<0.1						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Rhynchobatus springeri	os	kg	-	-	0	0	2295	**(4) Espèce menacée; Volume élevé (MEM); Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Indonésie)**	CR (↓) (2018)	ID(100%)	7	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP18	W(100%)
		ailerons		-	-	0	0	1065						
			kg	-	-	0	0	2276.7						
		viande	kg	-	-	0	0	0.2						
		peaux	kg	-	-	0	0	2640						
Siluriformes														
Loricariidae	*Hypancistrus zebra*	vivant		158	1985	1445	990	2074	**(2) Espèce menacée; Volume élevé (MEM)**	CR (↓) (2018)	ID*(93.9%), CN*(5.2%), CO*(0.9%)	1	Inscrit aux Annexes à CoP17; Quota zéro dans l'annotation d'inscription (Tous)	R(9.1%); U(4.5%); -(86.4%)
Syngnathiformes														
Syngnathidae	*Hippocampus kuda*	corps		0	50	0	0	0	(1) Volume élevé (MEM)	VU (↓) (2012)	TW(91.4%), AU(4.8%), XX(2.7%), US(1.1%)	63	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (AU,CN,EG,FJ,FM,IN,JP,KE, KH,KR,MG,MU,MV,MZ,PF,P G,PH,PK,PW,SB,SG,TH,TO,V N,WS); Quota zéro publié (MY(2017)); Suspension CITES (DJ(2011-présent), SB(2019),SO(2004-présent),VN(2016-2019))	W(98.9%); -(1.1%)
		vivant		0	900	844	0	0						
	Hippocampus spp.	corps		0	0	2	0	0	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Yémen)**	-	YE(95%), BI(2.8%), AU(2.1%), DO(0.2%)			W(100%)
			kg	0	0	32	0	1100						
		vivant		24	0	0	0	0						
	Hippocampus subelongatus	vivant		191	316	150	98	98	(1) Volume élevé (MEM)	DD (?) (2016)	AU(100%)	1		W(100%)
	Hippocampus whitei	vivant		0	0	0	0	20	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2016)	AU(100%)	2	Suspension CITES (SB(2019))	W(100%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
Invertébrés non-coralliens														
Araneae														
Theraphosidae	*Tliltocatl albopilosum*	vivant		50	0	200	0	0	(1) Volume élevé	LC (↓) (2018)	NI(100%)	4		W(100%)
Arhynchobdellida														
Hirudinidae	*Hirudo medicinalis*	vivant		0	2000	0	3000	0	(1) Volume élevé (MEM)	NT (?) (2013)	AZ*(59.8%), RO(39.9%), TR(0.3%)	27	Sélectionné pour l'ECI après la CoP16 (TR)	W(40.2%); -(59.8%)
			kg	0	2	0	0	11						
	Hirudo verbana	vivant		225027	47000	38000	81	1500	**(2) Volume élevé; Forte augmentation (Ukraine)**	NE	TR(71.2%), BG(28.3%), UA(0.5%)	22	Sélectionné pour l'ECI après la CoP16 (*H. medicinalis* a été sélectionnée (TR), de laquelle *H. verbena* a été scindé)	W(71.6%); -(28.4%)
			kg	600.5	404.5	4296	400	507.5						
Holothuriida														
Holothuriidae	*Holothuria fuscogilva*	corps	kg	-	-	0	17467.3	32425.9	**(3) Volume élevé (MEM); Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Australie; France*; Indonésie; Kenya; Oman*; Papouasie Nouvelle Guinée; Seychelles; Sri Lanka; Soudan*; Yémen*)**	VU (↓) (2010)	YE*(34.2%), AU(16.7%), ID(16.6%), TO(12.6%), PG(9.8%), SC(3.9%), FR*(2.2%), SD*(1.6%), KE(1.2%), OM*(0.5%), LK(0.5%), VU*(0.2%)	23	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP18; Suspension CITES (SB(2019))	W(100%)
		vivant		-	-	0	0	594						
		viande	kg	-	-	0	500	0						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Holothuria nobilis	corps	kg	-	-	0	1553.5	8463	**(3) Espèce menacée; Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Indonésie*; Sri Lanka; Soudan*; Yémen*)**	EN (?) (2010)	YE*(68%) ,ID*(20%), LK(9.1%), SD*(2.2%), OM(0.5%), KE(0.1%)	17	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP18	W(100%)
		viande		-	-	0	0	114						
	Holothuria whitmaei	corps	kg	-	-	0	3805.1	8569.1	**(4) Espèce menacée; Volume élevé (MEM); Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Australie; France*; Indonésie; Papouasie Nouvelle Guinée)**	EN (?) (2010)	AU(41.9%), ID(19.9%), FR*(18.1%), PG(10.4%), TO(9.3%), VU(0.3%), LK*(0.1%)	29	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Inscrit aux Annexes à CoP18	W(100%)
		viande	kg	-	-	0	1050	0						
Lepidoptera														
Papilionidae	*Ornithoptera goliath*	corps		175	1147	1147	683	1492	(1) Volume élevé	LC (?) (2018)	ID(99.8%), MY*(0.2%)	2		W(0.2%); R(86.6%); -(13.2%)
		trophées		0	20	0	0	0						
	Ornithoptera meridionalis	corps		18	111	111	24	12	(1) Volume élevé (MEM)	NT (?) (2018)	ID(100%)	2		R(91.3%); -(8.7%)
	Ornithoptera priamus	corps		2537	10863	10881	6011	4756	(1) Volume élevé	LC (?) (2018)	ID(94.4%), SB(5.4%), AU(0.1%)	4	Suspension CITES (SB(2016-2019))	W(0.6%); R(82.4%); -(17.1%)
		vivant		45	0	0	0	0						
		trophées		0	100	0	0	0						
	Ornithoptera rothschildi	corps		217	543	543	700	858	(1) Volume élevé (MEM)	NT (?) (2018)	ID(100%)	1	Sélectionné pour l'ECI après la CoP16 (ID)	R(75.5%); -(24.5%)
		trophées		0	20	0	0	0						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
Mesogastropoda														
Strombidae	*Strombus gigas*	corps	kg	0	19049.5	0	0	0	**(2) Volume élevé; Forte augmentation (Sainte Lucie)**	NE	NI(29.7%), BS(17.7%), BZ(17.1%), HN(15.1%), JM(9.2%), VC(6.4%), TC(2.5%), KN(1.4%), CU(0.7%), US(0.3%), KY(0.1%), MX(0.1%)	36	Suspension CITES (DM(2018),GD(2016-présent),HT(2016-présent), KN(2019),VC(2018))	W(92.1%); X(0.2%); -(7.8%)
		sculptures		0	0	19379	0	0						
		vivant		0	0	281	0	0						
			kg	0	0	0	0	15875.9						
		viande		51292.9	271489.3	0	153225	0						
			kg	2068894.7	2282871.9	2290402.1	1453630.4	1391774.2						
		coquilles		59182	48669	60651	103987	26297						
			kg	21545.8	34596.8	278671.6	147346.4	217230						
		peaux	kg	3353.4	15677.5	0	0	0						
Scorpiones														
Scorpionidae	*Pandinus imperator*	vivant		500	16000	9000	13000	0	(1) Volume élevé	NE	CD*(80%), CG*(10.7%) ,ML(8.1%), GH(1.2%)	11	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (BJ,CI,GH,GN,LR,NG,TG); Quota recommandé (BJ : 2017 - 0 (SC); 2020,2021,2022 - 0 All tous spécimens prélevés dans la nature ou élevés en ranch (AC/SC);2021,2022 - 0 spécimens produits en captivité (AC/SC);2023 - 0 toutes sources (AC/SC)//TG : 2017 - 0 élevés en ranch (SC);2017 - 0 spécimens prélevés dans la nature (SC)); Quota zéro publié (BJ(2018-2019), TG(2018,2020-2023)); Suspension CITES (BJ(2016-présent), GH(2016-présent), GN(2013-présent), LR(2016-présent),TG(2016-présent))	W(100%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
							Veneroida							
Tridacnidae	*Tridacna maxima*	vivant		22106	29734	32681	14745	14501	(1) Volume élevé (MEM)	NT (?) (1996)	FR*(55%), PF(35.4%), KH(5.5%), AU(2%), CK(0.6%), ID(0.5%), TO(0.5%), VN(0.2%), FM(0.1%), TW(0.1%), TK(0.1%)	59	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (SB); Quota zéro publié (MZ(2017),NC(2017)); Suspension CITES (DJ(2011-présent), SB(2016-présent),SO(2004-présent))	W(99.2%); -(0.8%)
		viande		107	207	222	4	0						
			kg	81.8	246.1	191.1	17.3	0						
		coquilles		130	16	0	1	0						
			kg	13.1	19.7	15.6	0.4	0						
	Tridacna squamosa	vivant		1784	4969	8170	96	86	(1) Volume élevé (MEM)	NT (?) (1996)	KH(60%), ID(29.7%), AU(7.1%), TO(1.7%), VN(1.4%), PW(0.1%)	57	Sélectionné pour l'ECI après la CoP14 (SB); Quota zéro publié (MZ(2017), NC(2017)); Suspension CITES (DJ(2011-présent), SB(2016-présent),SO(2004-présent))	W(70.5%); -(29.5%)
		coquilles		45	1	20	0	0						
							Coraux							
							Helioporacea							
Helioporidae	*Heliopora coerulea*	vivant		2168	89	566	963	904	(1) Volume élevé (MEM)	VU (↓) (2008)	SB(69.8%), ID(24.5%), MY(5.5%), AU(0.2%)	29	Suspension CITES (SB(2019))	W(100%)
		coraux bruts	kg	3276.4	6715.2	3007.9	31.3	86.9						
							Scleractinia							
Acroporidae	*Acropora cervicornis*	vivant		16	12	0	0	0	**(2) Espèce menacée; Forte augmentation (Curaçao)**	CR (↓) (2021)	BQ(31.3%), CW(29%), BZ(26.5%), DO(5.7%), ID(2%), PA(1.9%), AU(1.8%), AW(0.9%), JM(0.9%)	33	Suspension CITES (KN(2019))	W(100%)
		coraux bruts	kg	329.4	77.1	54.5	0	237.8						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Acropora digitifera	vivant		10207	5101	5175	5400	0	(1) Volume élevé (MEM)	NT (↓) (2008)	JP(96.4%), AU(2.5%), FJ(0.6%), PH(0.3%), VN(0.1%), ID(0.1%)	46	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	W(100%)
		coraux bruts	kg	5800	2900	0	0	0						
	Acropora millepora	extrait		0	0	0	0	377	(1) Volume élevé (MEM)	NT (↓) (2008)	AU(64.1%), TO(28.9%), ID(2.9%), FJ(2.6%), MY(0.8%), PG(0.5%), HK*(0.1%), FR*(0.1%)	23	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	W(100%)
		vivant		5580	7050	9093	326	249						
		coraux bruts	kg	687.3	573.6	435	118.3	0						
	Acropora palmata	vivant		0	30000	0	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2021)	CW(98.3%), BQ(0.8%), BZ(0.6%), MX(0.2%), US(0.1%)	33	Suspension CITES (DM(2018),KN(2019),VC(2018)); Aucun commerce commercial	W(100%)
		coraux bruts	kg	317.3	67.9	60.3	0	115.4						
	Acropora pulchra	vivant		1	1	0	0	0	(1) Forte augmentation (France*)	LC (↓) (2008)	FR*(98.2%), FJ(1.5%), AU(0.1%), ID(0.1%)	29	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	W(100%)
		coraux bruts	kg	11.6	0	153.1	301.6	280.1						
	Acropora retusa	coraux bruts	kg	0	0	0	58	60.9	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (France*)**	VU (↓) (2008)	FR*(100%)	17	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019)); Aucun commerce commercial	W(100%)
	Acropora spp.	vivant		146581	135937	102427	78136	55926	(1) Volume élevé	-	AU(78.3%), FJ(13.6%), TO(4.3%), MY(1.4%), ID(1.3%), SB(0.4%), KH(0.3%), PW(0.2%)			W(100%)
		coraux bruts	kg	6285.3	7339.6	6917.1	4964.2	7880.5						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Acropora suharsonoi	vivant		3	62	154	0	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2008)	AU*(96.4%) ,ID(3.6%)	2		W(100%)
		coraux bruts	kg	2.3	0.6	0	0	0						
	Montipora spp.	vivant		23035	14891	18151	11691	13390	(1) Forte augmentation (Viet Nam)	-	AU(62.1%), FJ(13.7%), TO(11.4%), ID(7.3%), KH(2.1%), SB(2.1%), MY(0.9%), TW(0.3%), VN(0.1%), PW(0.1%)			W(100%)
		coraux bruts	kg	1122.3	1758.6	1469.1	773.7	928						
Agariciidae	*Agaricia humilis*	vivant		0	0	15	5	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2021)	CW(89.6%), DO(7.8%), TC(2.6%)	16	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	W(100%)
		coraux bruts	kg	0	1.7	0.6	0	0						
	Agaricia lamarcki	vivant		0	0	3	5	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2021)	PA(67.6%), CW(26.6%), DO(5.8%)	17	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	W(100%)
		coraux bruts	kg	20.3	1.7	0	0	0						
	Agaricia tenuifolia	coraux bruts	kg	2.9	1.7	0	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2021)	PA(62.5%), DO(37.5%)	12	Aucun commerce commercial	W(100%)
	Helioseris cucullata	vivant		0	0	6	5	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2021)	CW(99.3%), DO(0.7%)	21	Suspension CITES (DM(2018),VC(2018)); Aucun commerce commercial	W(100%)
		coraux bruts	kg	0	1.7	13.9	232	4.6						
	Leptoseris foliosa	vivant		14	14	17	151	275	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Australie)**	LC (?) (2008)	AU(98.9%), TO*(1.1%)	23	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	W(100%)

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
Caryophylliidae	*Caryophyllia huinayensis*	vivant		0	0	100	0	350	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Chili)**	NE	CL(100%)	1	Aucun commerce commercial	W(100%)
		coraux bruts	kg	0	0	0	<0.1	0						
	Catalaphyllia jardinei	vivant		43348	43487	34672	32268	34409	(1) Volume élevé (MEM)	VU (?) (2008)	AU(77.9%) ,ID(20.7%), FJ(0.8%), MY(0.5%), TO*(0.1%)	14	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (FJ); Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	W(100%)
		coraux bruts	kg	2704	426.3	1113.6	267.4	617.3						
	Euphyllia ancora	sculptures		5	0	0	0	0	(1) Volume élevé (MEM)	VU (?) (2008)	AU(77.1%) ,ID(20.5%), TO*(1.2%), MY(0.7%), FJ(0.5%)	15	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	W(100%)
		vivant		36942	44259.8	39531	35573	38013						
		coraux bruts	kg	1629.2	946.6	1034.7	687.9	1217.4						
	Euphyllia cristata	vivant		21110	13810	6464	12498	8416	(1) Volume élevé (MEM)	VU (→) (2008)	ID(71.6%), TO(14.1%), AU(13.1%), FJ(1.1%)	15	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (FJ,SB,VN,VU); Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	W(100%)
		coraux bruts	kg	691.4	258.7	59.7	232	192						
	Euphyllia divisa	vivant		11226	17641	34768	16941	16015	(1) Volume élevé (MEM)	NT (?) (2008)	AU(77.7%), KH*(14.5%) ,TO*(4%), ID(2.2%), MY(1.3%), VN(0.4%)	11	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	W(100%)
		coraux bruts	kg	1020.8	480.2	483.1	439.1	776.6						
	Euphyllia glabrescens	vivant		40763	54115	67166	44946	51055	(1) Volume élevé (MEM)	NT (?) (2008)	AU(75.2%), ID(10.9%), TO(5.7%), KH*(5.3%), FJ(2.3%), MY(0.5%), VN(0.1%)	34	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	W(100%)
		coraux bruts	kg	1931.4	832.9	807.9	671.1	1160						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Euphyllia paraancora	vivant		17828	33645.2	29444	14457	16168	(1) Volume élevé (MEM)	VU (?) (2008)	AU(83.3%), TO*(7.8%), ID(6.7%), FJ*(2.2%)	9	Suspension CITES (SB(2019))	W(100%)
		coraux bruts	kg	1070.1	305.7	480.2	173.4	411.9						
	Euphyllia spp.	vivant		202	292	16031	9948	9309	(1) Forte augmentation (Australie)	-	AU(55.8%), KH(41.2%), VN(1.3%), TO(0.7%), MY(0.5%), FJ(0.3%), ID(0.1%)			W(100%)
		coraux bruts	kg	0	0	153.7	193.7	0						
	Eusmilia fastigiata	coraux bruts	kg	0	3.5	0	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2021)	BZ(50%), DO(50%)	24	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	W(100%)
	Physogyra lichtensteini	vivant		11101	2776	2044	6610	5426	(1) Volume élevé (MEM)	VU (?) (2008)	ID(78.1%), AU(19.9%), MY(1.4%), TO(0.5%), FM(0.1%)	25	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	W(100%)
		coraux bruts	kg	142.7	50.5	177.5	94	414.2						
	Plerogyra sinuosa	vivant		29196	15824	10931	11454	15205	(1) Volume élevé (MEM)	NT (?) (2008)	AU(48.7%), ID(43.9%), TO(3.6%), FJ(3.1%), MY(0.6%), FM(0.1%)	35	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (FJ,MH,PW,SB,SG,VU); Quota recommandé (FJ : 2023 - 0 tous spécimens prélevés dans la nature échangés, élevés en ranch ou de source F (AC/SC)); Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),FJ(2016-2022),SB(2019))	W(100%)
		coraux bruts	kg	669.3	192	259.8	261.6	401.4						
	Plerogyra turbida	vivant		11161	1116	665	7109	5064	(1) Volume élevé (MEM)	VU (?) (2008)	ID(97.4%), MY(2.3%), TO*(0.3%)	4		W(100%)
		coraux bruts	kg	517.9	254	17.4	84.7	202.4						
Dendrophylliidae	*Duncanopsammia axifuga*	vivant		30332	36602	20319	24355	23725	(1) Volume élevé (MEM)	NT (?) (2008)	AU(100%)	4		W(100%)
		coraux bruts	kg	2029.4	940.2	792.3	270.3	482.6						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Turbinaria heronensis	vivant		3	21	433	140	400	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Australie)**	VU (?) (2008)	AU(100%)	6	Quota zéro publié (FJ(2018))	W(100%)
		coraux bruts	kg	0	0	1.7	0	0						
	Turbinaria peltata	vivant		11050	1803	712	5441	3591	(1) Volume élevé (MEM)	VU (?) (2008)	ID(94.1%), SB(2.7%), AU(2.5%), MY(0.4%), TO(0.3%)	35	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	W(100%)
		coraux bruts	kg	592.8	491.3	144.4	160.1	168.2						
Faviidae	*Colpophyllia natans*	vivant		0	0	0	0	1	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Curaçao)**	VU (↓) (2021)	CW(85.5%), BZ(12.4%), JM(0.8%), DO(0.5%), TT*(0.3%), KY(0.3%), BQ*(0.2%)	28	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	W(33.1%); R(66.5%); X(0.3%)
		coraux bruts	kg	0	2.3	105.6	0	242.4						
	Diploria labyrinthiformis	coraux bruts	kg	9.9	11	9.3	0	78.9	**(2) Espèce menacée; Forte augmentation (niveau mondial)**	CR (↓) (2021)	CW(67%), BM(16.3%), BZ(7.4%), DO(7.4%), BQ*(2%)	25	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	W(71.7%); R(28.3%)
	Diploria strigosa	vivant		0	0	0	0	2	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2021)	BM(52.8%), BZ(32.2%), JM(5.8%), DO(3.2%), BQ*(2.6%), KY(1.8%), TT(1.6%)	29	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	W(98.4%); X(1.6%)
		coraux bruts	kg	59.7	16.8	31.3	0	0						
	Favia danai	vivant		0	0	10	0	0	(1) Forte augmentation (niveau mondial)	LC (↓) (2008)	AU(100%)	8		W(100%)
		coraux bruts	kg	0	0	0	0	87						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Goniastrea palauensis	vivant		885	1836	2835	3103	3872	(1) Volume élevé (MEM)	NT (↓) (2008)	AU(94.5%), MY(5.3%), TO(0.1%), ID(0.1%)	21	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	W(100%)
		coraux bruts	kg	5.8	12.2	129.3	0	0						
	Montastrea annularis	coraux bruts	kg	0	6.4	15.7	30.2	0	(1) Espèce menacée	EN (↓) (2021)	ID*(54.2%), JM(26%), BZ(10.4%), CW(6.2%), DO(3.1%)	30	Suspension CITES (DM(2018),ST(2016-2017,2022-présent))	W(100%)
	Montastrea cavernosa	vivant		0	0	0	5	0	(1) Forte augmentation (Curaçao)	LC (?) (2021)	CW(47.1%), BM(34.4%), BZ(10.2%), VC*(4.3%), JM(3.3%), DO(0.4%), BQ*(0.3%)	33	Suspension CITES (DM(2018),ST(2016-2017,2022-présent))	W(96.9%); R(3.1%)
		coraux bruts	kg	8.7	136.9	92.2	0	135.1						
	Montastrea faveolata	coraux bruts	kg	116	34.8	99.2	0	98.6	**(2) Espèce menacée; Forte augmentation (Curaçao)**	EN (↓) (2021)	CW(35.1%), BZ(32.2%), MX(26.2%), VC*(4.6%), JM(1.5%), DO(0.5%)	18	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	W(63.5%); R(36.5%)
	Moseleya latistellata	vivant		1600	2315	3293	6051	4039	(1) Volume élevé (MEM)	VU (↓) (2008)	AU(100%)	5		W(100%)
		coraux bruts	kg	16.2	36.5	200.7	18	214.6						
Fungiidae	*Heliofungia actiniformis*	vivant		36572	17231	11476	18490	11869	(1) Volume élevé (MEM)	VU (?) (2008)	ID(56.6%), AU(40%), MY(1.9%), SB(1.5%), TO(0.1%)	16	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	W(100%)
		coraux bruts	kg	2200.5	1566	559.7	294.1	784.6						
Meandriniidae	*Dendrogyra cylindrus*	coraux bruts	kg	0	2.9	4.6	0	67.3	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2021)	BZ(87.6%), JM(6.2%), CW(3.9%), DO(2.3%)	22	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	W(96.1%); R(3.9%)
Merulinidae	*Hydnophora exesa*	vivant		9192	1576	2195	4001	2692	(1) Volume élevé (MEM)	NT (?) (2008)	ID(73.6%), AU(24.1%), TO(1.4%), FJ(0.9%)	51	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent), SB(2019),SO(2004-présent))	W(99.9%); R(0.1%)
		coraux bruts	kg	287.1	126.4	16.8	132.8	193.7						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
Mussidae	*Acanthastrea bowerbanki*	vivant		1433	1472	3191	1539	3697	(1) Volume élevé (MEM)	VU (?) (2008)	AU(93.9%), TO(6.1%)	14	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	W(100%)
		coraux bruts	kg	84.1	7	84.1	178.1	129.9						
	Acanthastrea lordhowensis	vivant		27080	47263	42701	17493.4	14913	(1) Volume élevé (MEM)	NT (?) (2008)	AU(92.8%), KH*(6.5%), TO*(0.4%), MY(0.2%), VN*(0.1%)	13	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	W(100%)
		coraux bruts	kg	685	798.1	493.6	660.6	1109.5						
	Acanthastrea spp.	vivant		34312	79280	30418	34651	33369	(1) Volume élevé	-	AU(90.8%), TO(6.1%), ID(1.5%), FJ(1%), MY(0.4%), AE(0.1%)			W(100%)
		coraux bruts	kg	442.5	509.2	833.6	558.5	1052.1						
	Acanthophyllia deshayesiana	vivant		8333	8340	7413	2549	3680	(1) Forte augmentation (Tonga*)	NE	AU(63.1%), ID(28.7%), TO*(8.2%)	3		W(100%)
		coraux bruts	kg	105	77.1	258.7	10.4	23.2						
	Blastomussa wellsi	vivant		13842	13834	10179	28518	17049	**(2) Volume élevé (MEM); Forte augmentation (Tonga)**	NT (?) (2008)	AU(83.8%), ID(11.5%), TO(3.9%), MY(0.7%)	14	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	W(100%)
		coraux bruts	kg	515.6	172.3	50.5	106.1	193.1						
	Cynarina lacrymalis	vivant		14378	12819	10100	12547	17145	(1) Volume élevé (MEM)	NT (?) (2008)	AU(69.9%), ID(23.6%), TO(5.7%), MY(0.8%)	28	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	W(100%)
		coraux bruts	kg	171.7	221	590.4	174.6	582.3						
	Lobophyllia diminuta	vivant		0	34	48	0	100	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Australie)**	VU (?) (2008)	AU(100%)	9	Suspension CITES (SB(2019))	W(100%)
		coraux bruts	kg	0	0	5.8	0	0						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Lobophyllia hataii	vivant		0	15	18	150	266	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Australie)**	LC (?) (2008)	AU(96.7%), VN(3.3%)	22	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019))	W(100%)
	Lobophyllia spp.	vivant		40261	33387	34779	28706	30009	(1) Volume élevé	-	AU(67.9%), ID(15.8%) ,FJ(7.5%), TO(6.8%), MY(2%)			W(100%)
		coraux bruts	kg	1316.6	698.4	2688.3	574.8	812						
	Mycetophyllia ferox	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2021)	DO(100%)	17	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	W(100%)
	Scolymia australis	vivant		40648	72412	27131	21162	22810	(1) Forte augmentation (Tonga*)	LC (?) (2008)	AU(99.1%), TO*(0.9%)	9	Suspension CITES (SB(2019))	W(100%)
		coraux bruts	kg	3000.3	1054.4	456.5	642.6	1280.1						
	Scolymia cubensis	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2021)	DO(100%)	20	Aucun commerce commercial	W(100%)
	Scolymia lacera	coraux bruts	kg	0	1.7	0	0	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2021)	DO(100%)	16	Aucun commerce commercial	W(100%)
Oculinidae	*Galaxea fascicularis*	vivant		13168	2203	977	4725	2319	(1) Volume élevé (MEM)	NT (?) (2008)	ID(63.8%), FJ(19.6%), AU(12.5%), TO(3.6%), MY(0.4%)	46	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent), SB(2019),SO(2004-présent))	W(100%)
		coraux bruts	kg	205.3	161.8	13.9	71.9	104.4						
Pectiniidae	*Echinophyllia maxima*	vivant		0	0	0	435	0	(1) Espèce menacée	EN (?) (2008)	AU*(100%)	3	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Suspension CITES (SB(2019))	W(100%)
	Mycedium robokaki	vivant		19	91	315	580	624	(1) Forte augmentation (Indonésie)	LC (?) (2008)	ID(60.6%), MY*(37.7%),AU(1.8%)	10	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	W(100%)
		coraux bruts	kg	0	121.8	414.7	1.7	8.7						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Pectinia paeonia	vivant		23	20	27	800	2110	**(2) Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Australie)**	NT (?) (2008)	AU(92.8%), SB(7.1%)	16	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019))	W(97.5%); -(2.5%)
		coraux bruts	kg	146.2	0	82.4	0	0						
Pocilloporidae	*Madracis decactis*	vivant		0	0	0	5	0	(1) Espèce menacée	CR (↓) (2021)	BR(64.7%), BM(33%), CW*(1.7%), DO(0.6%)	36	Suspension CITES (DM(2018))	W(100%)
		coraux bruts	kg	194.3	16.2	0	0	0						
	Pocillopora spp.	vivant		14329	4226	4429	2143	688	(1) Forte augmentation (France)	-	FJ(40.3%), AU(21.9%), TO(8.6%), SB(7.7%), FR(7%), MY(5.1%), PW(3.4%), PG(2.2%), JP(1.3%), PA(1.1%), US(0.6%), ID(0.5%), CK(0.1%), TG(0.1%)			W(99.8%); R(0.2%)
		coraux bruts	kg	1473.3	2549.1	2968.4	173.3	2038.1						
Poritidae	*Alveopora gigas*	vivant		1194	2274	2643	2561	4598	(1) Volume élevé (MEM)	VU (?) (2008)	AU(98.7%), MY*(1%), TO*(0.3%), ID(0.1%)	3		W(100%)
		coraux bruts	kg	215.2	25.5	29	8.7	11.6						
	Alveopora minuta	vivant		0	0	6	0	0	(1) Espèce menacée	EN (?) (2008)	AU*(100%)	5	Première fois dans le commerce depuis la dernière sélection pour l'ECI; Suspension CITES (SB(2019))	W(100%)
	Goniopora lobata	vivant		35698	5896	2040	15514	10013	(1) Volume élevé (MEM)	NT (?) (2008)	ID(98.4%), AU(0.9%), TO(0.5%), FM(0.2%), MY(0.1%)	31	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent), SB(2019),SO(2004-présent))	W(100%)
		coraux bruts	kg	1744.1	598	11.6	168.8	419.9						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Goniopora spp.	sculptures		5	0	0	0	5	(1) Volume élevé	-	AU(51.9%), ID(34.9%), KH(5.2%), TO(4%), FJ(2.9%), MY(0.8%), VN(0.2%)			W(100%)
		vivant		58857	34204	55461	36495	47563						
		coraux bruts	kg	1118.2	795.2	1229.6	1400.7	2231						
	Goniopora stokesi	sculptures		0	0	0	10	0	(1) Volume élevé (MEM)	NT (?) (2008)	ID(91.2%), AU(8.8%)	29	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent))	W(100%)
		vivant		39294	8506	4549	21132	12693						
		coraux bruts	kg	2053.2	853.8	0	346.8	627.6						
	Porites lutea	vivant		0	0	36	0	0	(1) Forte augmentation (France)	LC (?) (2008)	FR(50.9%), SC(17.8%), TH(14%), PG(8.8%), KE*(5%), AU(3.4%), MU(0.2%)	57	Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (DJ(2011-présent),SB(2019),SO(2004-présent)); Aucun commerce commercial	W(100%)
		coraux bruts	kg	44.7	111.4	142.8	200.7	189.7						
Siderastreidae	*Siderastrea siderea*	coraux bruts	kg	2.9	26.1	67.9	0	138	**(3) Espèce menacée; Forte augmentation (niveau mondial); Forte augmentation (Curaçao)**	CR (↓) (2021)	CW(58.8%), BZ(36%), JM(1.7%), TT(1.5%), PA(1.2%), DO(0.7%)	31	Suspension CITES (DM(2018)); Aucun commerce commercial	W(98.5%); X(1.5%)
Trachyphylliidae	*Trachyphyllia geoffroyi*	vivant		71449	53863	57157	33088	39113	(1) Volume élevé (MEM)	NT (↓) (2008)	AU(55.4%), ID(36.7%), KH*(4.6%), FJ(2.3%), TO(0.6%), MY(0.2%), VN(0.1%)	26	Sélectionné pour l'ECI après la CoP15 (SB,SG); Quota zéro publié (FJ(2018)); Suspension CITES (SB(2019)); Inclus dans le processus de la résolution 17.7 après la CoP17 (ID)	W(100%)
		coraux bruts	kg	3212	783.6	843.3	585.8	1004.5						

Family	Taxon	Terme	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	Critère(s) de sélection	Etat selon l'UICN	Exportateurs	RS	Informations contextuelles	% de commerce par source
	Trachyphyllia spp.	vivant		18	20	20	0	87	(1) Forte augmentation (Australie)	-	AU(53.2%), MY(35.5%), VN(6.8%), TO(3.7%), ID(0.8%)			W(100%)
		coraux bruts	kg	33.6	69.6	34.8	0	0						
Stolonifera														
Tubiporidae	*Tubipora musica*	vivant		22724	4910	3954	6043	4204	(1) Volume élevé (MEM)	NT (?) (2008)	ID(39.9%), FJ(29%), AU(16.3%), TO(8.6%), SB(4.7%), MY(1.3%)	45	Suspension CITES (DJ(2011-présent), SB(2019),SO(2004-présent))	W(100%)
		coraux bruts	kg	876.4	1769	743.6	396.7	511.5						
Stylasterina														
Stylasteridae	*Distichopora* spp.	corps		10	0	0	0	0	(1) Volume élevé	-	AU(60.3%), ID(20.2%), MY(9.7%), FJ(9.7%), PW(0.1%)			W(100%)
		vivant		4222	3820	2075	2231	580						
		coraux bruts	kg	161.2	469.8	263.9	113.1	292.3						

Annexe 1 : Codes ISO et noms des pays et territoires

Code	Nom
AD	Andorre
AE	Émirats arabes unis
AF	Afghanistan
AG	Antigua et Barbuda
AI	Anguilla
AL	Albanie
AM	Arménie
AO	Angola
AQ	Antarctique
AR	Argentine
AS	Samoa américain
AT	Autriche
AU	Australie
AW	Aruba
AX	Iles Åland
AZ	Azerbaïdjan
BA	Bosnie et Herzégovine
BB	Barbade
BD	Bangladesh
BE	Belgique
BF	Burkina Faso
BG	Bulgarie
BH	Bahreïn
BI	Burundi
BJ	Benin
BL	Saint Barthélemy
BM	Bermuda
BN	Brunei Darussalam
BO	Bolivia, Plurinational State of
BQ	Bonaire, Sint Eustache and Saba
BR	Brazil
BS	Bahamas
BT	Bhutan
BV	Île Bouvet
BW	Botswana

Code	Nom
BY	Biélorussie
BZ	Belize
CA	Canada
CC	Iles Cocos (Keeling)
CD	République démocratique du Congo
CF	République centrafricaine
CG	Congo
CH	Suisse
CI	Côte d'Ivoire
CK	Iles Cook
CL	Chili
CM	Cameroun
CN	Chine
CO	Colombie
CR	Costa Rica
CU	Cuba
CV	Cap-Vert
CW	Curaçao
CX	Île Christmas
CY	Chypre
CZ	République tchèque
DE	Allemagne
DJ	Djibouti
DK	Danemark
DM	Dominique
DO	République dominicaine
DZ	Algérie
EC	Equateur
EE	Estonie
EG	Egypte
EH	Sahara occidental
ER	Erythrée
ES	Espagne
ET	Ethiopie
FI	Finlande

Code	Name
FJ	Fiji
FK	Iles Falkland (Malvinas)[26]
FM	Micronésie, États fédérés
FO	Iles Féroé
FR	France
GA	Gabon
GB	Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
GD	Grenade
GE	Géorgie
GF	Guyane française
GG	Guernesey
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GL	Groenland
GM	Gambie
GN	Guinée
GP	Guadeloupe
GQ	Guinée équatoriale
GR	Grèce
GS	Géorgie du Sud et Iles Sandwich du Sud
GT	Guatemala
GU	Guam
GW	Guinée-Bissau
GY	Guyana
HK	Hong Kong, Région administrative spéciale
HM	Ile Heard et Iles McDonald
HN	Honduras
HR	Croatie
HT	Haïti
HU	Hongrie
HS[27]	Introduction en provenance de la mer
ID	Indonésie
IE	Irlande
IL	Israël
IM	Ile de Man
IN	Inde
IQ	Iraq

Code	Name
IR	Iran, République islamique d'
IS	Islande
IT	Italie
JE	Jersey
JM	Jamaïque
JO	Jordanie
JP	Japon
KE	Kenya
KG	Kirghizistan
KH	Cambodge
KI	Kiribati
KM	Comores
KN	Saint Kitts et Nevis
KP	République populaire démocratique de Corée
KR	République de Corée
KW	Kuwait
KY	Iles Caïman
KZ	Kazakhstan
LA	République populaire démocratique lao
LB	Liban
LC	Sainte Lucie
LI	Liechtenstein
LK	Sri Lanka
LR	Libéria
LS	Lesotho
LT	Lituanie
LU	Luxembourg
LV	Lettonie
LY	Libye
MA	Maroc
MC	Monaco
MD	République de Moldavie
ME	Monténégro
MF	Saint Martin
MG	Madagascar
MH	Iles Marshall
MK	Macédoine du Nord

[26] Une dispute existe entre les gouvernements d'Argentine et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la souveraineté sur les Iles Falklands (Islas Malvinas).
[27] Code non-ISO

Code	Name
ML	Mali
MM	Myanmar
MN	Mongolie
MO	Macao, Région administrative spéciale
MP	Iles Mariannes septentrionales
MQ	Martinique
MR	Mauritanie
MS	Montserrat
MT	Malte
MU	Ile Maurice
MV	Maldives
MW	Malawi
MX	Mexique
MY	Malaisie
MZ	Mozambique
NA	Namibie
NC	Nouvelle Calédonie
NE	Niger
NF	Ile Norfolk
NG	Nigéria
NI	Nicaragua
NL	Pays Bas
NO	Norvège
NP	Népal
NR	Nauru
NU	Niué
NZ	Nouvelle Zélande
OM	Oman
PA	Panama
PE	Pérou
PF	Polynésie française
PG	Papouasie Nouvelle Guinée
PH	Philippines
PK	Pakistan
PL	Pologne
PM	Saint Pierre et Miquelon
PN	Pitcairn
PR	Porto Rico
PT	Portugal
PW	Palaos

Code	Name
PY	Paraguay
QA	Qatar
RE	Réunion
RO	Roumanie
RS	Serbie
RU	Fédération de Russie
RW	Rwanda
SA	Arabie saoudite
SB	Iles Salomon
SC	Seychelles
SD	Soudan
SE	Suède
SG	Singapour
SH	Saint Hélène, Ascension et Tristan da Cunha
SI	Slovénie
SJ	Svalbard et Jan Mayen
SK	Slovaquie
SL	Sierra Leone
SM	Saint-Marin
SN	Sénégal
SO	Somalie
SR	Surinam
SS	Soudan du Sud
ST	Sao Tomé et Principe
SV	El Salvador
SX	Sint Maarten
SY	République arabe syrienne
SZ	Eswatini
TC	Iles Turks et Caïques
TD	Tchad
TF	Terres australes françaises
TG	Togo
TH	Thaïlande
TJ	Tadjikistan
TK	Tokelau
TL	Timor-Leste
TM	Turkménistan
TN	Tunisie
TO	Tonga
TR	Türkiye

Code	Name
TT	Trinité et Tobago
TV	Tuvalu
TW	Taiwan, Province de Chine
TZ	République-unie de Tanzanie
UA	Ukraine
UG	Ouganda
UM	Iles mineures éloignées des Etats-Unis
US	Etats-Unis d'Amérique
UY	Uruguay
UZ	Ouzbékistan
VA	Saint-Siège
VC	Saint Vincent et les Grenadines
VE	Venezuela, République bolivarienne du

Code	Name
VG	Iles Vierges, Britanniques
VI	Iles Vierges, Etats-Unis
VN	Viet Nam
VU	Vanuatu
WF	Iles Wallis et Futuna
WS	Samoa
XV[28]	Divers
XX[29]	Inconnu
YE	Yémen
YT	Mayotte
ZA	Afrique du Sud
ZM	Zambie
ZW	Zimbabwe

[28] Code non-ISO
[29] Code non-ISO